




51... Trenn-, Schrupp- und Diamantscheiben

Seite
938 - 950

52... Flexible Schleifmittel

Seite
950 - 976

53... Schleifkörper, Abrichter

Seite
977 - 986

54... Feilen und Raspeln

Seite
986 - 994

55... Rotorfräser

Seite
994 - 998


56... Entgratwerkzeuge, Schaber

Seite
999 - 1005

57... Bürsten

Seite
1005 - 1010

58... Maschinensägeblätter, Lochsagen

Seite
1011 - 1027

59... Handsägewerkzeuge

Seite
1028 - 1030

Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheiben

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

51102... Trennscheibe Premium LONG LIFE Stahl



Eigenschaften: exakte und maßgenaue Schnitte, geringe thermische Belastung und Gratbildung, höhere Standzeit und Schnittigkeit

Einsatz: zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Rohren und Profilen aus Stahl

Bohrung: 22,23 mm

**Verbesserte Qualität
40% mehr Leistung**

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51102... Stück
1	115	1	1 Stück / 25 Stück	2,07
2	115	1,6	1 Stück / 25 Stück	2,07
3	125	1	1 Stück / 25 Stück	2,48
4	125	1,6	1 Stück / 25 Stück	2,48

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51102... Stück
5	178	1,6	1 Stück / 25 Stück	4,52
6	178	2,5	1 Stück / 25 Stück	3,42
7	230	2	1 Stück / 25 Stück	5,70
8	230	2,5	1 Stück / 25 Stück	4,94



51102

51115... Trennscheibe Premium Edelstahl



Eigenschaften: exakte und maßgenaue Schnitte, geringe thermische Belastung und Gratbildung, höhere Standzeit und Schnittigkeit, keine Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit

Einsatz: zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Rohren und Profilen aus Edelstahl

Bohrung: 22,23 mm

**Verbesserte Qualität
40% mehr Leistung**

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51115... Stück
1	115	0,75	1 Stück / 25 Stück	2,40
2	115	1	1 Stück / 25 Stück	2,12
3	115	1,6	1 Stück / 25 Stück	2,12
4	125	0,75	1 Stück / 25 Stück	2,61
5	125	1	1 Stück / 25 Stück	2,42

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51115... Stück
6	125	1,6	1 Stück / 25 Stück	2,42
7	178	1,6	1 Stück / 25 Stück	3,80
8	178	2,5	1 Stück / 25 Stück	2,82
9	230	2	1 Stück / 25 Stück	4,32
10	230	2,5	1 Stück / 25 Stück	4,05



51115

51125... Trennscheibe Premium Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: exakte und maßgenaue Schnitte, geringe thermische Belastung und Gratbildung, höhere Standzeit und Schnittigkeit

Einsatz: zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Rohren und Profilen aus Stahl und Edelstahl

Bohrung: 22,23 mm

**Verbesserte Qualität
40% mehr Leistung**

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51125... Stück
1	115	1	1 Stück / 25 Stück	1,74
2	125	1	1 Stück / 25 Stück	1,95

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51125... Stück
3	178	1,6	1 Stück / 25 Stück	3,27
4	230	2	1 Stück / 25 Stück	3,70



51125

51131... Trennscheibe Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: exakte und maßgenaue Schnitte, geringe thermische Belastung und Gratbildung, hohe Standzeit und Schnittigkeit, wirtschaftliche Lösung für die tägliche Arbeit

Einsatz: zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Rohren und Profilen aus Stahl und Edelstahl

Bohrung: 22,23 mm

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51131... Stück
1	115	1	1 Stück / 25 Stück	1,19
2	125	1	1 Stück / 25 Stück	1,06
3	125	1,6	1 Stück / 25 Stück	1,29

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51131... Stück
4	125	2,5	1 Stück / 25 Stück	1,32
6	230	2	1 Stück / 25 Stück	2,57



51131

51140... Trennscheibe Stahl



Eigenschaften: verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand, hohe Schnittigkeit und Standzeit

Einsatz: für schwere Trennarbeiten im Stahl- und Anlagenbau

Variante	Durchmesser mm	Bohrung mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51140... Stück
7	350	25,4	4	1 Stück / 10 Stück	9,45



51140

51175... Trennscheibe Premium Aluminium



Eigenschaften: kein Zuschmieren und Abstumpfen der Trennscheibe, erhöhte Standzeit und Schnittigkeit

Einsatz: zum Trennen von Aluminium, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Bohrung: 22,23 mm

**Verbesserte Qualität
40% mehr Leistung**

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51175... Stück
1	115	1	1 Stück / 25 Stück	1,76
2	115	1,6	1 Stück / 25 Stück	1,76
3	125	1	1 Stück / 25 Stück	2,10

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51175... Stück
4	125	1,6	1 Stück / 25 Stück	2,10
5	230	2	1 Stück / 25 Stück	3,50



51175

51182... Trennscheibe CUT AND GRIND Premium Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: dünne Kombischleifscheibe, hohe Stabilität
Einsatz: zum Trennen, Schleifen und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Bohrung: 22,23 mm

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51182... Stück
1	115	2	1 Stück / 25 Stück	2,83
2	125	2	1 Stück / 25 Stück	3,36



51182

511901... Trennscheibe CERABOND Premium Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: durch die Kombination aus speziell behandeltem Keramikorn und dem Bindungsaufbau wird die Aggressivität und die Lebensdauer der Trennscheibe auf höchstem Niveau gehalten, vorzeitiger Ausbruch des Kornes wird verhindert, Verkürzung der Arbeitszeit
Einsatz: zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben, Vollmaterial bis 2 mm aus Stahl und Edelstahl
Bohrung: 22,23 mm

**Verbesserte Qualität
40% mehr Leistung**

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	511901... Stück
1	115	1	1 Stück / 25 Stück	3,49
2	125	1	1 Stück / 25 Stück	3,81
3	125	1,6	1 Stück / 25 Stück	3,81

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	511901... Stück
4	178	1,6	1 Stück / 25 Stück	7,00
5	230	2	1 Stück / 25 Stück	10,40



511901

Schruppscheiben und Rondeller®

Bohrung: 22,23 mm

51201... Schruppscheibe Premium LONG LIFE Stahl



Eigenschaften: Hochleistungsschruppscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und überdurchschnittlicher Standzeit

Einsatz: für Flächen- und Kantenschliff, für Schweiß- und Wurzelnahtbearbeitung

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51201... Stück
1	115	7	1 Stück / 10 Stück	2,76
3	125	4	1 Stück / 10 Stück	2,86

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51201... Stück
5	125	7	1 Stück / 10 Stück	3,16
9	230	8	1 Stück / 10 Stück	8,85



51201

51205... Schruppscheibe Premium Edelstahl



Eigenschaften: Hochleistungsschruppscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und überdurchschnittlicher Standzeit

Einsatz: für Flächen- und Kantenschliff, zur Schweiß- und Wurzelnahtbearbeitung

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51205... Stück
1	115	7	1 Stück / 10 Stück	3,32
3	125	7	1 Stück / 10 Stück	3,52



51205

51211... Schruppscheibe Stahl/Edelstahl „2 in 1“




Eigenschaften: leistungsstarke Schruppscheibe mit sehr guter Schnittigkeit und hoher Lebensdauer

Einsatz: für Kanten- und Flächenschliff und zur Schweißnahtbearbeitung

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51211... Stück
1	125	6	1 Stück / 10 Stück	1,82



51211

51240... Schruppscheibe Premium Aluminium



Eigenschaften: Hochleistungsschruppscheibe mit höchster Standzeit und Schnittigkeit, durch neue Spezifikation kein Zuschmieren und Abstumpfen der Schruppscheibe, sehr hohe Aggressivität selbst bei sehr niedrigem Anpressdruck

Einsatz: für Flächen- und Kantenschliff

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51240... Stück
1	115	7	1 Stück / 10 Stück	3,19
3	125	7	1 Stück / 10 Stück	3,78



51240

51246... Schrappscheibe Guss



Eigenschaften: hohe Formstabilität, selbst bei geringem Anpressdruck sehr schnittig und langlebig
Einsatz: für Flächen- und Kantenschliff, speziell für Putzarbeiten

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51246... Stück
02	125	7	10 Stück / 10 Stück	4,52
1	178	7	10 Stück / 10 Stück	6,40
3	230	7	10 Stück / 10 Stück	9,70



51246

512480... Schrappscheibe CERABOND Premium Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: Hochleistungsschrappscheibe einer neuen Generation, durch optimale Kombination aus speziell behandeltem Keramik Korn und dem Bindungsaufbau wird die Aggressivität und die Lebensdauer der Schrappscheibe auf höchstem Niveau gehalten, vorzeitiger Ausbruch des Kornes wird verhindert, wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit

Einsatz: für Kanten- und Flächenschliff

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Durchmesser mm	Breite mm	Bestellmenge/VPE	512480... Stück
1	115	7	1 Stück / 5 Stück	6,05
2	125	7	1 Stück / 5 Stück	6,75
5	230	7	1 Stück / 5 Stück	13,30



512480

51260... Rondeller®



Eigenschaften: stark erhöhter Gesamtabschliff, kühler Schliff und gute Spanabfuhr, daher keine Materialverfärbung, optimale Anpassung an das Werkstück bei Entgrat- oder Formgebungsarbeiten, gleichzeitiges Verputzen und Feinschleifen ohne Rondellerwechsel möglich

Einsatz: für Flächen- und Kantenschliff, für gekrümmte Flächen

Variante	Durchmesser	Korn	Bestellmenge/VPE	51260... Stück
1	115	24	25 Stück / 25 Stück	3,44
2	115	36	25 Stück / 25 Stück	3,44
3	115	60	25 Stück / 25 Stück	3,44
4	125	24	25 Stück / 25 Stück	3,93
5	125	36	25 Stück / 25 Stück	3,93
6	125	60	25 Stück / 25 Stück	3,93



51260

Vlies- und Grobreinigungsscheiben

Vliesscheiben für Winkelschleifer



Eigenschaften: mehrlagig verpresste Faservlieschichten und unterschiedliche Härten für einen kühlen Schliff und lange Standzeit

Einsatz: für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung zur Flächenbearbeitung, zum Reinigen, Einebnen, Entgraten, Finishen (Super Finish), besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen, Feinschleifen in Vorbereitung zum Polieren, empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s

Bohrung: 22,23 mm

51277... Vliesscheibe Multi für Flächenbearbeitung Ø 125 mm

Eigenschaften: mit Glasfaserträgerkörper

51278... Vliesscheibe Multi für Eckenbearbeitung Ø 125 mm

Variante	Härtegrad	Feinheitsgrad	Breite mm	51277... Stück	Breite mm	51278... Stück
W	weich	fein	12	24,95	6,3	17,35
H	hart	mittel	12	29,55	6,3	18,50



51277




51278

Vliessscheiben für Kehlnahtschleifer



Eigenschaften: mehrlagig verpresste Faservliessschichten und unterschiedliche Härten für einen kühlen Schliff und lange Standzeit
Einsatz: zur Eckenbearbeitung, zum Reinigen, Einebnen, Entgraten, Finishen (Super Finish), besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen, Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren, empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 15-25 m/s
Bohrung: 25,4 mm



51279 + 512810

51279... Vliessscheibe Multi für Eckenbearbeitung Ø 152 mm

512810... Vliessscheibe Multi für Eckenbearbeitung Ø 152 mm

Variante	Härtegrad	Feinheitsgrad	Breite mm	Bestellmenge/VPE	51279... Stück	Breite mm	Bestellmenge/VPE	512810... Stück
W	weich	fein	6,3	1 Stück / 5 Stück	23,95	3,2	1 Stück / 10 Stück	20,80
H	hart	mittel	6,3	1 Stück / 5 Stück	28,15	3,2	1 Stück / 10 Stück	23,20

Grobreinigungsscheiben



Bohrung: 22,23 mm

51301... Grobreinigungsscheibe, schwarz

Eigenschaften: mit Glasfaserträgerkörper
Einsatz: Beseitigung von Rost auch an schwer zugänglichen Stellen, Entfernen von Lack, Farbe, Öl und Fett, für alle gängigen Winkelschleifer

51302... Grobreinigungsscheibe Heavy Duty, rot

Eigenschaften: härter, aggressiver und fester im Vergleich zur Grobreinigungsscheibe, mit Glasfaserträgerkörper
Einsatz: schnelles Entfernen von Oxiden und Zinkspat für den Satin-Finish-Schliff auf kleinen Flächen und zum Entfernen von Lacken oder anderen Materialien wie salzige Rückstände, Rost, Fett, Öl, Wachsschutzmittel bei rostfreiem Stahl, Normal- oder Spezialstahl, Aluminium, Titan, NE-Metalle und ihren Legierungen, Fiberglas, Plastik, Harzglas, Stein oder Holz

Durchmesser mm	Bestellmenge/VPE	51301... schwarz Stück	51302... rot Stück
115	1 Stück / 10 Stück	8,65	9,90
125	1 Stück / 10 Stück	9,55	10,95



51301



51302

Fächerschleifscheiben

Top-Fächerschleifscheiben Keramik



Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

51315... Top-Fächerschleifscheibe CERABOND Ø 125 mm, gewölbt

Eigenschaften: selbstschärfendes, keramisches Korn für mehr Aggressivität und höhere Lebensdauer, breitere Lamellen sorgen für längeres Arbeiten und höheren Gesamtabtrag

Einsatz: für anspruchsvolle Schleifarbeiten, speziell für Flächenschliff, Schweißnahtschleifen, Entrosten, Putzen

Korn	Bestellmenge/VPE	51315... Ø 125 mm Stück
40	1 Stück / 5 Stück	5,45
60	1 Stück / 5 Stück	5,45
80	1 Stück / 5 Stück	5,45



51315

Eylschnell

Lagerhaltige Artikel, die bis 17.30 Uhr bestellt sind, verlassen innerhalb der nächsten 24h unser Haus.



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eylnet: www.werkzeug-eylert.de

Top-Fächerschleifscheiben Premium FAST CUT

Eigenschaften: exzellenter, spezifischer Abtrag, glasfaserverstärkter Träger, mit Zirkon-Korundgewebe
Einsatz: für Grob- und Zwischenschliff, zum Entgraten, Flächenglätten, Entrosten, Putzen, Schweißnahtschleifen
Bohrung: 22,23 mm
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an



51320 - 51346

51320... Top-Fächerschleifscheibe Premium FAST CUT Ø 115 mm, gewölbt

51326... Top-Fächerschleifscheibe Premium FAST CUT Ø 125 mm, gewölbt

51340... Top-Fächerschleifscheibe Premium FAST CUT Ø 115 mm, gerade

51346... Top-Fächerschleifscheibe Premium FAST CUT Ø 125 mm, gerade

Korn	Bestellmenge/VPE	51320... Ø 115 mm gewölbt Stück	51326... Ø 125 mm gewölbt Stück	51340... Ø 115 mm gerade Stück	51346... Ø 125 mm gerade Stück
40	1 Stück / 10 Stück	3,29	4,15	3,29	4,15
60	1 Stück / 10 Stück	3,29	4,15	3,29	4,15
80	1 Stück / 10 Stück	3,29	4,15	3,29	4,15

Top-Fächerschleifscheiben Premium LONGLIFE C-TRIM

Eigenschaften: extrem lange Lebensdauer, Trägerteller aus Kunststoff, hervorragende mechanische Eigenschaften, beständig gegen Öle und Fette, durch einfaches Trimmen 100%ige Nutzung der Scheibe garantiert
Einsatz: für universelle Schleifaufgaben, Flächen-, Kantenschliff und Entgratungsarbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
Bohrung: 22,23 mm
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an



51370 + 51375

51370... Top-Fächerschleifscheibe Premium LONGLIFE Ø 115 mm, gerade

51375... Top-Fächerschleifscheibe Premium LONGLIFE Ø 125 mm, gerade

Korn	Bestellmenge/VPE	51370... Ø 115 mm gerade Stück	51375... Ø 125 mm gerade Stück
40	1 Stück / 10 Stück	3,33	4,14
60	1 Stück / 10 Stück	3,33	4,14
80	1 Stück / 10 Stück	-	4,14

Hochleistungs-Fächerschleifscheiben Premium LONGLIFE



51377... Hochleistungs-Fächerschleifscheibe Premium LONGLIFE Ø 125 mm, gerade

Eigenschaften: herausragende Abtragsleistung bei höchster Lebensdauer durch neu entwickeltes High-Tech-Zirkongewebe, flexibler, innovativer Trägerkörper aus Naturfaser, durch einfaches Trimmen 100%ige Nutzung der Scheibe garantiert
Einsatz: für universelle Schleifaufgaben, Flächen-, Kantenschliff und Entgratungsarbeiten auf Stahl
Bohrung: 22,23 mm
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an



51377

Korn	Bestellmenge/VPE	51377... Ø 125 mm gerade Stück
40	1 Stück / 10 Stück	4,42
60	1 Stück / 10 Stück	4,42

Korn	Bestellmenge/VPE	51377... Ø 125 mm gerade Stück
80	1 Stück / 10 Stück	4,42
120	1 Stück / 10 Stück	4,42

Fächerschleifscheiben Stahl/Edelstahl „2 in 1“



Eigenschaften: sehr hohe Lebensdauer, sehr guter spezifischer Abtrag, mit Zirkon-Korundgewebe
Einsatz: für Grob- und Zwischenschliff, zum Entgraten, Flächenglätten, Entrosten, Putzen, Schweißnahtschleifen
Bohrung: 22,23 mm
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

51415... Fächerschleifscheibe Stahl oder Edelstahl „2 in 1“ Ø 115 mm, gerade

51425... Fächerschleifscheibe Stahl oder Edelstahl „2 in 1“ Ø 125 mm, gerade

51455... Fächerschleifscheibe Stahl oder Edelstahl „2 in 1“ Ø 115 mm, gewölbt

51465... Fächerschleifscheibe Stahl oder Edelstahl „2 in 1“ Ø 125 mm, gewölbt



51415 - 51465

Korn	Bestellmenge/VPE	51415... Ø 115 mm gerade Stück	51425... Ø 125 mm gerade Stück	51455... Ø 115 mm gewölbt Stück	51465... Ø 125 mm gewölbt Stück
40	1 Stück / 10 Stück	2,07	2,35	2,07	2,32
60	1 Stück / 10 Stück	2,07	2,35	2,07	2,32
80	1 Stück / 10 Stück	-	2,35	2,07	2,32

Fächerschleifscheibe Premium

Eigenschaften: kein Verschmieren und Abstumpfen der Fächerschleifscheibe

Einsatz: für Aluminium, Bronze, Kupfer, Messing, Neusilber

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

51467... Fächerschleifscheibe Aluminium Ø 115 mm, gewölbt

51469... Fächerschleifscheibe Aluminium Ø 125 mm, gewölbt

Korn	Bestellmenge/VPE	51467... Ø 115 mm gewölbt Stück	51469... Ø 125 mm gewölbt Stück
40	1 Stück / 10 Stück	2,91	3,58
60	1 Stück / 10 Stück	2,91	3,58



51467 - 51469

Soft-Fächerschleifscheiben

Eigenschaften: steile, aufstehende Lamellen ermöglichen den extrem weichen Schliff, höchste Flexibilität bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen

Einsatz: auch zum schonenden Schleifen von Absätzen und zur Eckenbearbeitung, zum Bearbeiten von ebenen und gewölbten Flächen aus Stahl und Edelstahl

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

51480... Soft-Fächerschleifscheibe Ø 115 mm

51484... Soft-Fächerschleifscheibe Ø 125 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	51480... Ø 115 mm Stück	51484... Ø 125 mm Stück
40	1 Stück / 10 Stück	4,40	5,15
60	1 Stück / 10 Stück	4,40	5,15
80	1 Stück / 10 Stück	4,40	5,15



51480 + 51484

Spezial-Fächerschleifscheiben

514840... Fächerschleifscheibe V2 Power Ø 125 mm

Eigenschaften: außergewöhnliche Zerspanungsleistung durch neuartige Lamellenanordnung, 70% des Schleifmaterials liegen im Außenbereich und somit sechs Schleifschichten übereinander, dadurch hohe Standzeiten und bessere Nutzung des Schleifmaterials, kein Verglasen oder Erhitzen der Lamellen, auf der Kante wie auf Flächen gleichermaßen effizient, eisen-, schwefel- und chlorfrei

Einsatz: Verputzen, Entrosten und Bearbeiten von Schweißnähten, besonders geeignet für Edelstahl

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	514840... Stück
40	1 Stück / 10 Stück	6,40
60	1 Stück / 10 Stück	6,40



514840

514855... Fächerschleifscheibe SLTR Control Ø 125 mm

Eigenschaften: hohe Standzeit durch Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung, durch Aussparungen hat man freie Sicht auf das Werkstück

Einsatz: zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten von Schmiedestahl, schwer zerspanbarem Metall, Titan und hochwärmfestem Stahl

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	514855... Stück
40	1 Stück / 10 Stück	6,50
60	1 Stück / 10 Stück	6,50
80	1 Stück / 10 Stück	6,50



514855

514860... Fächerschleifscheibe SLTflex Ø 125 mm

Eigenschaften: hohe Effizienz gegenüber Fiberscheiben, Schrappscheiben oder konventionellen Schleiflamellentellern

Einsatz: zur Bearbeitung von Schweißnähten und Kehlnähten, Entgraten, Verputzen und Glätten, besonders geeignet im Behälter- und Rohrbau

Aufnahme: M14

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	514860... Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	514860... Stück
40	1 Stück / 10 Stück	7,50	80	1 Stück / 10 Stück	7,50
60	1 Stück / 10 Stück	7,50	120	1 Stück / 10 Stück	7,50



514860

514870... Fächerschleifscheibe Convex Ø 125 mm, gekröpft



Eigenschaften: speziell geformter Schleiflamellenteller mit nach oben abgerundeten Lamellen, sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit durch den Einsatz von Keramik Korn
Einsatz: für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet, ideal zur Bearbeitung von Kehlnähten, auch für Flächenschliff geeignet

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	514870... Stück
60	1 Stück / 10 Stück	11,00
80	1 Stück / 10 Stück	11,00



514870

51488... Kombi-Fächerschleifscheibe Ø 125 mm



Eigenschaften: perfektes Zusammenwirken aus hochwertigem Schleifvlies und Schleifmittel auf Unterlage garantiert schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig hoher Oberflächengüte, schleifaktive Zusätze sorgen zusätzlich für ein aggressives Schleifverhalten

Einsatz: Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlrohren oder Blechen, Anpassung des Oberflächenbildes, leichte Entgratungsarbeiten (nur mit Variante G), Materialabtrag und Finish-Bearbeitung in einem Arbeitsgang, für drehzahlgeregelte Winkelschleifer ist die empfohlene Drehzahl 6400 U/min

Bohrung: 22,23 mm

Variante	Farbe	Bestellmenge/VPE	51488... Stück
G	braun	1 Stück / 5 Stück	16,70
M	rotbraun	1 Stück / 5 Stück	16,70
S	blau	1 Stück / 5 Stück	16,70



51488

51489... Vlies-Fächerschleifscheibe Ø 125 mm



Eigenschaften: auf Fiberteller aufgebrachtes Vliesmaterial (Surface Conditioning), Herstellen perfekter Oberflächen durch kühles Schleifen auf Grund der Anordnung der Lamellen

Einsatz: leichtes Entgraten, Entfernen von Anlassfarben, Schleifen und Finishen in einem Arbeitsgang, für Stahl, Edelstahl, Titanium, Aluminium, Kunststoffe mit drehzahlgeregelten Winkelschleifern

Bohrung: 22,23 mm

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Bestellmenge/VPE	51489... Stück
G	80-120	grob	braun	1 Stück / 10 Stück	8,90
M	15-220	mittel	rot	1 Stück / 10 Stück	8,90
S	400-600	sehr fein	blau	1 Stück / 10 Stück	8,90



51489

Polier-Lameller



514890 Filz-Polierfächerscheibe Ø 125 mm

27,55



Eigenschaften: im Vergleich zu herkömmlichen kompakten Filz-Schleifscheiben ermöglicht der Filz-Polier-Lameller durch hochflexible Lamellen auf einem Glasfaser-Trägerkörper eine optimale Wärmeverteilung und dadurch einen kühlen Schliff, unerwünschte Verfärbungen werden somit vermieden

Einsatz: zum Feinschleifen Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren von unterschiedlichen Werkstoffen auf Winkelschleifern mit Drehzahlregelung, empfohlene Drehzahl 1500 U/min

Bohrung: 22,23 mm


Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 3 Stück, Preis pro Stück



514890

514895 Premium-Polier-Set

69,00



Einsatz: für alle Polierschritte vom Entfernen grober Kratzer bis hin zum Spiegelglanz

Lieferumfang:


- 1 Stück Vlies-Fächerschleifscheibe Conditioning Premium, Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm, für die Entfernung grober Kratzer
- 1 Stück Vlies-Kompaktscheibe Pre-Polish Premium, Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm, zur Vorbereitung zum Polieren
- 1 Stück Filz-Polierfächerscheibe Polish Premium, Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm, für den finalen Arbeitsschritt zum Spiegelglanz
- 2 Stück Polierpaste S-Polish Premium, blau, Abmessung 30 mm x 20 mm x 90 mm, für den perfekten Spiegelglanz
- 1 Stück Blechdose



514895

Hartmetall- und Diamant-Trennscheiben

Hartmetall-Trennscheiben



51605... Hartmetall-Trennscheibe Universal

Eigenschaften: sicheres und einfaches Schneiden mit einem Winkelschleifer, Schneidkante aus Hartmetallkorn ermöglicht schnelle Schnitte

Einsatz: Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff, Trockenbauwände und Kupfer

Bohrung: 22,23 mm

Durchmesser mm	Breite mm	51605...
115	1	15,00
125	1	16,35



51605

Diamant-Trennscheiben, handgeführt

51608... Diamant-Trennscheibe Spezial „4 in 1“




Eigenschaften: niedrige Schnittkosten aufgrund hoher Schnittgeschwindigkeit, weniger Belastung für den Anwender infolge einzigartiger Laufruhe, erhöhte Wirtschaftlichkeit durch hohe Lebensdauer

Einsatz: Trockenschnittsäge mit maximaler Leistung auf universellen Baumaterialien wie Beton, Hartgestein, Granit, abrasive Materialien und Stahl

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Bohrung mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51608...
230	22,23	2,4	14	124,60
300	20	3	14	202,00
350	20	3,2	14	254,00



51608

51610... Diamant-Trennscheibe Universal




Einsatz: Universalscheibe zum Trennen unterschiedlichster Baumaterialien wie Beton, Ziegel oder Natursteine

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51610...
115	2	7	15,10
125	2	7	16,40
150	2,6	9	20,15
180	2,6	9	28,95
230	2,6	9	36,50
350	3	10	97,80



51610

51620... Diamant-Trennscheibe Universal FAST CUT



Einsatz: FastCut-Universalscheibe mit Turbo-Verzahnung zum Trennen unterschiedlichster Baumaterialien wie Beton, Ziegel oder Natursteine

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51620...	Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51620...
115	2	7	15,10	180	2,4	9	30,20
125	2	7	17,65	230	2,4	9	37,75



51620

51622... Diamant-Trennscheibe Beton



Einsatz: Beton, armerter Beton, Armierungseisen, aber auch harte Materialien wie Granit oder Porphyr können getrennt werden

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51622...	Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51622...
115	2	7	25,20	180	2,6	9	51,60
125	2	7	30,20	230	2,6	9	60,40



51622

51625... Diamant-Trennscheibe Premium Fliesen




Einsatz: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51625...	Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51625...
115	1,2	10	36,00	180	1,4	10	57,40
125	1,2	10	37,20	230	1,6	10	75,40



51625

516255... Diamant-Trennscheibe Fliesen



Einsatz: für einen sauberen Nassschnitt von Keramikmaterial bis max. Materialstärke 25 mm und für Gehrungsschnitte geeignet

Bohrung: 25,4 mm

Zubehör: Artikel 51661 auf Seite 946

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	516255...
200	1,7	7	54,10



516255

51626... Diamant-Trennscheibe Marmor




Einsatz: Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundstoffe, Fiberglas, Panzerglas

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 weiter unten auf dieser Seite

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51626...	Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51626...
115	2,5	1,5	55,00	180	3	1,5	96,90
125	2,5	1,5	65,70	230	3	2	119,50



51626

51628... Diamant-Trennscheibe Granit



Einsatz: superdünn, mit reduzierter Staubentwicklung in Granit, hartem Beton, Gneis, Porphy, Gehwegplatten oder hartem Kalkstein

Bohrung: 22,23 mm

Zubehör: Artikel 51661 weiter unten auf dieser Seite

Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51628...	Durchmesser mm	Breite mm	Belaghöhe mm	51628...
115	1,2	7	36,85	180	1,9	9	80,70
125	1,2	7	41,85	230	1,9	9	97,70



51628

Diamant-Trennscheiben, stationär

51630... Diamant-Trennscheibe allgemeine Baumaterialien



Einsatz: unterschiedliche Baumaterialien wie Beton, Betonrohre oder Ziegelsteine

Zubehör: Artikel 51661 weiter unten auf dieser Seite

51650... Diamant-Trennscheibe Asphalt



Einsatz: für Fugenschneider und Tischsägen im Trockenschnitt, auch für Kalksandstein

Zubehör: Artikel 51661 weiter unten auf dieser Seite

Durchmesser x Bohrung mm	Breite mm	Belaghöhe mm	Kühlung	Ausführung	51630... Baumaterial	51650... Asphalt
300X20	3	10	Nass/Trocken	FAST CUT	79,00	-
300X25,4	3	10	Nass/Trocken	FAST CUT	79,00	-
300X35	2,4	5	Nass	speziell für Tischsäge	90,80	-
350X20	3	10	Nass/Trocken	FAST CUT	95,60	-
350X25,4	3	10	Nass/Trocken	FAST CUT	95,60	102,00
350X35	2,8	5	Nass	speziell für Tischsäge	108,90	-
450X25,4	3,6	10	Nass/Trocken	Standard	144,40	160,40



51630



51630 Ausführung FAST CUT

51661... Distanzring

Variante	Einsatz	51661...
1	von 35 auf 30 mm	1,20
2	von 30 auf 25,4 mm	1,20
3	von 25,4 auf 22,2 mm	1,20
4	von 25,4 auf 20 mm	1,20
5	von 22,2 auf 20 mm	1,20



51650

Hartmetall- und Diamant-Teller

Hartmetall-Schleifteller



Technik fürs Leben

51663... Hartmetall-Schleifteller Ø 115 mm

Eigenschaften: hartmetallbestreut

Einsatz: für Glasfaserkunststoff, Gasbeton, Weich- und Hartholz, Farbe, Lacke, Füllmaterial, Gummi, Kork, Sandstein, Kalksandstein

Innendurchmesser: 22,23 mm

Variante	Korn	Ausführung	Anwenderbild	51663...
1	grob	flach		24,30
2	mittel	flach		22,75
3	fein	flach		20,70
4	grob	schräg		24,15
5	mittel	schräg		22,70
6	fein	schräg		20,75



51663

Diamant-Schleifteller

Innendurchmesser: 22,23 mm

516641 Diamant-Schleifteller Beton/Estrich Standard Ø 125 mm 39,90

Eigenschaften: zweireihig, hohe Abtragsleistung und Aggressivität bei geringem Kraftaufwand
Einsatz: Beton, Estrich, Baustellenmaterial
Anzahl der Segmente: 18 Stück
Segmenthöhe: 5 mm
Höhe: 24,5 mm

516642 Diamant-Schleifteller Beton/Estrich Premium Ø 125 mm 68,60

Eigenschaften: zweireihig, hohe Abtragsleistung und Aggressivität bei geringem Kraftaufwand, hohe Standzeit, gute Staubabführung
Einsatz: Beton, Estrich, Baustellenmaterial
Anzahl der Segmente: 20 Stück
Segmenthöhe: 5,5 mm
Höhe: 23,5 mm

516643 Diamant-Schleifteller Beton Spezial Ø 125 mm 80,20

Eigenschaften: fächerförmig, stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf, gute Staubabführung
Einsatz: Beton, Schamotte, Naturstein, Mauerwerk, Ziegel
Anzahl der Segmente: 16 Stück
Segmenthöhe: 5,5 mm
Höhe: 20,5 mm

516644 Diamant-Schleifteller Beton/Asphalt Spezial Ø 125 mm 45,85

Eigenschaften: zweireihig, hohe Abtragsleistung und Aggressivität bei geringem Kraftaufwand, hohe Standzeit, gute Staubabführung
Einsatz: Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Porenbeton, Sandstein
Anzahl der Segmente: 18 Stück
Segmenthöhe: 5 mm
Höhe: 24,5 mm

516645 Diamant-Schleifteller Beton Premium Ø 125 mm 155,80

Eigenschaften: mit PU-Ausschäumung für ruhigen Schliff und saubere Kantenbearbeitung
Einsatz: Beton, Naturstein, Baustellenmaterial
Anzahl der Segmente: 12 Stück
Segmenthöhe: 5 mm
Höhe: 18 mm



Diamant-Bohrer und -Bohrkronen

Diamant-Trockenbohrer



Eigenschaften: geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zum Feinsteinzeug, für den Einsatz in Akku-Schraubern und Bohrmaschinen mit Ø 13 mm Bohrfutter, Bohren ohne Schlag
Arbeitslänge: 33 mm
Durchmesser am Schaft: 13 mm
Vorteile: kein Installieren von Wasserkühlsystemen und kein Entfernen des Bohrkerns mehr notwendig, zeitintensives Putzen entfällt, selbstverschleißender Bohrer und somit kein Auslaufen des Kühlmittels, höhere Lebensdauer gegenüber Standard Diamant-Nassbohrer

51676... Diamant-Trockenbohrer

Variante	Durchmesser mm	51676...	Variante	Durchmesser mm	51676...
6	6	39,70	10	10	52,50
7	7	43,60	12	12	56,90
8	8	47,05	14	14	59,80

51678 Diamant-Trockenbohrer-Satz, 3-teilig 139,00

Lieferumfang: je 1 Stück Diamant-Trockenbohrer Ø 6 - 8 - 10 mm



Bohrer zum Anbohren schräg ansetzen (15°-30°) und mit leicht kreisenden Bewegungen bohren! Ab Ø 19 mm siehe Art.-Nr. 51685...!



51678

Diamant-Nassbohrer



Eigenschaften: schnell, sauber, einfach, punktgenaues, kinderleichtes Zentrieren und Kühlen auch an schwierigsten Stellen, keine Abplatzungen an den Fliesen, Bohrungen auch im Fugen- oder Randbereich möglich, einfach mit dem Akkuschrauber zu bohren, geringster Kühlwassereinsatz, Verwendung ohne Pumpflasche
Einsatz: für härteste Wand- und Bodenfliesen geeignet, pro Diamantbohrer können je nach Fliesendicke 6-12 Bohrungen durch Feinsteinzeugfliesen erstellt werden

51680 Diamant-Nassbohrer-Satz, 4-teilig 39,00

Lieferumfang: je 1 Stück Nassbohrer Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm, Zentrier- und Kühlsystem, 40 Stück Klebestreifen, doppelseitig klebend (Art.-Nr. 51683)

51682... Diamant-Nassbohrer

Durchmesser am Schaft: 6 mm

Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	51682...	Durchmesser mm	Arbeitslänge mm	51682...
6	25	4,50	10	25	6,00
8	25	5,50	12	25	7,00

51683 Ersatzklebestreifen 8,60

Einsatz: für Nassbohrer (Art.-Nr. 51682)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 20 Stück, **Preis pro Pack**

Glas- und Fliesenbohrer



Eigenschaften: zum präzisen Bohren in Glas und weichen bis mittelharten Wandfliesen, verstärkter Bohrkopf, keine Kühlung erforderlich, scharfe und präzise zentrierende Hartmetallspitze

516835... Glas- und Fliesenbohrer-Satz CYL-9 Ceramic, 5-teilig

Variante	Lieferumfang	516835...
1	4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	29,20

51684... Glas- und Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic

Durchmesser mm	Länge mm	51684...	Durchmesser mm	Länge mm	51684...	Durchmesser mm	Länge mm	51684...
3	70	5,20	6	80	5,80	10	90	8,70
4	70	5,20	6,5	80	5,80	12	90	9,85
5	70	5,80	7	80	7,50	14	90	10,45
5,5	70	5,80	8	80	7,50	16	90	11,00

Fliesenbohrkronen



51685... Fliesen-Diamantbohrer für Winkelschleifer

Eigenschaften: vakuumhartgelötete Diamanten für höhere Lebensdauer, mit Gewinde M14 für Winkelschleifer, Arbeitslänge von 30 mm bei Ø 14 mm und 16 mm, Arbeitslänge von 35 mm ab Ø 20 mm

Einsatz: nur trocken zu verwenden, für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Natursteinen



51687... Lochsäge Diamond für Akku-Bohrmaschinen



Eigenschaften: Diamantbeschichtung für eine hohe Lebensdauer in den härtesten Fliesen, spezielle Seitenlöcher für einfache Entfernung von Kernstücken, dünne Schneidkante für schnelle, saubere Schnitte, Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen der Lochsäge mit nur einem Klick
Einsatz: immer mit Wasserkühlung arbeiten, Bohren ohne Schlag, verwendbar mit Power-Change-Adapter, nur mit Akku-Bohrmaschinen arbeiten

Durchmesser	Drehzahl max. U/min	51685... Fliesen-Diamantbohrer	Drehzahl-Empfehlung U/min	51687... Lochsäge Diamond
14	11000	53,90	-	-
16	11000	59,60	-	-
19	-	-	800-1200	33,05
20	11000	71,70	800-1200	34,15
22	11000	72,10	-	-
25	11000	73,10	800-1200	37,25
27	11000	74,00	-	-
29	-	-	500-900	41,35
30	11000	76,50	-	-
32	11000	77,50	500-900	42,40
35	11000	80,30	500-900	45,00
38	11000	83,20	500-900	51,50
40	11000	83,20	-	-
41	-	-	500-900	56,30
44	-	-	500-900	57,70
45	11000	84,60	-	-

Durchmesser	Drehzahl max. U/min	51685... Fliesen-Diamantbohrer	Drehzahl-Empfehlung U/min	51687... Lochsäge Diamond
51	11000	91,30	400-800	64,00
55	11000	104,30	-	-
54	-	-	400-800	69,20
57	11000	110,10	400-800	70,20
60	11000	120,20	200-600	70,70
64	-	-	200-600	74,50
65	11000	136,50	200-600	75,50
67	11000	144,20	200-600	80,30
68	11000	146,60	200-600	82,70
70	11000	149,40	200-600	87,00
75	11000	154,80	-	-
76	-	-	200-600	92,80
79	-	-	150-500	99,00
80	11000	163,40	-	-
83	11000	172,00	150-500	100,90



51680



51682



Achtung: nur die Fliese durchbohren, danach Hammerbohrer verwenden!



516835



51684



Aufnahmeadapter finden Sie ab Artikel 58405...



51685



51687

51690 Zentrierhilfe für Lochsägen

46,15



Eigenschaften: zur Zentrierung der Lochsägen
Einsatz: für Lochsägen (Art.-Nr. 51687...)

51692 Wasserdruckflasche

20,25



Eigenschaften: max. Füllvolumen 0,9 Liter, inkl. Schlauch 1,8 m
Einsatz: zur Wasserkühlung der Lochsägen (Art.-Nr. 51687...)

51695 Fliesen-Diamantbohrer-Satz, 3-teilig

195,00



Eigenschaften: vakuumhartgelötete Diamanten für höhere Lebensdauer, mit Gewinde M14 für Winkelschleifer, Arbeitslänge von 30 mm bei Ø 14 mm, Arbeitslänge von 35 mm bei Ø 25 mm und 35 mm

Einsatz: nur trocken zu verwenden, für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Natursteinen

Lieferumfang: Ø 14 mm, 25 mm, 35 mm und Einmaulschlüssel SW 19 mm im Kunststoffkoffer

51697 Fliesen-Diamantbohrer-Satz, 4-teilig

295,00



Eigenschaften: vakuumhartgelötete Diamanten für höhere Lebensdauer, mit Gewinde M14 für Winkelschleifer mit max. Drehzahl 11000 U/min, Arbeitslänge 35 mm

Einsatz: nur trocken zu verwenden, für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen und Natursteinen

Lieferumfang: Ø 25 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm und Einmaulschlüssel SW 19 mm im Kunststoffkoffer



51690



51692



51695



51697

Diamant-Bohrkronen für Bohrmaschinen

517501... Diamant-Trockenbohrkrone, Anschluss M16



Einsatz: zum Setzen von Steck- und Verteilerdosen sowie für kleinere Durchbrucharbeiten auf Maschinen mit und ohne Softschlag sowie einer Leistung von 1000-2000 Watt
Nutzlänge: 70 mm

Durchmesser mm	Anzahl der Segmente Stück	517501...
68	5	28,70
82	6	34,00

51751 Aufnahmeschaft M16

21,55

Eigenschaften: Sechskantaufnahmeschaft 11 mm

51752 HM-Zentrierbohrer

6,50



Aufnahmeschäfte SDS-plus unter Art.-Nr. 479596 und 479598



517501



Diamant-Bohrkronen für Kernbohrmaschinen



51790... Diamant-Nassbohrkrone, Anschluss 1/2" Außengewinde



Eigenschaften: kein Vorschärfen nötig, patentierte anbohrfreundige Zone, optimales An- und Einbohren

Einsatz: alle Arten von Beton, auch stark armerter Beton

51800... Diamant-Nassbohrkrone, Anschluss 1.1/4" Innengewinde



Eigenschaften: kein Vorschärfen nötig, patentierte anbohrfreundige Zone, optimales An- und Einbohren

Einsatz: alle Arten von Beton, auch stark armerter Beton

Durchmesser mm	Nutzlänge mm	51790... 1/2" Außengewinde	Nutzlänge mm	51800... 1.1/4" Innengewinde
32	400	95,60	-	-
42	450	125,80	-	-
52	-	-	450	109,40
62	-	-	450	118,20
72	-	-	450	128,30
82	-	-	450	133,30
92	-	-	450	152,20
102	-	-	450	156,00

Durchmesser mm	Nutzlänge mm	51790... 1/2" Außengewinde	Nutzlänge mm	51800... 1.1/4" Innengewinde
112	-	-	450	176,10
132	-	-	450	203,00
152	-	-	450	219,00
162	-	-	450	231,00
182	-	-	450	262,00
202	-	-	450	300,00
250	-	-	450	424,00



51800

51810... Verlängerung für Nassbohrkronen, Anschluss 1.1/4"

51815... Verlängerung für Nassbohrkronen, Anschluss 1/2"

Länge mm	51810... 1.1/4"	51815... 1/2"
300	64,20	64,20
500	75,50	75,50



51810

Fiberscheiben und Zubehör

Fiber-Naturfaserscheiben



Eigenschaften: eine Kombination aus Zirkonium mit einer zusätzlichen Schicht von aktiven Kühlmitteln, aggressiv wie eine Fiberscheibe, aber deutlich erhöhte Abtragsleistung, hohe Leistung über die gesamte Lebensdauer, integrierter, hitzeresistenter Stützteller aus Jutefasern, einfachere Lagerung ohne von Feuchtigkeit verursachte Verformungen, bei Kantenverschleiß ist der Trägerteller nachsetzbar und neues Schleifmittel wird freigesetzt

Körnung: 36

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52108 weiter unten auf dieser Seite

52100 Fiber-Naturfaserscheibe Ø 125 mm 1,91

Einsatz: für Stahl, Aluminium und Guss auf Winkelschleifern
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

52105 Fiber-Naturfaserscheibe Ø 125 mm 2,01

Einsatz: für Stahl und Edelstahl auf Winkelschleifern
Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

52108 Spannflansch 7,85

Einsatz: für Winkelschleifer mit Aufnahme M14, zur einfacheren Handhabung der Naturfaserscheibe (Art.-Nr. 52100 und Art.-Nr. 52105) beim Schleifen auf ebenen Flächen



52100



52105



52108

Korund-Fiberscheiben



Eigenschaften: aus Korund mit starkem Vulkanfiber-Trägermaterial, hoher Spanabtrag, gute Formbeständigkeit

Einsatz: für unlegierten Stahl, Guss, auf handgeführten Teller- und Winkelschleifern, Korn 24-80 für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten, Korn 100-120 für Toleranz- und Feinschliff


Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: ab Artikel 52128 auf Seite 951 bis Artikel 52132 auf Seite 952

52110... Korund-Fiberscheibe Ø 115 mm

52112... Korund-Fiberscheibe Ø 125 mm

52114... Korund-Fiberscheibe Ø 180 mm



52110 - 52114

Korn	Bestellmenge/VPE	52110... Ø 115 mm Stück	52112... Ø 125 mm Stück	52114... Ø 180 mm Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52110... Ø 115 mm Stück	52112... Ø 125 mm Stück	52114... Ø 180 mm Stück
24	1 Stück / 25 Stück	0,48	0,56	1,03	80	1 Stück / 25 Stück	0,37	0,43	0,77
36	1 Stück / 25 Stück	0,45	0,49	-	100	1 Stück / 25 Stück	-	0,43	-
40	1 Stück / 25 Stück	0,43	0,46	-	120	1 Stück / 25 Stück	0,37	0,43	-
60	1 Stück / 25 Stück	0,38	0,43	0,79					

Zirkon-Fiberscheiben



Eigenschaften: aus Zirkonkorund mit starkem Vulkanfiber-Trägermaterial, hoher Abtrag, kühler Schliff, lange Standzeit


Einsatz: für Stahl, Edelstahl, NE-Metall, Grauguss auf Teller- und Winkelschleifmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: ab Artikel 52128 auf Seite 951 bis Artikel 52132 auf Seite 952

52120... Zirkon-Fiberscheibe Ø 115 mm

52122... Zirkon-Fiberscheibe Ø 125 mm



52120 - 52122

Korn	Bestellmenge/VPE	52120... Ø 115 mm Stück	52122... Ø 125 mm Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52120... Ø 115 mm Stück	52122... Ø 125 mm Stück
36	1 Stück / 25 Stück	0,62	-	80	1 Stück / 25 Stück	0,47	0,58
50	1 Stück / 25 Stück	-	0,60	120	1 Stück / 25 Stück	0,47	0,58
60	1 Stück / 25 Stück	0,49	0,58				

Keramikkorn-Fiberscheiben Cubitron™ II

3M

Bohrung: 22,23 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: ab Artikel 521290 bis Artikel 521295 auf Seite 952

52123... Keramikkorn-Fiberscheibe Cubitron™ II 982C Ø 125 mm


Eigenschaften: Turbo-Abtrag im Flächenschliff

Einsatz: für den Flächenschliff auf frei zugänglichen Schweißnähten, Oberflächen und Kanten, für Baustahl und NE-Metalle

52124... Keramikkorn-Fiberscheibe Cubitron™ II 987C Ø 125 mm

Eigenschaften: Turbo-Abtrag im Flächenschliff, Risiko für Anlauffarben minimiert durch zusätzliche Bindemittelbeschichtung

Einsatz: für den Flächenschliff auf frei zugänglichen Schweißnähten, Oberflächen und Kanten, zur Edelstahlbearbeitung



52123



52124

Korn	Bestellmenge/VPE	52123... Ø 125 mm Stahl/Alu Stück	52124... Ø 125 mm INOX Stück
36	1 Stück / 25 Stück	2,63	2,90
60	1 Stück / 25 Stück	2,31	2,54
80	1 Stück / 25 Stück	2,20	2,42



Keramikkorn-Fiberscheiben

TYROLIT

Eigenschaften: keramisches Aluminiumoxid liefert maximalen Abtrag bei höchster Lebensdauer, zusätzliche Schicht aus aktiven Kühlmitteln reduziert die Hitzeentwicklung, die 0,8 mm starke Unterlage hält das Korn optimal fest und sorgt so für höchste Aggressivität

Einsatz: für den Flächenschliff, für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl

Bohrung: 22 mm

Zubehör: ab Artikel 52130 bis Artikel 52132 auf Seite 952


52126... Keramikkorn-Fiberscheibe Ø 125 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52128 weiter unten auf dieser Seite

521265... Keramikkorn-Fiberscheibe Ø 125 mm, im Spender

Korn	Bestellmenge/VPE	52126... Ø 125 mm Stück	Bestellmenge/VPE	521265... Ø 125 mm Pack im Spender
24	1 Stück / 25 Stück	1,39	1 Pack / 50 Stück	55,50
36	1 Stück / 25 Stück	1,32	1 Pack / 50 Stück	52,60
40	1 Stück / 25 Stück	1,24	1 Pack / 50 Stück	49,90
60	1 Stück / 25 Stück	1,07	1 Pack / 50 Stück	47,90
80	1 Stück / 25 Stück	0,92	1 Pack / 50 Stück	41,10



52126



521265

Fiberscheibenspender



52128 Fiberscheibenspender

7,75

Eigenschaften: Spender aus strapazierfähigem Kunststoff, bietet Platz für bis zu 100 Fiberscheiben (kornungsabhängig), Schnellverschluss für einfaches Entnehmen der Scheiben

Einsatz: zur geordneten und griffbereiten Aufbewahrung von Fiberscheiben mit Innenloch-Durchmesser 22 mm



Fiberscheiben nicht im Lieferumfang enthalten.

Fiberscheiben-Stützteller mit Gewinde M14

521290... Fiberscheiben-Stützteller Cubitron™ II, flach

Eigenschaften: flexibel, hohe Temperaturbeständigkeit, Federwirkung dank Pro-Elastic-Memory (PEM)-Design

Einsatz: ideal für Keramik-Fiberscheibe Cubitron™ II (Art.-Nr. 52123... und 52124...), empfohlen für Korn 60 und Korn 80, zur Bearbeitung von Freiformteilen und zylindrischen Oberflächen, für Edelstahlbearbeitung



521295... Fiberscheiben-Stützteller Cubitron™ II, gerippt

Eigenschaften: hart, nicht formbar, sehr hohe Temperaturbeständigkeit

Einsatz: ideal für Keramik-Fiberscheibe Cubitron™ II (Art.-Nr. 52123... und 52124...), empfohlen für Korn 36 und Korn 60, zur Bearbeitung von ebenen Flächen mit Schweißnähten bzw. Kanten, für Baustahlbearbeitung



Durchmesser mm	521290... flach	521295... gerippt
125	16,50	20,65

52130... Fiberscheiben-Stützteller, flach



52132... Fiberscheiben-Stützteller, gerippt



Durchmesser mm	52130... flach	52132... gerippt
115	5,55	8,10
125	7,20	9,20
180	12,10	15,70



Klettscheiben und Zubehör

Korund-Klettschleifscheiben



Eigenschaften: aus stabilem E-Papier, mit Korundkorn bestreut, kaschiert mit Schlingenvelour, sehr hohe Haftfestigkeit, hohe Schleifleistung, schnelles Wechseln möglich

Einsatz: für Vor- und Zwischenschliff, für alle Schleifvorgänge geeignet, für Holz und Metall

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52160... Korund-Klettschleifscheibe Ø 115 mm

Zubehör: Artikel 52168 auf Seite 953

52162... Korund-Klettschleifscheibe Ø 125 mm

Zubehör: Artikel 52168 auf Seite 953

52163... Korund-Klettschleifscheibe Ø 150 mm

Zubehör: Artikel 52168 auf Seite 953

52164... Korund-Klettschleifscheibe Ø 305 mm



52160 - 52164

Korn	Bestellmenge/VPE	52160... Ø 115 mm Stück	52162... Ø 125 mm Stück	52163... Ø 150 mm Stück	52164... Ø 305 mm Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52160... Ø 115 mm Stück	52162... Ø 125 mm Stück	52163... Ø 150 mm Stück	52164... Ø 305 mm Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,54	0,60	0,89	4,41	120	1 Stück / 50 Stück	0,40	0,38	0,60	2,46
60	1 Stück / 50 Stück	0,45	0,49	0,73	3,08	150	1 Stück / 50 Stück	-	-	-	2,96
80	1 Stück / 50 Stück	0,40	0,45	0,64	2,77						

Zirkon-Klettschleifscheiben



Eigenschaften: dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges selbstschärfendes Zirkonkorund, sehr hohe Schleifleistung, schnelles Wechseln möglich

Einsatz: für Bearbeitung von Metall, insbesondere Edelstahl


Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52168 auf Seite 953

52165... Zirkon-Klettschleifscheibe Ø 115 mm

52166... Zirkon-Klettschleifscheibe Ø 125 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	52165... Ø 115 mm Stück	52166... Ø 125 mm Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52165... Ø 115 mm Stück	52166... Ø 125 mm Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,54	0,69	80	1 Stück / 50 Stück	0,38	0,43
60	1 Stück / 50 Stück	0,43	0,56	120	1 Stück / 50 Stück	0,36	0,38



52165 - 52166

Zirkon-Klettschleifscheiben 1815 Siatop

Eigenschaften: dichte Streuung, stabile Unterlage und hochwertiges selbstschärfendes Zirkonkorund, sehr hohe Schleifleistung, schnelles Wechseln möglich

Einsatz: für Bearbeitung von Metall, Aluminium sowie insbesondere Edelstahl

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52168 weiter unten auf dieser Seite

521671... Zirkon-Klettschleifscheibe 1815 Siatop Ø 115 mm

521672... Zirkon-Klettschleifscheibe 1815 Siatop Ø 125 mm

521673... Zirkon-Klettschleifscheibe 1815 Siatop Ø 150 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	521671... Ø 115 mm Stück	521672... Ø 125 mm Stück	521673... Ø 150 mm Stück
24	1 Stück / 50 Stück	0,63	0,70	0,85
40	1 Stück / 50 Stück	0,55	0,60	0,70
60	1 Stück / 50 Stück	0,50	0,55	0,65
80	1 Stück / 50 Stück	0,48	0,53	0,60
120	1 Stück / 50 Stück	0,40	0,50	0,58

52168... Klettschleifscheiben-Haftstützteller mit Gewinde M14

Durchmesser mm	52168...
115	8,10
125	9,15
150	13,30



521671 - 521673



52168

Klett-Vliesscheiben Standard



Eigenschaften: Korund-Nylon-Faser-Vlies, Kunstharzbindung, anpassungsfähig, hohe Standzeit, setzt sich nicht zu

Einsatz: für Metall, Lack, Kunststoff, Keramik, Holz, im Hand- und Maschinenschliff, zum Glätten von Schweißnähten, Entgraten, Reinigen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52178 weiter unten auf dieser Seite

52170... Klett-Vliesscheibe Standard Ø 115 mm

52174... Klett-Vliesscheibe Standard Ø 125 mm

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Bestellmenge/VPE	52170... Ø 115 mm Stück	52174... Ø 125 mm Stück
G	80	grob	1 Stück / 10 Stück	2,40	2,80
M	180	mittel	1 Stück / 10 Stück	2,40	2,80
F	280	fein	1 Stück / 10 Stück	2,40	2,80



52170 - 52174

Klett-Vliesscheiben Spezial



Eigenschaften: schnelle und leistungsstarke Schleifwirkung durch schnellen Abtransport des abgetragenen Materials

Einsatz: zum Satinieren und Finishen von Oberflächen, egalisieren von Anlassfarben an Schweißnähten, für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Titanium, Aluminium, Kunststoff und Holz

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52178 weiter unten auf dieser Seite


52176... Klett-Vliesscheibe Spezial Ø 115 mm

52177... Klett-Vliesscheibe Spezial Ø 125 mm

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Bestellmenge/VPE	52176... Ø 115 mm Stück	52177... Ø 125 mm Stück
G	80-100	grob	1 Stück / 10 Stück	3,20	3,45
M	150-220	mittel	1 Stück / 10 Stück	3,20	3,45
F	220-320	fein	1 Stück / 10 Stück	3,20	3,45

52178... Klett-Vliesscheiben-Haftstützteller mit Gewinde M14

Durchmesser mm	52178...
115	13,60
125	15,85



52178

Klett-Vliesscheibe „3 in 1“

52180... Klett-Vliesscheibe „3 in 1“ Ø 125 mm

Eigenschaften: durch das herausnehmbare Mittelloch, kann jede dieser Scheiben zusätzlich auf allen Stütztellern verwendet werden, hohe Standzeit, schnelle und hohe Abtragsleistung

Einsatz: universell einsetzbar, zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten, Entgraten von Werkzeugkanten

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52178125 auf Seite 953

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Bestellmenge/VPE	52180... Stück
GE	50-80	extra grob	1 Stück / 20 Stück	3,50
G	80	grob	1 Stück / 20 Stück	3,50
ME	80-100	extra medium	1 Stück / 20 Stück	3,50
M	180	mittel	1 Stück / 20 Stück	3,50
F	280	fein	1 Stück / 20 Stück	3,50



Lamellenschleifer

Fächerschleifer

Eigenschaften: Korund mit Lamellen in Kunstharzbindung bestückt, mit 6 mm Spannschaft, die Lamellen passen sich den Konturen der zu bearbeitenden Werkstücke an

Einsatz: im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau, zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52210... Fächerschleifer Ø 30 mm x 15 mm

52220... Fächerschleifer Ø 40 mm x 20 mm

52230... Fächerschleifer Ø 50 mm x 10 mm

52240... Fächerschleifer Ø 50 mm x 20 mm

52250... Fächerschleifer Ø 60 mm x 30 mm

52260... Fächerschleifer Ø 60 mm x 50 mm

52270... Fächerschleifer Ø 80 mm x 40 mm



52210 - 52270

Korn	Bestellmenge/VPE	52210... Ø 30 x 15 mm Stück	52220... Ø 40 x 20 mm Stück	52230... Ø 50 x 10 mm Stück	52240... Ø 50 x 20 mm Stück	52250... Ø 60 x 30 mm Stück	52260... Ø 60 x 50 mm Stück	52270... Ø 80 x 40 mm Stück
40	1 Stück / 10 Stück	2,42	2,89	-	3,00	3,60	5,10	6,60
60	1 Stück / 10 Stück	2,69	2,89	2,96	3,00	3,60	5,10	6,60
80	1 Stück / 10 Stück	2,69	2,89	2,96	3,00	3,60	5,10	6,60
120	1 Stück / 10 Stück	2,69	2,89	2,96	3,00	3,60	5,10	6,60
180	1 Stück / 10 Stück	2,69	2,89	-	3,00	3,60	5,10	6,60
240	1 Stück / 10 Stück	2,69	2,89	3,00	-	3,60	5,10	6,60

52290... Fächerschleifer Topfform Ø 60 mm x 40 mm

Einsatz: im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau zur Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Holz und Kunststoff, besonders geeignet für radialen und stirnseitigen Einsatz

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	52290... Stück
40	1 Stück / 10 Stück	5,30
60	1 Stück / 10 Stück	5,30



52290

Vliesstifte

Vlies-Mopstifte



Eigenschaften: mit Schleifvlies- und Korundkörper-Lamellen im Verhältnis 1:1 um einen Kern radial angeordnet, mit 6 mm Spannschaft, Korn 60-150 (Korund), Korn 240 (Silicium-Carbid)

Einsatz: zur Erzielung charakteristischer Oberflächen, auf Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff in Handmaschinen mit Spannzangenbefestigung

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52310... Vlies-Mopstift Ø 50 mm x 30 mm

52320... Vlies-Mopstift Ø 60 mm x 30 mm

52330... Vlies-Mopstift Ø 80 mm x 50 mm

52340... Vlies-Mopstift Ø 100 mm x 50 mm



52310 - 52340

Korn	Bestellmenge/VPE	52310... Ø 50 x 30 mm Stück	52320... Ø 60 x 30 mm Stück	52330... Ø 80 x 50 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52340... Ø 100 x 50 mm Stück
60	1 Stück / 10 Stück	5,65	6,60	9,85	1 Stück / 5 Stück	14,10
100	1 Stück / 10 Stück	5,65	6,60	9,85	1 Stück / 5 Stück	14,10
150	1 Stück / 10 Stück	5,65	6,60	9,85	1 Stück / 5 Stück	14,10
240	1 Stück / 10 Stück	5,65	6,60	9,85	1 Stück / 5 Stück	14,10

Vliesstifte



Eigenschaften: mit Schleifvlies bestückt, Schaft 6 mm, konstantes Ergebnis in der Feinbearbeitung, hohe Bedienerfreundlichkeit, starke Luftkühlung, niedrige Geräusentwicklung und Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen

Einsatz: leichtes Entgraten und Reinigen von Teilen mit unregelmäßigem Profil, Rohren oder Stanzteilen, zum Mattieren, Satinieren und Endschliff auf Stahl, Edelstahl und Aluminium

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52350... Vliesstift grob, Korn 80

52351... Vliesstift mittel, Korn 100

52352... Vliesstift fein, Korn 180-240



52350 - 52352

Durchmesser x Höhe mm	Bestellmenge/VPE	52350... Korn 80 Stück	52351... Korn 100 Stück	52352... Korn 180-240 Stück
50X30	1 Stück / 10 Stück	5,65	5,65	5,65
60X30	1 Stück / 10 Stück	5,85	5,85	5,85
80X50	1 Stück / 10 Stück	8,85	8,85	8,85

Schleifringe, Schleifkappen und Zubehör

Schleifringe Korund



Eigenschaften: Korundkörper, Kunstharzbindung, zylindrisch

Einsatz: Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52362... Schleifring Korund, Korn 50

52364... Schleifring Korund, Korn 80

52366... Schleifring Korund, Korn 150



52362 - 52366

Durchmesser x Höhe mm	Bestellmenge/VPE	52362... Korn 50 Stück	52364... Korn 80 Stück	52366... Korn 150 Stück
10X20	1 Stück / 100 Stück	0,33	0,33	0,33
15X30	1 Stück / 100 Stück	0,42	0,42	0,42
22X20	1 Stück / 100 Stück	0,42	0,39	0,39
30X30	1 Stück / 100 Stück	0,62	0,58	0,58
45X30	1 Stück / 100 Stück	0,81	0,75	0,75
60X30	1 Stück / 50 Stück	0,91	0,87	0,87

Schleifringe Zirkonkorund



Eigenschaften: Zirkonkorund, kühler Schliff, zylindrisch

Einsatz: Bearbeitung an Formteilen, Rädern und Bohrungen von Edelstählen und hochlegierten Stählen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

523677... Schleifring Zirkonkorund, Korn 60

523678... Schleifring Zirkonkorund, Korn 80

523679... Schleifring Zirkonkorund, Korn 120



523677 - 523679

Durchmesser x Höhe mm	Bestellmenge/VPE	523677... Korn 60 Stück	523678... Korn 80 Stück	523679... Korn 120 Stück
10X20	1 Stück / 100 Stück	0,42	0,42	0,42
15X30	1 Stück / 100 Stück	0,55	0,55	0,52
22X20	1 Stück / 100 Stück	0,49	0,49	0,49
30X20	1 Stück / 100 Stück	0,58	0,58	0,55
45X30	1 Stück / 100 Stück	0,94	0,94	0,91
60X30	1 Stück / 50 Stück	1,10	1,10	1,03

52368... Gummikörper mit Spannschaft 6 mm

Einsatz: für die Aufnahme von Schleifringen (Art.-Nr. 52362 bis 523679...)

Durchmesser x Höhe mm	52368...
10X20	7,50
15X30	8,80
22X20	8,95
30X20	9,85
30X30	10,80
45X30	12,15
60X30	15,10



52368...

Schleifringe konisch, Korund



Eigenschaften: Korundkörper, Kunstharzbindung, konisch, stark unterfüttert

Einsatz: Bearbeitung von Formteilen, Rädern und Bohrungen mit biegsamen Wellen bzw. Bohrmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

523692... Schleifring konisch, Korn 60

523694... Schleifring konisch, Korn 80

523696... Schleifring konisch, Korn 150



523692 - 523696

größter Durchmesser x Höhe mm	kleinster Durchmesser mm	Bestellmenge/VPE	523692... Korn 60 Stück	523694... Korn 80 Stück	523696... Korn 150 Stück
20X63	14	1 Stück / 50 Stück	1,61	1,61	1,61
29X30	22	1 Stück / 50 Stück	1,34	1,36	1,34

523698... Gummikörper konisch, mit Spannschaft 6 mm

Einsatz: für die Aufnahme von konischen Schleifringen (Art.-Nr. 523692... bis 523696...)

größter Durchmesser x Höhe mm	523698...
20X63	11,15
29X30	9,35



523698

Schleifkappen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52370... SPEZI Schleifkappe grob, Korn 60

Einsatz: neue und ausgezeichnete Qualität zur Bearbeitung von korrosions- und hitzebeständigen Stählen

52371... SPEZI Schleifkappe mittel, Korn 80

Einsatz: neue und ausgezeichnete Qualität zur Bearbeitung von korrosions- und hitzebeständigen Stählen

52372... SPEZI Schleifkappe fein, Korn 150

Einsatz: neue und ausgezeichnete Qualität zur Bearbeitung von korrosions- und hitzebeständigen Stählen



Zylinder

Kegel

Rundwalze

Körperdurchmesser x Länge mm	Form	Bestellmenge/VPE	52370... SPEZI Korn 60 Stück	52371... SPEZI Korn 80 Stück	52372... SPEZI Korn 150 Stück
7X12Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75
10X15Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,77	0,71	0,81
7X13K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75
10X15K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,77	0,77	0,77
13X19K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,95	0,95	0,95
7X13R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75
10X15R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,77	0,77	0,77
13X19R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,95	0,95	0,83

52373... UNI Schleifkappe mittel, Korn 80

Einsatz: für Metall, Holz und Kunststoff

52374... UNI Schleifkappe fein, Korn 150

Einsatz: für Metall, Holz und Kunststoff

52375... UNI Schleifkappe feinst, Korn 320

Einsatz: für Metall, Holz und Kunststoff

Körperdurchmesser x Länge mm	Form	Bestellmenge/VPE	52373... UNI Korn 80 Stück	52374... UNI Korn 150 Stück	52375... UNI Korn 320 Stück
7X12Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,50	0,50	0,50
10X15Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,52	0,52	0,52
13X17Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,64	0,64	0,64
16X26Z	Zylinder	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75
7X13K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,50	0,50	0,50
10X15K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,52	0,52	0,52
13X19K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,64	0,64	0,64
16X26K	Kegel	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75
7X13R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,50	0,50	0,50
10X15R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,52	0,52	0,52
13X19R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,83	0,64	0,64
16X26R	Rundwalze	1 Stück / 100 Stück	0,75	0,75	0,75

52376... Schleifkappenträger

Eigenschaften: Gummikörper mit Stahlschaft, die Schlefkappen werden einfach auf die Träger geschoben und durch die Ausdehnung des Trägers rutschsicher und passgenau gehalten

Kopfdurchmesser x Länge mm	Form	Schaft- durchmesser mm	52376...	Kopfdurchmesser x Länge mm	Form	Schaft- durchmesser mm	52376...
7X12Z	Zylinder	3	4,64	13X19K	Kegel	3	4,85
10X15Z	Zylinder	3	4,85	16X26K	Kegel	6	5,20
13X17Z	Zylinder	3	4,85	7X13R	Rundwalze	3	4,64
16X26Z	Zylinder	6	5,20	10X15R	Rundwalze	3	4,85
7X13K	Kegel	3	4,64	13X19R	Rundwalze	3	4,85
10X15K	Kegel	3	4,85	16X26R	Rundwalze	6	5,20

Polierstifte

Filzpolierstifte




52390... Filzpolierstift

Eigenschaften: hoch beanspruchbarer Filzpolierstift mit Stahlschaft, Ausführung nach DIN 61200 H3, Umfangsgeschwindigkeit 2-8 m/s

Einsatz: zum Polieren von angeschliffenen Oberflächen zusammen mit Schleifpaste

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser x Länge mm	Schaft- durchmesser mm	Kopfform	Bestellmenge/VPE	52390... Stück
6X10	3	Zylinder	1 Stück / 20 Stück	2,29
8X10	3	Zylinder	1 Stück / 20 Stück	2,29
10X12	3	Zylinder	1 Stück / 20 Stück	2,29
10X15	6	Zylinder	1 Stück / 10 Stück	2,29
10X16	6	Spitzbogen	1 Stück / 10 Stück	2,29
20X25	6	Zylinder	1 Stück / 10 Stück	2,64
25X30	6	Spitzbogen	1 Stück / 10 Stück	3,90
30X40	6	Spitzbogen	1 Stück / 10 Stück	5,50



Polierschleifstifte



Eigenschaften: empfohlene Schleifgeschwindigkeit 10-15 m/s, aus Spezialgummi

Einsatz: zum Feinschleifen und für Fein-, Matt- und Glanzpolituren an Stählen, Edelstählen, hochwarmfesten Stählen und Nichteisenmetallen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52395... Grauer Polierschleifstift grob, Korn 80

52396... Roter Polierschleifstift mittel, Korn 120

52397... Brauner Polierschleifstift fein, Korn 220



52395



52396



52397

Körperdurchmesser x Länge mm	Schaft- durchmesser mm	Schaftlänge mm	Bestellmenge/VPE	52395... K80 Stück	Bestellmenge/VPE	52396... K120 Stück	Bestellmenge/VPE	52397... K220 Stück
4X8	3	30	-	-	1 Stück / 20 Stück	2,33	-	-
6X10	3	30	-	-	1 Stück / 10 Stück	2,33	-	-
8X10	3	30	1 Stück / 10 Stück	2,33	1 Stück / 10 Stück	2,33	1 Stück / 20 Stück	2,33
10X20	6	40	1 Stück / 10 Stück	2,46	1 Stück / 10 Stück	2,46	1 Stück / 10 Stück	2,44
13X20	6	40	-	-	1 Stück / 10 Stück	2,50	-	-
25X10	6	40	-	-	1 Stück / 10 Stück	4,19	-	-
32X32	6	40	-	-	1 Stück / 10 Stück	5,65	-	-

Marmorierstifte



52398... Marmorierstift mittel/weich, Korn SIC 46

Eigenschaften: Marmorierkörper setzen sich nicht mit Schleifstaub zu, die Schleiffähigkeit bleibt bis zur Kunststoffkappe erhalten, max. Schleifgeschwindigkeit 10 m/s

Einsatz: zur Marmorierung von rostfreien Stählen, Aluminium und Buntmetall (Pfauenauge, Wolken)

Körperdurchmesser x Länge mm	Gesamtlänge mm	Schaft- durchmesser mm	52398... Stück
30X30	80	6	8,40
40X30	80	6	10,00
50X30	80	6	11,70



52398

Reinigungs- und Trennscheiben für Geradschleifer

Grobreinigungsscheiben



52400... Vliesscheibe zur Grobreinigung

Eigenschaften: grobes Reinigungsvlies mit Mittelbohrung zum Einsatz mittels Spanndorn (Art.-Nr. 52410 bzw. Art.-Nr. 52411)

Einsatz: beseitigt Rost, entfernt Lack und Farbe, reinigt Bördelkanten im Karosseriebereich

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Bestellmenge/VPE	52400... Stück
100	13	13	1 Stück / 10 Stück	6,40
150	13	13	1 Stück / 10 Stück	9,85

52410 Spannscheibe für Ø 100 mm mit Spannschaft 6 mm 7,90

Einsatz: zur Aufnahme der Grobreinigungsscheiben (Art.-Nr. 52400...) in Bohrmaschinen und biegsamen Wellen

52411 Spannscheibe für Ø 150 mm mit Spannschaft 8 mm 8,85

Einsatz: zur Aufnahme der Grobreinigungsscheiben (Art.-Nr. 52400...) in Bohrmaschinen und biegsamen Wellen



52400



52410 - 52411

Kleintrennscheiben



52414... Kleintrennscheibe

Eigenschaften: geringe Gratbildung, hohe Schnittleistung

Einsatz: für Geradschleifer, zum Trennen von Blechen, Profilen, Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Durchmesser mm	Breite mm	Bohrung mm	Bestellmenge/VPE	52414... Stück
50	1	6	1 Stück / 100 Stück	0,92
76	1	6	1 Stück / 100 Stück	1,13
100	1	6	1 Stück / 100 Stück	1,19

52417 Spannstift 29,90

Einsatz: passend für Bohrung 6 mm und 10 mm, für das Spannen von Kleintrennscheiben (Art.-Nr. 52414...)



52414



52417

Schnellspann-Schleifsystem

Korund-Fiberscheiben mit Schnellspannsystem



Eigenschaften: schnelle wirkungsvolle Verbindung durch hochwertigen Kunststoffverschluss, vibrationsfreier Lauf des Schleifmittels, erhebliche Verminderung der Werkzeugrüstzeiten durch Schnellspannsystem
Einsatz: für Stahl und Eisenwerkstoffe, zum Schleifen kleiner Flächen mit unterschiedlichen Konturen im Maschinen- und Werkzeugbau
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an
 Zubehör: Artikel 52430 auf Seite 960

52420... Korund-Fiberscheibe Ø 51 mm

52421... Korund-Fiberscheibe Ø 76 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	52420... Ø 51 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52421... Ø 76 mm Stück
40	1 Stück / 100 Stück	0,86	1 Stück / 50 Stück	1,31
60	1 Stück / 100 Stück	0,83	1 Stück / 50 Stück	1,21
80	1 Stück / 100 Stück	0,79	1 Stück / 50 Stück	1,21
120	1 Stück / 100 Stück	0,79	1 Stück / 50 Stück	1,14



52420 - 52421

Zirkon-Fiberscheiben mit Schnellspannsystem



Eigenschaften: schnelle und wirkungsvolle Verbindung durch hochwertigen Kunststoffverschluss, vibrationsfreier Lauf des Schleifmittels, erhebliche Verminderung der Werkzeugrüstzeiten durch Schnellspannsystem
Einsatz: zum Schleifen von Edelstahl und Titan
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an
 Zubehör: Artikel 52430 auf Seite 960

52424... Zirkon-Fiberscheibe Ø 51 mm

52425... Zirkon-Fiberscheibe Ø 76 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	52424... Ø 51 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52425... Ø 76 mm Stück
40	1 Stück / 100 Stück	0,97	1 Stück / 50 Stück	1,58
60	1 Stück / 100 Stück	0,85	1 Stück / 50 Stück	1,31
80	1 Stück / 100 Stück	0,82	1 Stück / 50 Stück	1,25
120	1 Stück / 100 Stück	0,76	1 Stück / 50 Stück	1,03



52424 - 52425

Fächerschleifscheiben mit Schnellspannsystem



52426... Soft-Fächerschleifscheibe Ø 50 mm

Eigenschaften: große Flexibilität und das nicht nur aufgrund des breiten Einsatzspektrums, sondern auch durch die perfekte Anpassung an verschiedene Werkstücke, mit Schnellspannsystem
Einsatz: für sämtliche Metalle auch NE-Metalle, Kunststoffe, Lacke und Spachtelmasse mit reduzierter Drehzahl bearbeitbar
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an
 Zubehör: Artikel 52430 auf Seite 960

Korn	Bestellmenge/VPE	52426... Stück
40	1 Stück / 10 Stück	3,39
60	1 Stück / 10 Stück	3,39
80	1 Stück / 10 Stück	3,39
120	1 Stück / 10 Stück	3,39



52426

Vliesscheiben Multi mit Schnellspannsystem



52427... Vliesscheibe Multi Ø 76 mm

Eigenschaften: hohe Standzeit, die Scheiben schmieren nicht und setzen sich nicht zu, mit Schnellspannsystem
Einsatz: Arbeiten an engen Stellen, zum Reinigen, Einebnen, Entgraten, Finishen und Polieren, für weiches Metall sowie hochlegierten Stahl, Titan
 Zubehör: Artikel 52430 auf Seite 960

Variante	Härtegrad	Feinheitsgrad	52427... Stück
W	weich	fein	9,90
H	hart	mittel	9,90



52427

Vliesscheiben Heavy Duty mit Schnellspannsystem



Eigenschaften: synthetisches Nylonvlies mit keramikummanteltem Aluminiumoxid, sehr aggressiv, reduziert mehrere Arbeitsgänge, hohe Standzeit, mit Schnellspannsystem
Einsatz: Abtragen von dünnen Schweißnähten und Punkten, Überblenden von Oberflächen
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an
Zubehör: Artikel 52430 weiter unten auf dieser Seite

524278... Vliesscheibe Ø 51 mm Heavy Duty

524279... Vliesscheibe Ø 76 mm Heavy Duty

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Bestellmenge/VPE	524278... Ø 51 mm Stück	Bestellmenge/VPE	524279... Ø 76 mm Stück
GHD	50-60	extra grob	1 Stück / 100 Stück	1,56	1 Stück / 50 Stück	2,95
MHD	60-80	extra medium	1 Stück / 100 Stück	1,45	1 Stück / 50 Stück	2,71



524278 - 524279

Vliesscheiben mit Schnellspannsystem



Eigenschaften: synthetisches Nylonvlies mit Korundschleifkorn gleichmäßig durchsetzt, Vollkunstharz, wasserfest, offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung, lange Standzeit
Einsatz: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Entfernen von Anlaufarben, Farbschichten, Flugrost, Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen
Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an
Zubehör: Artikel 52430 weiter unten auf dieser Seite

52428... Vliesscheibe Ø 51 mm

52429... Vliesscheibe Ø 76 mm

Variante	Korn	Bestellmenge/VPE	52428... Ø 51 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52429... Ø 76 mm Stück
G	80 (grob)	1 Stück / 100 Stück	1,46	1 Stück / 50 Stück	2,76
M	100-120 (mittel)	1 Stück / 100 Stück	1,34	1 Stück / 50 Stück	2,55
F	180-220 (fein)	1 Stück / 100 Stück	1,34	1 Stück / 50 Stück	2,55



52428 - 52429

Zubehör für Fiber- und Vliesscheiben mit Schnellspannsystem

52430... Stützteller mit Spannschaft 6 mm

Einsatz: für Schnellspannsystem (Art.-Nr. 52420... bis 52429...)

für Scheibendurchmesser mm	52430...
51	8,90
76	11,85

52431 Adapter M14 für Winkelschleifer

6,75

Eigenschaften: Gewinde M14 für Winkelschleifer

Einsatz: zur Verwendung des Stütztellers (Art.-Nr. 52430...) auf Winkelschleifern



52430

52431

Hochleistungsbürsten

Hochleistungsbürsten Roloc Bristle Disc



Eigenschaften: mit Cubitron™-Schleifkörnern durchsetzte Hochleistungsbürsten mit einer hohen Standzeit, außergewöhnlich flexibel und anpassungsfähig
Einsatz: zum Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren, für Geradschleifer, biegsame Wellen und Winkelschleifer

52441... Hochleistungsbürste Roloc Bristle Disc Ø 50,8 mm

52442... Hochleistungsbürste Roloc Bristle Disc Ø 76,2 mm

Korn	Farbe	52441... Ø 50,8 mm	52442... Ø 76,2 mm
50	grün	7,60	11,90
80	gelb	7,60	11,90
120	weiß	7,60	11,90



52441 - 52442

52443... Stützteller

Einsatz: für Hochleistungsbürsten Roloc Bristle Disc (Art.-Nr. 52441... und 52442...)

Variante	Aufnahme	für Durchmesser mm	Härtegrad	52443...
1	Gewinde 1/4"	50,8	hart	16,95
2	Gewinde 1/4"	76,2	medium	25,30
3	Gewinde M14	76,2	medium	25,30



52443

52447 Spannstift mit Spannschaft 6 mm 1,64

Eigenschaften: mit Gewindeaufnahme 1/4"

Einsatz: in Kombination mit dem Stützteller (Art.-Nr. 524431 und Art.-Nr. 524432) zur Aufnahme der Bristle-Bürsten in Bohrmaschinen und biegsamen Wellen

Hochleistungsbürsten Bristle Disc



52450... Hochleistungsbürste Bristle Disc Ø 115 mm

Eigenschaften: mit Cubitron™-Schleifkörnern durchsetzte Hochleistungsbürste mit einer außergewöhnlich hohen Standzeit, flexibel und anpassungsfähig

Einsatz: auf Winkelschleifern mit Aufnahme M14, ohne zusätzlichen Stützteller

Korn	Farbe	52450...
50	grün	37,70
80	gelb	37,70
120	weiß	37,70



52450

Schleifvlies und Vliesbänder

Schleifvlies

Eigenschaften: elastisch und anpassungsfähig, setzt sich nicht zu, lösemittelbeständig, Ausführung UNI ist für allgemeine Reinigungsarbeiten und Finishschliff mit nicht konkret definiertem Schliffbild

Einsatz: für Nass- und Trockenschliff, Holz, Metall, Kunststoff, Lack, mit Handschliff, auf handgeführten Schleifmaschinen

52510... Schleifvlies-Bogen 152 mm x 229 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Kornart	Farbe	Bestellmenge/VPE	52510... Stück
UNI	180-280	universal	Aluminiumoxid	grün	1 Stück / 20 Stück	1,50
M	150-220	mittel	Aluminiumoxid	braun	1 Stück / 20 Stück	1,50
F	240-360	fein	Aluminiumoxid	braun	1 Stück / 20 Stück	1,50
S	400-600	sehr fein	Siliziumcarbid	grau	1 Stück / 20 Stück	1,50
U	800-1000	ultra fein	Siliziumcarbid	grau	1 Stück / 20 Stück	1,50



52510

52520... Schleifvlies-Rolle 10 m x 115 mm

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Kornart	Farbe	52520... Rolle
UNI	180-280	universal	Aluminiumoxid	grün	43,70
M	150-220	mittel	Aluminiumoxid	braun	43,70
F	240-360	fein	Aluminiumoxid	braun	43,70
S	400-600	sehr fein	Siliziumcarbid	grau	43,70
U	800-1000	ultra fein	Siliziumcarbid	grau	43,70



52520

Vliesbänder



Eigenschaften: Universallvliesband für hohe Beanspruchung, sehr hohe Standzeit, geringes Zusetzen, hohe Kantenstabilität, reißfeste Bandverbindung

Einsatz: für Metall und Edelstahl

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52530... Vliesband 6 mm x 520 mm

52533... Vliesband 9 mm x 533 mm

52534... Vliesband 10 mm x 330 mm

52538... Vliesband 13 mm x 457 mm

52540... Vliesband 13 mm x 610 mm

52542... Vliesband 20 mm x 520 mm

52544... Vliesband 30 mm x 533 mm



52530 - 52546

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Bestellmenge/VPE	52530... 6 x 520 mm Stück	52533... 9 x 533 mm Stück	52534... 10 x 330 mm Stück	52538... 13 x 457 mm Stück	52540... 13 x 610 mm Stück	52542... 20 x 520 mm Stück	52544... 30 x 533 mm Stück
G	80-120	grob	braun	1 Stück / 20 Stück	2,90	2,96	2,57	4,16	4,65	5,10	6,65
M	150-220	mittel	rot	1 Stück / 20 Stück	2,82	2,86	2,50	3,71	4,49	4,93	6,35
F	220-320	sehr fein	blau	1 Stück / 20 Stück	2,71	2,76	2,48	3,57	4,32	4,74	6,10

Schleifmittel für Handschliff

Schleifpapier, Schleifgewebe und Schleifschwämme mit Zubehör



52610... Nass-Schleifpapier Delphin 230 mm x 280 mm

Eigenschaften: Silicium-Carbid, flexibles Latexpapier, wasserfest, höchste Oberflächengüte

Einsatz: für Lacke, diverse gespachtelte oder lackierte Teile, für Handschliff und handgeführte Schleifmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	52610... Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52610... Stück
100	1 Stück / 50 Stück	1,06	400	1 Stück / 50 Stück	0,70
120	1 Stück / 50 Stück	0,93	600	1 Stück / 50 Stück	0,70
180	1 Stück / 50 Stück	0,83	1000	1 Stück / 50 Stück	0,70
240	1 Stück / 50 Stück	0,83	1500	1 Stück / 50 Stück	0,72
320	1 Stück / 50 Stück	0,83	2000	1 Stück / 50 Stück	0,72
360	1 Stück / 50 Stück	0,70			



52610

52620... Schleifpapier Fuchs 230 mm x 280 mm

Eigenschaften: aus Korund mit latexhaltigem Papier, leicht offenes Kornbild, sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung

Einsatz: für alle Holzarten, Lacke, Füller usw., für Finishing/Zwischen- bzw. Endschliff, Handschliff auf handgeführten Schleifmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	52620... Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52620... Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,76	80	1 Stück / 50 Stück	0,52
60	1 Stück / 50 Stück	0,59	120	1 Stück / 50 Stück	0,49



52620

52625... Schleifpapier-Sparrolle Fuchs 50 m x 115 mm

Eigenschaften: aus Korund mit latexhaltigem Papier, leicht offenes Kornbild, sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung

Einsatz: für alle Holzarten, Lacke, Farben und Spachtelmasse

Korn	52625... Rolle	Korn	52625... Rolle
40	54,20	80	41,80
60	46,75	120	38,45



52625

52630... Schleifgewebe Bär 230 mm x 280 mm, blau

Eigenschaften: aus Korund mit Baumwollgewebe, für normale Beanspruchung

Einsatz: für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Handschliff

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	52630... Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52630... Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,80	150	1 Stück / 50 Stück	0,80
60	1 Stück / 50 Stück	0,80	180	1 Stück / 50 Stück	0,80
80	1 Stück / 50 Stück	0,80	240	1 Stück / 50 Stück	0,80
100	1 Stück / 50 Stück	0,80	320	1 Stück / 50 Stück	0,80
120	1 Stück / 50 Stück	0,80	400	1 Stück / 50 Stück	0,80



52630

52650... Schleifgewebe Elefant 230 mm x 280 mm, braun

Eigenschaften: aus Korund, sehr flexibles Baumwoll-Gewebe, für höchste Beanspruchung, geschmeidiges Handschleifmittel von hoher Leistung, gutes Reißverhalten (fadengerade)

Einsatz: für Eisen, Stahl, NE-Metalle, Holz, Handschliff

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	52650... Stück	Korn	Bestellmenge/VPE	52650... Stück
40	1 Stück / 50 Stück	1,24	180	1 Stück / 50 Stück	0,98
60	1 Stück / 50 Stück	1,09	240	1 Stück / 50 Stück	0,98
80	1 Stück / 50 Stück	1,02	320	1 Stück / 50 Stück	0,98
100	1 Stück / 50 Stück	0,98	400	1 Stück / 50 Stück	0,98
120	1 Stück / 50 Stück	0,98	600	1 Stück / 50 Stück	0,98
150	1 Stück / 50 Stück	0,98			



52650

52662... Schleifgewebe-Sparrolle Elefant 50 m x 40 mm, braun

52664... Schleifgewebe-Sparrolle Elefant 50 m x 50 mm, braun

52666... Schleifgewebe-Sparrolle Elefant 50 m x 115 mm, braun



52662 - 52666

Korn	52662... Breite 40 mm Rolle	52664... Breite 50 mm Rolle	52666... Breite 115 mm Rolle	Korn	52662... Breite 40 mm Rolle	52664... Breite 50 mm Rolle	52666... Breite 115 mm Rolle
40	39,75	50,90	111,20	150	31,00	39,55	-
60	34,85	44,30	97,80	180	31,00	39,55	87,20
80	32,25	41,40	91,10	240	31,00	39,55	87,20
100	31,00	39,55	87,20	320	31,00	39,55	87,20
120	31,00	39,55	87,20	400	31,00	39,55	87,20

52670 Sparrollen-Magazin 144,70

Einsatz: zur Aufnahme von 5 Rollen je 50 m Länge, 40 mm und 50 mm Breite

52668 Schleifklotz 210 mm x 105 mm mit Moosgummiaufnahme 14,50

Eigenschaften: Fixierklemme aus Edelstahl, zum Aufspannen von Schmirgelleinen, Sandpapier und Nass-Schleifpapier, sehr gut für Arbeiten in der Fläche, ausgeformte Haltemulde sorgt für einen bequemen Griff

52675... Handschleifpapier 70 mm x 125 mm

Eigenschaften: hochwertiges Schleifpapier kletthaftend aus Korund mit Kunstharzbindung

Einsatz: für die Bearbeitung von Holz und Stahl

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Zubehör: Artikel 52676 weiter unten auf dieser Seite

Korn	Bestellmenge/VPE	52675... Stück
80	1 Stück / 100 Stück	0,36
120	1 Stück / 100 Stück	0,36
180	1 Stück / 100 Stück	0,36

52676 Handklotz 70 mm x 125 mm 6,90

Einsatz: für Handschleifpapier (Art.-Nr. 52675)

52677... Schleifreiniger 80 mm x 50 mm x 20 mm

Eigenschaften: weichgebundenes Reinigungsmittel, mit Schleifkorn durchsetzt

Einsatz: zum Polieren, Glätten, Mattieren, Reinigen und Pflegen von Metall, Farbe, Holz, Glas, Kunststoff und Stein

Variante	Korn	52677...
GROB	60	4,16
MITTEL	120	4,16
FEIN	240	4,16

52678 Schleifreinigersatz, 18-teilig 74,60

Lieferumfang: je 6 Stück (Art.-Nr. 52677...) in grob, mittel und fein

52680... Schleifklotz flexibel 100 mm x 70 mm x 25 mm

Eigenschaften: Korund, vierseitig bestreut

Einsatz: für die Feinbearbeitung von Oberflächen wie Lacke, Spachtelmasse und Holz

Korn	52680...
60	0,92
100	0,92
180	0,92

526808 Schleifschwamm Kombi 97 mm x 69 mm x 26 mm 2,03

Eigenschaften: Aluminiumoxid, fein

Einsatz: durch die spezielle Form ideal für profilierte Werkstücke zur Feinbearbeitung von Farben, Füller und Altlacken auf Holz, Metall oder Kunststoffen

Korn: 240-320

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**



52670 Lieferung ohne Inhalt



52668



52675




52676




52677



52678



52680



526808

526809... Schleifpad Kontur 120 mm x 98 mm x 13 mm



Eigenschaften: Aluminiumoxid, keine Falten- oder Knickbildung

Einsatz: für Ab- und Anschleifen von Farben, Füller und Altlack auf Holz, Metall oder Kunststoff

Variante	Korn	526809...
M	mittel Korn 180-240	1,20
F	fein Korn 240-320	1,20
S	sehr fein Korn 320-500	1,20



526809

52681... Schleifschwamm flexibel 120 mm x 95 mm x 10 mm



Eigenschaften: Korund, zweiseitig bestreut

Einsatz: für die Feinbearbeitung von Oberflächen wie Lacke, Spachtelmasse und Holz

Korn	52681...
120	0,70
220	0,70



52681

526820... Schleifklotz



Einsatz: zur Aufnahme von StickFix Schleifscheiben Ø 150 mm, für den schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten, sowie Flächen oder Rundungen

Zubehör: ab Artikel 526832 auf Seite 965 bis Artikel 526834 auf Seite 965

Variante	Ausführung	526820...
H	Hart	23,20
W	Weich	21,70



526820

526821 Handschleifklotz

12,10



Einsatz: zur Aufnahme von StickFix Schleifstreifen 46 mm x 178 mm, für den schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen oder Rundungen



526821

5268220... StickFix Schleifstreifen 46 x 178 mm Brilliant 2



Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: für Handschleifklotz Art.-Nr. 526821, Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Korn	Bestellmenge/VPE	5268220... 46 mm x 178 mm Brilliant 2 Pack
40	1 Pack / 10 Stück	5,20
80	1 Pack / 10 Stück	4,50
120	1 Pack / 10 Stück	3,90
180	1 Pack / 10 Stück	3,90



5268220

Festool Schleifmittel

StickFix Schleifscheiben



526828... StickFix Schleifscheibe Ø 125 mm Granat

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben

Produktverwendung: für Rotex 125, ETS/ES 125

526829... StickFix Schleifscheibe Ø 125 mm Rubin 2

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Produktverwendung: für Rotex 125, ETS/ES 125


Korn	Bestellmenge/VPE	526828... Ø 125 mm Granat Pack	Bestellmenge/VPE	526829... Ø 125 mm Rubin 2 Pack
40	1 Pack / 50 Stück	46,30	1 Pack / 50 Stück	46,30
60	1 Pack / 50 Stück	43,15	1 Pack / 50 Stück	43,15
80	1 Pack / 50 Stück	40,30	1 Pack / 50 Stück	40,30
100	1 Pack / 100 Stück	68,50	-	-
120	1 Pack / 100 Stück	68,50	1 Pack / 50 Stück	34,30
150	1 Pack / 100 Stück	68,50	-	-
180	1 Pack / 100 Stück	68,50	1 Pack / 50 Stück	34,30
220	1 Pack / 100 Stück	68,50	1 Pack / 50 Stück	34,30
320	1 Pack / 100 Stück	68,50	-	-
400	1 Pack / 100 Stück	68,50	-	-




526828



526829

526832... StickFix Schleifscheibe Ø 150 mm Granat**Eigenschaften:** Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend**Einsatz:** universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben**Produktverwendung:** für Rotex 150, ETS/ES 150, WTS 150

526832

526833... StickFix Schleifscheibe Ø 150 mm Rubin 2**Eigenschaften:** Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend**Einsatz:** Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer**Produktverwendung:** für Rotex 150, ETS/ES 150, WTS 150

526833

526834... StickFix Schleifscheibe Ø 150 mm Saphir**Eigenschaften:** Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend für extreme Beanspruchung auf harten Untergründen**Einsatz:** armierte und faserverstärkte Kunststoffe (GfK, CfK usw.), stark ausgehärtete Spachtelmasse, Schleifen, Entgraten, Entrosten und Entzundern von Metallflächen**Produktverwendung:** für Rotex 150, ETS/ES 150, WTS 150

526834

Korn	Bestellmenge/VPE	526832... Ø 150 mm Granat Pack	Bestellmenge/VPE	526833... Ø 150 mm Rubin 2 Pack	Bestellmenge/VPE	526834... Ø 150 mm Saphir Pack
24	-	-	-	-	1 Pack / 25 Stück	55,80
36	-	-	-	-	1 Pack / 25 Stück	55,80
40	1 Pack / 50 Stück	50,90	1 Pack / 50 Stück	50,90	-	-
50	-	-	-	-	1 Pack / 25 Stück	47,40
60	1 Pack / 50 Stück	47,40	1 Pack / 50 Stück	47,40	-	-
80	1 Pack / 50 Stück	44,25	1 Pack / 50 Stück	44,25	1 Pack / 25 Stück	47,40
100	1 Pack / 100 Stück	75,20	1 Pack / 50 Stück	37,75	-	-
120	1 Pack / 100 Stück	75,20	1 Pack / 50 Stück	37,75	-	-
150	1 Pack / 100 Stück	75,20	1 Pack / 50 Stück	37,75	-	-
180	1 Pack / 100 Stück	75,20	1 Pack / 50 Stück	37,75	-	-
220	1 Pack / 100 Stück	75,20	1 Pack / 50 Stück	37,75	-	-
240	1 Pack / 100 Stück	75,20	-	-	-	-
320	1 Pack / 100 Stück	75,20	-	-	-	-
400	1 Pack / 100 Stück	75,20	-	-	-	-

5268353... StickFix Schleifscheibe Ø 225 mm Granat**Eigenschaften:** Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend**Einsatz:** universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben**Produktverwendung:** für Planex LHS

Korn	Bestellmenge/VPE	5268353... Ø 225 mm Granat Pack	Korn	Bestellmenge/VPE	5268353... Ø 225 mm Granat Pack
40	1 Pack / 25 Stück	55,90	120	1 Pack / 25 Stück	41,50
60	1 Pack / 25 Stück	52,10	150	1 Pack / 25 Stück	41,50
80	1 Pack / 25 Stück	48,75	180	1 Pack / 25 Stück	41,50
100	1 Pack / 25 Stück	41,50	220	1 Pack / 25 Stück	41,50



5268353

5268357... StickFix Schleifscheibe Ø 150 mm Platin 2**Eigenschaften:** Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend**Einsatz:** Finish-Schliff zur Poliervorbereitung ab Korn 600 für Mineralwerkstoffe wie Corian®, Varicor® und Cristalán®, Acrylglas und Plexiglas®, PUR-Hochleistungslacke, Keramiklacke und wasserverdünnbare Lacke**Produktverwendung:** für RO 150, ES 150, ETS 150, LEX 150, WTS 150

Korn	Bestellmenge/VPE	5268357... Ø 150 mm Platin 2 Pack
400	1 Pack / 15 Stück	46,90
1000	1 Pack / 15 Stück	46,90
2000	1 Pack / 15 Stück	47,50



5268357

StickFix Schleifblätter

526840... StickFix Schleifstreifen 80 mm x 133 mm Rubin 2

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Produktverwendung: für RS/RTS 400, LS 130



526840

526841... StickFix Schleifstreifen 80 mm x 133 mm Granat

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben

Produktverwendung: für RS/RTS 400, LS 130



526841

Korn	Bestellmenge/VPE	526840... 80 x 133 mm Rubin 2 Pack	Bestellmenge/VPE	526841... 80 x 133 mm Granat Pack
40	1 Pack / 50 Stück	31,00	-	-
60	1 Pack / 50 Stück	28,85	1 Pack / 50 Stück	28,85
80	1 Pack / 50 Stück	27,00	1 Pack / 50 Stück	27,00
100	1 Pack / 50 Stück	22,90	1 Pack / 100 Stück	45,75
120	1 Pack / 50 Stück	22,90	1 Pack / 100 Stück	45,75
150	1 Pack / 50 Stück	22,90	-	-
180	1 Pack / 50 Stück	22,90	1 Pack / 100 Stück	45,75

526843... StickFix Schleifblatt 100 mm x 150 mm Rubin 2

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Produktverwendung: für DS/DTS 400



526843

526844... StickFix Schleifblatt 100 mm x 150 mm Granat

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben

Produktverwendung: für DS/DTS 400



526844

Korn	Bestellmenge/VPE	526843... 100 x 150 mm Rubin 2 Pack	Bestellmenge/VPE	526844... 100 x 150 mm Granat Pack
60	1 Pack / 50 Stück	35,65	1 Pack / 50 Stück	35,65
80	1 Pack / 50 Stück	33,25	1 Pack / 50 Stück	33,25
100	-	-	1 Pack / 100 Stück	56,50
120	1 Pack / 50 Stück	28,35	1 Pack / 100 Stück	56,50
220	1 Pack / 50 Stück	28,35	-	-

526846... StickFix Schleifstreifen 93 mm x 178 mm Rubin 2

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Produktverwendung: für RS 300



526846

5268465... StickFix Schleifstreifen 93 mm x 178 mm Granat

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben

Produktverwendung: für RS 300



5268465

Korn	Bestellmenge/VPE	526846... 93 x 178 mm Rubin 2 Pack	Bestellmenge/VPE	5268465... 93 x 178 mm Granat Pack
40	-	-	1 Pack / 50 Stück	41,80
60	-	-	1 Pack / 50 Stück	38,90
80	1 Pack / 50 Stück	36,30	1 Pack / 50 Stück	36,30
100	1 Pack / 50 Stück	30,90	1 Pack / 100 Stück	61,70
120	1 Pack / 50 Stück	30,90	1 Pack / 100 Stück	61,70
150	1 Pack / 50 Stück	30,90	-	-
180	1 Pack / 50 Stück	30,90	1 Pack / 100 Stück	61,70

526849... StickFix Schleifstreifen 115 mm x 228 mm Rubin 2

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Hart- und Weichhölzer, Holzverbundwerkstoffe, Lacke, Farben, alte Lackschichten und grundierte Hölzer

Produktverwendung: für RS 200/RS 100

52684910... StickFix Schleifstreifen 115 mm x 228 mm Granat

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: universell für Grob- bis Feinschliff, VOC-konforme Lacksysteme, wasserverdünnbare Lacke, härteste Lacke, Untergründe wie GFK, auch geeignet für konventionelle Lacke, Spachtelmasse und Farben

Produktverwendung: für RS 200/RS 100

Korn	Bestellmenge/VPE	526849... 115 x 228 mm Rubin 2 Pack	Bestellmenge/VPE	52684910... 115 x 228 mm Granat Pack
40	1 Pack / 50 Stück	58,00	1 Pack / 50 Stück	58,00
60	1 Pack / 50 Stück	54,00	1 Pack / 50 Stück	54,00
80	1 Pack / 50 Stück	50,50	1 Pack / 50 Stück	50,50
100	1 Pack / 50 Stück	42,90	1 Pack / 100 Stück	85,70
120	1 Pack / 50 Stück	42,90	1 Pack / 100 Stück	85,70
150	1 Pack / 50 Stück	42,90	-	-
180	1 Pack / 50 Stück	42,90	1 Pack / 100 Stück	85,70
220	-	-	1 Pack / 100 Stück	85,70



526849



52684910

Schleifvlies

FESTOOL

Eigenschaften: Hochleistungsschleifmittel, kletthaftend

Einsatz: Aufräumen, Reinigen, Entfetten und Mattieren von Holzwerkstoffen, Farben, Lacken und Metallen

5268492... StickFix Schleifvliescheibe Ø 125 mm

Produktverwendung: für Rotex 125, ES/ETS 125

5268493... StickFix Schleifvliescheibe Ø 150 mm

Produktverwendung: für Rotex 150, ES/ETS 150, WTS 150

5268496... StickFix Schleifvliesstreifen 80 mm x 130 mm

Produktverwendung: für RS/RTS 400, LS 130

Korn	Bestellmenge/VPE	5268492... Ø 125 mm Pack	Bestellmenge/VPE	5268493... Ø 150 mm Pack	Bestellmenge/VPE	5268496... 80 x 130 mm Pack
100	1 Pack / 5 Stück	31,00	1 Pack / 10 Stück	33,00	-	-
320	1 Pack / 10 Stück	29,35	1 Pack / 10 Stück	31,50	-	-
800	-	-	1 Pack / 10 Stück	31,50	1 Pack / 5 Stück	8,90



5268492



5268493



5268496

SIA Schleifmittel

Klett-Schleifpapier 1960 Siarexx Cut für Farben, Lacke und Spachtelmassen



Eigenschaften: kletthaftend, hochwertiges Schleifpapier, hohe Flexibilität, geringes Zusetzen, gute Finisheigenschaften

Einsatz: Acryl- und Altlack, Füller, Gips, Gipsfaserplatten, Grundierfolie, Grundierung, Hartholz, harzhaltiges Holz, HDF-Platte

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

526885... Klett-Schleifscheibe 1960 Siarexx Cut Ø 125 mm

Absauglöcher: 8 Stück


Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil

526886... Klett-Schleifscheibe 1960 Siarexx Cut Ø 150 mm


Absauglöcher: 6 Stück

Produktverwendung: für Bosch, Dewalt, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo

Korn	Bestellmenge/VPE	526885... Ø 125 mm Stück	Bestellmenge/VPE	526886... Ø 150 mm Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,45	1 Stück / 50 Stück	0,60
60	1 Stück / 50 Stück	0,43	1 Stück / 50 Stück	0,55
80	1 Stück / 100 Stück	0,43	1 Stück / 100 Stück	0,55
120	1 Stück / 100 Stück	0,40	1 Stück / 100 Stück	0,53
180	1 Stück / 100 Stück	0,40	1 Stück / 100 Stück	0,53
240	1 Stück / 100 Stück	0,40	1 Stück / 100 Stück	0,53



526885



526886

526887... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 93 mm x 93 mm

Absauglöcher: 6 Stück

Produktverwendung: für Bosch, Festool, Makita, Metabo

526888... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 95 mm x 95 mm

Absauglöcher: 6 Stück

Produktverwendung: für Festool

526889... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 100 mm x 147 mm

Absauglöcher: 7 Stück

Produktverwendung: für Festool, Rupes

Korn	Bestellmenge/VPE	526887... 93 x 93 mm Stück	526888... 95 x 95 mm Stück	526889... 100 x 147 mm Stück
60	1 Stück / 50 Stück	0,35	0,35	0,53
80	1 Stück / 100 Stück	0,35	0,35	0,50
100	1 Stück / 100 Stück	0,35	0,35	0,50
120	1 Stück / 100 Stück	0,35	0,35	0,50

526890... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 81 mm x 133 mm

Absauglöcher: 8 Stück

Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Festool, Flex, Hitachi

526894... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 93 mm x 185 mm

Absauglöcher: 8 Stück


Produktverwendung: für AEG, Bosch, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil

526896... Klett-Schleifblatt 1960 Siarexx Cut 115 mm x 228 mm

Absauglöcher: 10 Stück

Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Korn	Bestellmenge/VPE	526890... 81 x 133 mm Stück	Bestellmenge/VPE	526894... 93 x 185 mm Stück	Bestellmenge/VPE	526896... 115 x 228 mm Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,40	1 Stück / 50 Stück	0,58	1 Stück / 50 Stück	0,70
60	1 Stück / 50 Stück	0,38	1 Stück / 50 Stück	0,53	1 Stück / 50 Stück	0,65
80	1 Stück / 100 Stück	0,38	1 Stück / 50 Stück	0,50	1 Stück / 100 Stück	0,63
120	1 Stück / 100 Stück	0,35	1 Stück / 50 Stück	0,50	1 Stück / 100 Stück	0,63
180	1 Stück / 100 Stück	0,35	1 Stück / 50 Stück	0,50	1 Stück / 100 Stück	0,63
240	1 Stück / 100 Stück	0,35	1 Stück / 50 Stück	0,50	1 Stück / 100 Stück	0,63



Klett-Schleifscheibe Eyltool und 1919 Siawood Plus für Metall und Holz

Eigenschaften: kletthaftend, hochwertiges Schleifpapier, geringes Zusetzen, hohe Abtragsleistung mit langer Standzeit

Einsatz: Metall, Weich- und Hartholz, Kunststoff, Spachtelmasse, Füller

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52692... Klett-Schleifscheibe Ø 115 mm

Absauglöcher: 8 Stück

Produktverwendung: für Bosch, Skil

52693... Klett-Schleifscheibe 1919 Siawood Plus Ø 125 mm

Absauglöcher: 8 Stück


Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil

52695... Klett-Schleifscheibe 1919 Siawood Plus Ø 150 mm

Absauglöcher: 6 Stück

Produktverwendung: für Bosch, Dewalt, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo

Korn	Bestellmenge/VPE	52692... Ø 115 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52693... Ø 125 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52695... Ø 150 mm Stück
40	1 Stück / 50 Stück	0,56	1 Stück / 50 Stück	0,52	1 Stück / 50 Stück	0,59
60	1 Stück / 50 Stück	0,48	1 Stück / 50 Stück	0,47	1 Stück / 50 Stück	0,59
80	1 Stück / 50 Stück	0,42	1 Stück / 100 Stück	0,47	1 Stück / 50 Stück	0,52
120	1 Stück / 50 Stück	0,40	1 Stück / 100 Stück	0,44	1 Stück / 50 Stück	0,52
180	-	-	1 Stück / 100 Stück	0,44	1 Stück / 50 Stück	0,52



Netzschleifmittel

Netzschleifmittel Sianet und Zubehör



Eigenschaften: kletthaftend, ganzflächige Staubabsaugung, hohe Abtragleistung ohne Zusetzen, hohe Einreißfestigkeit durch eine stabile Netzunterlage

Einsatz: Acryl- und Altklack, Füller, Gips, Gipsfaserplatten, Grundierfolie, Grundierung, Hartholz, harzhaltiges Holz, HDF-Platte

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

526993... Netzschleifmittel 7900 Sianet Ø 125 mm

Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil

Zubehör: ab Artikel 5269961 bis Artikel 5269962 auf Seite 969

526994... Netzschleifmittel 7900 Sianet Ø 150 mm


Produktverwendung: für Bosch, Dewalt, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes

Zubehör: ab Artikel 5269963 bis Artikel 5269965 auf Seite 969

526995... Netzschleifmittel 7900 Sianet Ø 225 mm

Produktverwendung: für Festool, Flex

Zubehör: Artikel 5269966 weiter unten auf dieser Seite




526993 - 526995


Korn	Bestellmenge/VPE	526993... Ø 125 mm Stück	Bestellmenge/VPE	526994... Ø 150 mm Stück	Bestellmenge/VPE	526995... Ø 225 mm Stück
80	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	1,05	1 Stück / 25 Stück	2,25
100	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
120	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
150	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
180	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
220	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
240	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
320	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	1 Stück / 25 Stück	2,00
400	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	-	-
500	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	-	-
600	1 Stück / 50 Stück	0,88	1 Stück / 50 Stück	0,98	-	-

526996... Zwischenscheibe für Netzschleifmittel


Einsatz: zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmittel (Art.-Nr. 526993... bis 526995...)



5269961 - 5269962



5269963



5269964 - 5269965



5269966

Variante	Einsatz	Ausführung	Außendurchmesser mm	Stärke mm	Bestellmenge/VPE	526996... Stück
1	für Netzschleifmittel Ø 125 mm (Art.-Nr. 526993...)	45-Loch, kletthaftend	123	1	2 Stück / 2 Stück	3,60
2	für Netzschleifmittel Ø 125 mm (Art.-Nr. 526993...)	54-Loch, kletthaftend, druckausgleichend	125	5	2 Stück / 2 Stück	12,45
3	für Netzschleifmittel Ø 150 mm (Art.-Nr. 526994...)	80-Loch, kletthaftend	147	1	2 Stück / 2 Stück	3,78
4	für Netzschleifmittel Ø 150 mm (Art.-Nr. 526994...)	103-Loch, kletthaftend, druckausgleichend	150	10	2 Stück / 2 Stück	11,30
5	für Netzschleifmittel Ø 150 mm (Art.-Nr. 526994...)	103-Loch, kletthaftend, druckausgleichend	150	1	2 Stück / 2 Stück	6,80
6	für Netzschleifmittel Ø 225 mm (Art.-Nr. 526995...)	19-Loch, kletthaftend	215	1	2 Stück / 2 Stück	18,00

526997... Netzschleifmittel 7900 Sianet 94 mm x 94 mm

Produktverwendung: für Bosch, Festool, Makita, Metabo

526998... Netzschleifmittel 7900 Sianet 100 mm x 147 mm

Produktverwendung: für Festool, Rupes

Korn	Bestellmenge/VPE	526997... 94 mm x 94 mm Stück	526998... 100 mm x 147 mm Stück
80	1 Stück / 50 Stück	0,67	0,98
100	1 Stück / 50 Stück	0,60	0,86
120	1 Stück / 50 Stück	0,60	0,86
150	1 Stück / 50 Stück	0,60	0,86
180	1 Stück / 50 Stück	0,60	0,86



526997



526998

526999... Netzschleifmittel 7900 Sianet 81 mm x 133 mm

Produktverwendung: für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Festool, Flex, Hitachi

Korn	Bestellmenge/VPE	526999... 81 x 133 mm Stück
80	1 Stück / 50 Stück	0,72
100	1 Stück / 50 Stück	0,65
120	1 Stück / 50 Stück	0,65
150	1 Stück / 50 Stück	0,65
180	1 Stück / 50 Stück	0,65



526999

Gewebeschleifbänder

Schleifbänder Cubitron™ II 984F



Eigenschaften: das universelle Hochleistungsschleifband aus präzisionsgeformtem 3M™ Cubitron™ II Keramik-korn, extrem schneller Schnitt, hohe Lebensdauer, geringe Rüstzeiten, niedriger Anpressdruck, geringe Staub- und Wärmeentwicklung, hohe Produktivität

Einsatz: für Stahl, Edelstahl, Kobalt-, Nickel- und Chrom-Legierungen, Aluminium, zum Anfasen und Abtragen, auf Schleifböcken, Bandschleifern

527001... Schleifband Cubitron™ 984F, 10 mm x 330 mm

527002... Schleifband Cubitron™ 984F, 12 mm x 520 mm

527003... Schleifband Cubitron™ 984F, 13 mm x 610 mm

527004... Schleifband Cubitron™ 984F, 20 mm x 520 mm

527005... Schleifband Cubitron™ 984F, 75 mm x 2000 mm

527006... Schleifband Cubitron™ 984F, 100 mm x 1220 mm



527001 - 527006



Korn	527001... 10 x 330 mm Stück	527002... 12 x 520 mm Stück	527003... 13 x 610 mm Stück	527004... 20 x 520 mm Stück	527005... 75 x 2000 mm Stück	527006... 100 x 1220 mm Stück
36	2,37	2,15	2,73	3,57	21,50	17,50
60	2,13	1,93	2,46	3,22	19,40	15,75
80	2,02	1,84	2,33	3,06	18,40	-

Schleifbänder aus Normalkorund für Powerfeilen und Rohrbandschleifer



Eigenschaften: flexibles Universalschleifband für hohe Beanspruchung im Grob- und Feinschliff mit langer Standzeit

Einsatz: für Stahl, Edelstahl, NE-Metall, Guss, Al-Legierungen

Bestellmenge / VPE: Art.-Nr. 52702..., 527143..., 527146... 1 Stück / 30 Stück
Art.-Nr. 52705... - 52714..., 1 Stück / 25 Stück

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52702... Schleifband aus Normalkorund 6 mm x 520 mm

52705... Schleifband aus Normalkorund 9 mm x 533 mm

52706... Schleifband aus Normalkorund 10 mm x 330 mm

52709... Schleifband aus Normalkorund 12 mm x 520 mm

52710... Schleifband aus Normalkorund 13 mm x 450 mm

52712... Schleifband aus Normalkorund 13 mm x 610 mm

52714... Schleifband aus Normalkorund 20 mm x 520 mm

527143... Schleifband aus Normalkorund 30 mm x 533 mm

527146... Schleifband aus Normalkorund 40 mm x 618 mm



52702 - 527146

Korn	52702... 6 x 520 mm Stück	52705... 9 x 533 mm Stück	52706... 10 x 330 mm Stück	52709... 12 x 520 mm Stück	52710... 13 x 450 mm Stück	52712... 13 x 610 mm Stück	52714... 20 x 520 mm Stück	527143... 30 x 533 mm Stück	527146... 40 x 618 mm Stück
40	0,96	1,05	0,80	0,96	-	1,05	1,20	2,00	2,30
60	0,92	0,89	0,78	0,94	0,96	1,03	1,18	1,93	2,08
80	0,92	0,98	0,78	0,92	1,08	0,95	1,13	1,90	2,33
120	-	0,98	0,76	0,89	1,08	-	1,10	1,90	2,13

Schleifbänder aus Normalkorund für Kleinbandschleifer



Eigenschaften: Universalschleifband für hohe Beanspruchung im Grob- und Feinschliff mit langer Standzeit

Einsatz: für Stahl, NE-Metall, Al-Legierungen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52718... Schleifband aus Normalkorund 50 mm x 1000 mm

52720... Schleifband aus Normalkorund 75 mm x 533 mm

52721... Schleifband aus Normalkorund 105 mm x 620 mm



52718 - 52721

Korn	Bestellmenge/VPE	52718... 50 x 1000 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52720... 75 x 533 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52721... 105 x 620 mm Stück
40	-	-	1 Stück / 10 Stück	2,12	1 Stück / 10 Stück	3,63
60	1 Stück / 30 Stück	2,45	1 Stück / 10 Stück	1,94	1 Stück / 10 Stück	3,35
80	1 Stück / 30 Stück	2,22	1 Stück / 10 Stück	1,89	1 Stück / 10 Stück	3,20
120	1 Stück / 30 Stück	2,17	1 Stück / 10 Stück	1,85	1 Stück / 10 Stück	3,13
150	-	-	1 Stück / 10 Stück	2,03	1 Stück / 10 Stück	3,13

Schleifbänder aus Normalkorund für stationäre Bandmaschinen



Eigenschaften: Universalschleifband für hohe Beanspruchung im Grob- und Feinschliff mit langer Standzeit

Einsatz: für Stahl, NE-Metall, Al-Legierungen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52730... Schleifband aus Normalkorund 75 mm x 2000 mm

52735... Schleifband aus Normalkorund 100 mm x 915 mm

52740... Schleifband aus Normalkorund 100 mm x 1220 mm

52750... Schleifband aus Normalkorund 150 mm x 2000 mm



52730 - 52750

Korn	Bestellmenge/VPE	52730... 75 x 2000 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52735... 100 x 915 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52740... 100 x 1220 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52750... 150 x 2000 mm Stück
40	1 Stück / 10 Stück	5,75	-	-	1 Stück / 15 Stück	6,50	1 Stück / 10 Stück	11,50
60	1 Stück / 10 Stück	5,20	1 Stück / 10 Stück	5,10	1 Stück / 15 Stück	5,85	1 Stück / 10 Stück	9,70
80	1 Stück / 10 Stück	4,91	1 Stück / 10 Stück	4,82	1 Stück / 15 Stück	5,55	1 Stück / 10 Stück	9,10
100	-	-	1 Stück / 10 Stück	4,66	-	-	-	-
120	-	-	1 Stück / 10 Stück	4,66	1 Stück / 15 Stück	5,40	-	-

Schleifbänder aus Zirkonkorund



Eigenschaften: aus Zirkonkorund, robustes Polyester-Gewebe, hohe und aggressive Schleifleistung, lange Standzeit, selbst schärfend

Einsatz: Edelstahl, Schmiedestahl, Chrom- und Nickellegierungen, auf Bandschleifmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52810... Schleifband aus Zirkonkorund 13 mm x 451 mm

52820... Schleifband aus Zirkonkorund 50 mm x 1000 mm

52830... Schleifband aus Zirkonkorund 75 mm x 2000 mm

52840... Schleifband aus Zirkonkorund 100 mm x 1220 mm

52850... Schleifband aus Zirkonkorund 150 mm x 2000 mm



52810 - 52850



Korn	Bestellmenge/VPE	52810... 13 x 451 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52820... 50 x 1000 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52830... 75 x 2000 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52840... 100 x 1220 mm Stück	Bestellmenge/VPE	52850... 150 x 2000 mm Stück
36	-	-	-	-	1 Stück / 10 Stück	6,85	-	-	1 Stück / 10 Stück	11,90
40	1 Stück / 30 Stück	1,05	-	-	1 Stück / 10 Stück	6,55	1 Stück / 15 Stück	9,50	1 Stück / 10 Stück	11,15
60	1 Stück / 30 Stück	1,00	-	-	1 Stück / 10 Stück	5,40	1 Stück / 15 Stück	8,50	1 Stück / 10 Stück	9,85
80	1 Stück / 30 Stück	1,00	1 Stück / 30 Stück	2,31	1 Stück / 10 Stück	5,10	1 Stück / 15 Stück	8,05	1 Stück / 10 Stück	9,20
120	1 Stück / 30 Stück	1,00	1 Stück / 20 Stück	2,22	1 Stück / 10 Stück	4,89	1 Stück / 15 Stück	7,70	1 Stück / 10 Stück	9,05

Schleifband mit Multibindung für kühlen Schliff

Eigenschaften: besonders reißfestes Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung und Standzeit, kühl schleifend durch zusätzliche Multibindung

Einsatz: für Edelstahl und hochlegierten Stahl, auf Bandschleifmaschinen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

52855... Schleifband aus Zirkonkorund mit Multibindung 75 mm x 2000 mm

52857... Schleifband aus Zirkonkorund mit Multibindung 75 mm x 2250 mm

52859... Schleifband aus Zirkonkorund mit Multibindung 150 mm x 2000 mm

Korn	Bestellmenge/VPE	52855... 75 x 2000 mm Stück	52857... 75 x 2250 mm Stück	52859... 150 x 2000 mm Stück
36	1 Stück / 10 Stück	11,75	13,40	21,40



52855 - 52859

Schleifmittel für Satiniermaschinen

Schleifrollen

Breite: 100 mm

528672... Aufnahme für Schleifbandrolle Ø 100 mm

Bohrung: 19 mm

Variante	Ausführung	max. Drehzahl U/min	528672...
H	hart	4000	105,60
W	weich	2800	107,40



528672H



528672W

528674... Schleifbandrolle aus Korundgewebe Ø 100 mm



Einsatz: für Satiniermaschinen mit der entsprechenden Expansionswalze (Art.-Nr. 528672...), zum Entgraten, Reinigen und Schleifen von Werkstoffen wie Stahl, NE-Metall und Al-Legierungen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

528675... Schleifbandrolle Zirkonkorund mit Multibindung Ø 100 mm



Einsatz: für Satiniermaschinen mit der entsprechenden Expansionswalze (Art.-Nr. 528672...), zum Entgraten, Reinigen und Schleifen von Werkstoffen wie Edelstahl und hochlegiertem Stahl

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Korn	Bestellmenge/VPE	528674... Korund Stück	Bestellmenge/VPE	528675... Zirkonkorund Stück
60	1 Stück / 10 Stück	3,34	1 Stück / 15 Stück	4,80
80	1 Stück / 10 Stück	3,13	1 Stück / 15 Stück	4,60
120	1 Stück / 10 Stück	2,96	1 Stück / 15 Stück	4,47
150	1 Stück / 10 Stück	2,96	-	-



528674



528675

528676... Schleifvliesrolle Ø 100 mm



Einsatz: für Satiniermaschinen mit der entsprechenden Expansionswalze (Art.-Nr. 528672...), zum Reinigen, Schleifen und Satinieren von fast allen Werkstoffen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Bestellmenge/VPE	528676... Stück
G	80-120	grob	braun	1 Stück / 5 Stück	15,10
M	150-220	mittel	rot	1 Stück / 5 Stück	13,90
S	220-320	sehr fein	blau	1 Stück / 5 Stück	13,90



528676

Schleifmopräder



528679... Schleifmoprad aus Korundgewebe Ø 100 mm, Breite 100 mm

Einsatz: Feinschleifen von großen planen, konkaven oder konvexen profilierten Flächen, Innen- und Außenrundschleifen von Behältern und Containern, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten

Bohrung: 19 mm

Korn	528679...
60	22,00
80	22,00
120	22,00



528679

Kombi-Schleifmopräder

bibielle

Eigenschaften: mit einer Kombination aus Vlies und Schleifgewebe für ein besonders feines Schliffbild auf Metalloberflächen


Einsatz: leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen auf fast allen Werkstoffen

Bohrung: 19 mm

52869... Kombi-Schleifmoprad Ø 100 mm, Breite 50 mm

52870... Kombi-Schleifmoprad Ø 100 mm, Breite 100 mm

Korn	Feinheitsgrad	Vliesfarbe	52869... Breite 50 mm	52870... Breite 100 mm
80	grob	rot	12,85	23,05
100	mittel	rot	12,85	23,05
150	mittel	rot	12,85	23,05
240	sehr fein	grau	12,85	23,05



52869 - 52870

Vliesräder

bibielle

Eigenschaften: Vliesrad zum Mattieren, Satinieren und für den Endschliff von Metalloberflächen

Einsatz: leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, sowie das Wiederherstellen des Finish nach Biegen, Schweißen oder Stanzen satinierter Werkstücke auf fast allen Werkstoffen

Bohrung: 19 mm

52871... Vliesrad Ø 100 mm, Breite 50 mm

52872... Vliesrad Ø 100 mm, Breite 100 mm

Variante	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	52871... Breite 50 mm	52872... Breite 100 mm
G	80-120	grob	braun	13,25	22,85
M	150-220	mittel	rot	13,25	22,85
F	240-360	fein	rot	13,25	22,85
S	400-600	sehr fein	grau	13,25	22,85

528730 Wellenvliesrad Ø 100 mm, Breite 100 mm 38,40

Eigenschaften: wellenförmige Anordnung des Korund-Schleifvlies ermöglicht ein ansatzloses Strichmattieren von Flächen, kühle Oberflächenbearbeitung

Einsatz: Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen, insbesondere Edelstahl, Mattieren von NE-Metallen, Kunststoff, leichtes Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausbessern von vorgeschalteten Schleifoperationen, Ausgleichen von leichten Kratzern

Bohrung: 19 mm

Feinheitsgrad: fein



52871 - 52872



528730

Schleifwalzen

Fein

528740... Schleifwalze elastisch Ø 100 mm, Breite 100 mm

Eigenschaften: elastische Polyurethanwalze, durch Einbindung des Kornes in eine Gummimischung entspricht Korn 60 einem Schliffbild ähnlich Korn 180-220 und Korn 180 einem Schliffbild ähnlich Korn 240-280

Einsatz: perfekter und ansatzfreier Satinschliff auf Edelstahloberflächen durch elastische Bindung des Schleifkorns

Bohrung: 19 mm

Korn	Feinheitsgrad	528740...
60	mittel	85,40
180	fein	85,40



528740

5 Schleifen

Alles aus
einer Hand!



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eynet: www.werkzeug-eylert.de

Polieren und Satinieren

Polierringe



Zubehör: Artikel 528770 auf Seite 975

528752... Sisal/Tuch-Ring zum Vorpolieren

Eigenschaften: Sisalgewebe und Baumwolltuch kombiniert, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 4-lagig, mit Imprägnierung, sehr steif
Einsatz: zum Vorpolieren von Stahl und Edelstahl, zum Mattieren von NE-Metallen



528752

528754... Poliervlies-Ring hart, zum Polieren

Eigenschaften: hoch verdichtetes Wirrfaservlies, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 8-lagig, lange Standzeit, geringer Pastenverbrauch, mittlere Steifigkeit, ab Breite 20 mm mehrlagige Standardausführung
Einsatz: Polieren von Edelstahl und NE-Metallen, geeignet auch für Finishbearbeitung



528754
Breite 15 mm



528754
Breite 20 mm und 25 mm

528756... Poliervlies-Ring weich, zum Abglänzen

Eigenschaften: hoch verdichtetes Wirrfaservlies mit feiner Struktur, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 10-lagig, lange Standzeit, geringer Pastenverbrauch, ab Breite 20 mm mehrlagige Standardausführung
Einsatz: hochglanzpolieren, Abglänzen aller Metalle sowie Kunststoffteile und -beschichtungen



528756
Breite 10 mm



528756
Breite 20 mm und 25 mm

Variante	Durchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierung mm	Breite mm	528752... Vorpolieren	Breite mm	528754... Polieren	Breite mm	528756... Abglänzen
100	100	10	-	17,4	9,95	15	12,60	10	11,80
150	150	20	14	17,4	16,05	15	22,35	10	19,90
200	200	20	14	17,4	19,70	15	24,10	10	26,15
200/1	200	16	-	-	-	20	24,75	20	25,50
250	250	20	-	-	-	25	30,95	-	-

528758 Einsteiger-Polierset, 10-teilig

39,00



528758

Einsatz: zum Vorpolieren, Polieren und Hochglanzpolieren von Edelstahl, NE-Metallen und Buntmetallen

Lieferumfang: je 2 Stück Polierscheiben Ø 100 mm Sisal Tuch, hartes Vlietuch und weiches Vlietuch, 1 Stück Einspanndorn für die Bohrmaschine, je 1 Stück Polierpasten weiß, braun und blau

Filzband



528759... Filzband

Einsatz: zum Polieren von Edelstahlfächen

Breite	Länge mm	528759...
9	533	7,50
30	533	14,50
40	618	16,80



528759

Satinierringe



Zubehör: Artikel 528770 auf Seite 975

528762... Schleifvlies-Ring, grob

Eigenschaften: Schleifvlies A4, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 2-lagig
Einsatz: Entfernung von Rost, Entzundern von Schweißnähten, Aufräuen von Lacken und Kunststoffen



528762

528764... Schleifvlies-Ring, mittel

Eigenschaften: Schleifvlies A6, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 4-lagig
Einsatz: Fein- und Nachschleifen, Satinieren



528764

528766... Schleifvlies-Ring, fein

Eigenschaften: Schleifvlies S7, geraffte Faltung um einen Metallkern montiert, 4-lagig
Einsatz: Satinieren und Ausbesserungsarbeiten



528766

Durchmesser mm	Bohrung mm	Bohrung mit Reduzierung mm	528762... grob	528764... mittel	528766... fein
100	10	-	7,90	7,90	7,90
150	20	14	11,60	14,00	15,20
200	20	14	16,25	21,10	22,75

528768 Satinier-Set, 4-teilig 24,50



Einsatz: zum Reinigen, Feinschleifen und Satinieren, für alle Metalle, Kunststoffe oder Holz
Lieferumfang: je 1 Stück Vliesscheibe Ø 100 mm grob, mittel, fein sowie 1 Stück Einspanndorn für die Bohrmaschine

528770 Spannschaft mit Spanndorn 6 mm 7,85

Einsatz: zur Aufnahme der Polier- und Vliesringe Ø 100 mm mit Bohrmaschine oder biegsame Welle



528770

Stahlwolle 200 g Bund

52890 Stahlwolle, fein 3,80

Feinheitsgrad: 0

52891 Stahlwolle, grob 3,25

Feinheitsgrad: 3



52890 - 52891

Poliermittel

Einschleifmasse und Einschleifbutter



Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de

52905... Einschleifmasse 220 ml, öllöslich

Eigenschaften: verdünn- und abwaschbar mit Öl, Petroleum und Benzin
Einsatz: für Stahl, Eisen und Guss, z. B. Autoventile
Ausführung: Dose
Farbe: grau



52905

52906... Einschleifbutter 220 ml, wasserlöslich

Eigenschaften: verdünn- und abwaschbar mit Wasser
Einsatz: für Stahl, Eisen, Guss und Buntmetalle auch Kunststoff und Steingut
Ausführung: Dose
Farbe: grau



52906

Korn	Anwendung	52905... öllöslich	52906... wasserlöslich
GROB	Vorschleif	16,70	16,30
MITTEL	Fertigschleif	16,70	16,30
FEIN	Fertigschleif	16,70	16,30

52907... Spezialeinschleifpaste, öllöslich 80 ml

Eigenschaften: verdünn- und entfernbar mit Öl, Petroleum, Benzin und Terpentin
Einsatz: für gehärtete Stähle, Feinstschleif, Läpp- und Justierarbeiten, Kunststoff
Ausführung: Tube
Farbe: braun

Korn	Korngröße µm	52907...	Korn	Korngröße µm	52907...
90	180-160	11,80	400	32-8	13,95
150	106-63	11,80	600	19-3	13,95
240	70-28	11,80	800	14-2	13,95
320	49-17	11,80	1200	7-1	17,25



52907

52908... Einschleifpaste Ultra-Diamant, öllöslich 5 g



Eigenschaften: hochkonzentriert, aus reinem Diamantkorn
Einsatz: zum Feinschleifen und Polieren von härtesten Stählen, Spritzgussformen, Gesenken, Matrizen, Düsen, Lagern und anderen Werkstücken, Hartmetall und Keramik
Ausführung: Spritze
Farbe: beige bis grau

Korn	Korngröße µm	52908...	Korn	Korngröße µm	52908...
0,5	0,5-0	75,10	8	12-6	90,60
1	1-0	75,10	16	20-10	90,60
2	3-1	75,10	32	40-20	90,60
3	4-2	75,10	50	60-40	90,60
5	8-4	90,60	70	80-60	90,60



52908

52920 Universal-Polierpaste 1 kg**13,80****Eigenschaften:** wasserlöslich**Einsatz:** Bearbeitung von Stahl, besonders geeignet für Aluminium, Buntmetalle und Acryl**Ausführung:** Dose**Farbe:** rosa

52920

Polituren**SONAX****Ausführung:** FlascheDas Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de**52925 Xtreme-Schleifpolitur und Wachs „Polish + Wax 3 Hybrid“ 500 ml****17,70****Eigenschaften:** extrem feines Aluminiumoxid-Pulver, spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbauffrischung und Grundkonservierung, mit Wasser-Abperl-Effekt**Einsatz:** für matte, verwitterte und ungepflegte Lacke, beseitigt leichte Verkratzungen, trägt verwitterte Lackschichten ab und glättet den Lack**Bestellmenge/VPE:** 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**

52925



52926

52926 Xtreme-Schleifpolitur und Wachs „Polish + Wax 2 Hybrid“ 500 ml**17,70****Eigenschaften:** schonende Politur mit mittlerer Polierwirkung, spiegelnder Tiefenglanz, intensive Farbauffrischung und dauerhafte Versiegelung, mit Wasser-Abperl-Effekt**Einsatz:** für neuwertige, leicht beanspruchte und regelmäßig gepflegte Lacke, beseitigt feine Kratzer und matten Glanzschleier**Bestellmenge/VPE:** 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche**

52927

52927 Xtreme-Hartwachs „Brilliant-Wax 1 Hybrid“ 500 ml**17,70****Eigenschaften:** flüssiges Hartwachs ohne Schleifmittelanteil, spiegelnder Tiefenglanz, strahlende Farben und dauerhafte Versiegelung, hinterlässt keine hartnäckigen weißen Flecken und Schlieren, mit Wasser-Abperl-Effekt**Einsatz:** für alle neuen, neuwertigen und bereits mit Politur vorbehandelten Lacke**Bestellmenge/VPE:** 1 Flasche / 6 Flaschen, **Preis pro Flasche****Polierpasten in Blockform und Wiener Kalk**Das Datenblatt finden Sie im Eylshop www.eylshop.de**52930 Polierpaste Weiß-Beige, 700 g****14,10****Einsatz:** an Polier-, Lappenscheiben und Bürsten, Übertragung erfolgt durch Reibungswärme, für Edel- und Weichmetalle, Aluminium

52930

52931 Polierpaste Grün, 800 g**15,95****Einsatz:** an Polier-, Lappenscheiben und Bürsten, Übertragung erfolgt durch Reibungswärme, für Edel- und Weichmetalle, Messerabziehen

52931

52932 Polierpaste Blau, 800 g**14,25****Einsatz:** an Polier-, Lappenscheiben und Bürsten, Übertragung erfolgt durch Reibungswärme, für Edelstahl

52932

52933 Polierpaste Supra weiß, feinste Qualität, 900 g**14,25****Einsatz:** an Polier-, Lappenscheiben und Bürsten, Übertragung erfolgt durch Reibungswärme, Acryl, Kunststoff, Stahl, Neusilber, Plexiglas, Polyester, Edelstahl

52933

52940 Wiener Kalk, Dose 900 g**12,90****Eigenschaften:** hinterlässt keine Kratzer**Einsatz:** Reinigungspulver zum Entfernen von Polierpasten und Säubern von Edelstahl, auch zum Polieren von Silber, Messing, Glas, Keramik, Glaskeramik-Kochfeldern, lackierten Flächen (keine Acryl-Autolacke), Kunststoffen, usw.

52940

Anwendungsgebiete:

Material:	Weiß-Beige	Grün	Blau	Supra-Weiß
Acryl				x
Aluminium	x		x	x
Buntmetalle	x	x	x	
Edelmetalle	x	x		
Eisen	x			
Granit				x
Kunststoff				x
Neusilber				x
Plexiglas				x
Polyester				x
VA-Stahl	x	x	x	x
Weichmetalle	x	x		

Schleifstifte

Schleifstifte für die Stahlbearbeitung

Schleifstift-Sätze für die Stahlbearbeitung

Eigenschaften: Keramische Bindung, günstige Schnittgeschwindigkeit 30-50 m/s

Einsatz: unvergütete und legierte Stähle, Werkzeugstähle, zur Grobbearbeitung, zum Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und zum Entgraten im Maschinen- und Gerätebau, Behälter- und Apparatebau usw.

53070 Schleifstift-Satz Edelkorund mit Schaft 3 mm x 30 mm 19,60

Lieferumfang:

je 1 Stück 53076... Zylinderform 2 mm x 5 mm, 3 mm x 6 mm, 4 mm x 8 mm, 5 mm x 10 mm, 6 mm x 10 mm, 8 mm x 10 mm, 8 mm x 16 mm, 10 mm x 10 mm, 10 mm x 13 mm, 13 mm x 3 mm, 13 mm x 13 mm, 16 mm x 4 mm, 20 mm x 6 mm,
1 Stück 53078... Kugelform 8 mm



53070

53072 Schleifstift-Satz Edelkorund mit Schaft 6 mm x 40 mm 37,00

Lieferumfang:

1 Stück 53080... Zylinderform 10 mm x 20 mm, 13 mm x 25 mm, 20 mm x 40 mm, 32 mm x 32 mm,
1 Stück 53090... Zylinderspitzform 13 mm x 20 mm, 20 mm x 32 mm,
1 Stück 53092... Kegelform 16 mm x 32 mm, 20 mm x 32 mm,
1 Stück 53100... Kugelform 8 mm, 13 mm, 20 mm, 25 mm



53072

Schleifstifte für die Stahlbearbeitung mit Schaft 3 mm x 30 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

53076... Schleifstift aus Edelkorund, Zylinderform

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53076... Stück
2X5	120	1 Stück / 20 Stück	1,30
3X6	120	1 Stück / 20 Stück	1,16
4X8	80	1 Stück / 20 Stück	1,16
5X10	80	1 Stück / 20 Stück	1,16
6X10	60	1 Stück / 20 Stück	1,16
8X16	60	1 Stück / 20 Stück	1,12

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53076... Stück
10X10	60	1 Stück / 20 Stück	1,08
10X13	60	1 Stück / 20 Stück	1,08
13X3	80	1 Stück / 20 Stück	1,12
13X13	46	1 Stück / 20 Stück	1,14
16X4	60	1 Stück / 20 Stück	1,16
20X6	60	1 Stück / 20 Stück	1,30



53076

53078... Schleifstift aus Edelkorund, Kugelform

Körperdurchmesser mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53078... Stück
8	60	1 Stück / 20 Stück	1,57
10	60	1 Stück / 20 Stück	1,59
13	46	1 Stück / 20 Stück	1,61



53078

Schleifstifte für die Stahlbearbeitung mit Schaft 6 mm x 40 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

53080... Schleifstift aus Edelkorund, Zylinderform

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53080... Stück
10X20	60	1 Stück / 20 Stück	1,32
13X25	46	1 Stück / 20 Stück	1,53
16X32	46	1 Stück / 20 Stück	1,63
20X25	36	1 Stück / 20 Stück	1,57

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53080... Stück
20X40	36	1 Stück / 20 Stück	1,98
32X32	30	1 Stück / 20 Stück	2,15
40X10	30	1 Stück / 20 Stück	1,76
40X40	30	1 Stück / 20 Stück	2,81



53080

53090... Schleifstift aus Edelkorund, Zylinderspitzform

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53090... Stück
5X10	80	1 Stück / 25 Stück	1,71
13X20	46	1 Stück / 25 Stück	2,11
20X32	36	1 Stück / 20 Stück	2,42



53090

53092... Schleifstift aus Edelmetall, Kegelform



53092

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53092... Stück
10X25	46/60	1 Stück / 20 Stück	1,67
16X32	46	1 Stück / 20 Stück	1,96

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53092... Stück
16X40	46	1 Stück / 20 Stück	2,35
20X32	36	1 Stück / 20 Stück	2,17

53100... Schleifstift aus Edelmetall, Kugelform



53100

Körperdurchmesser mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53100... Stück
8	60	1 Stück / 20 Stück	1,71
13	46	1 Stück / 20 Stück	1,78
20	36	1 Stück / 20 Stück	2,00

Körperdurchmesser mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53100... Stück
25	36	1 Stück / 20 Stück	2,44
32	30	1 Stück / 20 Stück	2,85

Schleifstifte für die Edelmetall- und Gussbearbeitung


Schleifstifte für die Edelmetall- und Gussbearbeitung mit Schaft 6 mm x 40 mm

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

53105... Schleifstift aus Normalkorund, für Edelmetall und Guss, Zylinderform

Eigenschaften: Kunstharzbindung, günstige Schnittgeschwindigkeit 40-50 m/s

Einsatz: für rostfreien Stahl, Temper- und Sphärogussstoffe, zur Grobzerspannung bis Feinbearbeitung, zum Verputzen, für Schweißnahtbearbeitung und Oberflächenfeinbearbeitung für Stahl- und Behälterbau, Medizintechnik, Lebensmittelindustrie usw.



53105

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53105... Stück
8X16	46	1 Stück / 20 Stück	1,09
10X20	46	1 Stück / 20 Stück	1,49
16X20	24	1 Stück / 20 Stück	1,82
16X32	24	1 Stück / 20 Stück	1,78
20X20	24	1 Stück / 20 Stück	1,88
20X32	24	1 Stück / 20 Stück	1,82

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53105... Stück
20X40	24	1 Stück / 20 Stück	2,46
25X25	24	1 Stück / 20 Stück	2,29
25X32	24	1 Stück / 20 Stück	2,17
32X20	24	1 Stück / 20 Stück	2,29
40X20	24	1 Stück / 20 Stück	2,52
50X20	24	1 Stück / 20 Stück	3,07

53112... Schleifstift aus Mischkorund, für Guss, Kegelform

Eigenschaften: keramische Bindung, günstige Schnittgeschwindigkeit 40-50 m/s, Mischkorund aus Edelmetall rosa und Normalkorund

Einsatz: für Temper-, Grau- und Sphärogussstoffe sowie säure- und hitzebeständige Stähle, zur Grobzerspannung, zum Entgraten, zum Verputzen, Schweißnahtbearbeitung und Glätten, für Motorblöcke, Getriebegehäuse, Zahnräder, Maschinenteile usw.



53112

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53112... Stück
16X32	36	1 Stück / 20 Stück	1,96
20X32	36	1 Stück / 20 Stück	2,17
20X40	36	1 Stück / 20 Stück	2,44

Schleifstifte für die Hartstahlbearbeitung

Schleifstifte für die Hartstahlbearbeitung mit Schaft 3 mm x 50 mm

Eigenschaften: keramische Bindung, günstige Schnittgeschwindigkeit 10-30 m/s, Mischkorund aus Edelmetall dunkelrot, Normalkorund und Einkristallkorund weiß


Einsatz: für präzise Arbeiten, auch an hochfesten Stählen über 50 HRC, zur Nachbearbeitung von Übergängen, Ausschleifen von Kanälen, Feinentgraten, Fein-, Läpp- und Koordinatenschleifen, für Werkzeug-, Modell- und Formenbau

53118 Schleifstift-Satz aus Mischkorund

14,80

Lieferumfang:

- 1 Stück 53120... Zylinderform 4 mm x 8 mm, 6 mm x 10 mm, 8 mm x 10 mm, 10 mm x 13 mm,
- 1 Stück 53122... Spitzbogenform 5 mm x 10 mm, 8 mm x 10 mm,
- 1 Stück 53124... Kugelform 4 mm, 6 mm, 8 mm,
- 1 Stück 53126... Walzenrundform 10 mm x 13 mm



53118

53120... Schleifstift aus Mischkorund, Zylinderform

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53120... Stück
3X6	100	1 Stück / 20 Stück	1,34
4X8	100	1 Stück / 20 Stück	1,34
6X10	100	1 Stück / 20 Stück	1,34
8X10	100	1 Stück / 20 Stück	1,23
10X13	100	1 Stück / 20 Stück	1,27



53120

53122... Schleifstift aus Mischkorund, Spitzbogenform

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53122... Stück
5X10	100	1 Stück / 20 Stück	1,83
8X10	100	1 Stück / 20 Stück	1,83



53122

53124... Schleifstift aus Mischkorund, Kugelform

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53124... Stück
4	100	1 Stück / 20 Stück	1,41
6	100	1 Stück / 20 Stück	1,57
8	100	1 Stück / 20 Stück	1,71



53124

53126... Schleifstift aus Mischkorund, Walzenrundform

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53126... Stück
10X13	100	1 Stück / 20 Stück	1,57



53126

Schleifstifte für die Hartstahlbearbeitung mit Schaft 6 mm x 40 mm



53128... Schleifstift aus Edelmetall, weiß, Zylinderform

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

Körperdurchmesser x Länge mm	Korn	Bestellmenge/VPE	53128... Stück
6X10	80	1 Stück / 20 Stück	1,28
8X10	80	1 Stück / 20 Stück	1,22
10X10	60	1 Stück / 20 Stück	1,20
20X20	60	1 Stück / 20 Stück	1,49



53128

Diamant-Schleifstifte

Diamant-Schleifstifte mit Schaft 3 mm und 6 mm



Eigenschaften: galvanisch belegt, zum schnellen Abtragen, Universalkörnung D 126 - mittel

Einsatz: für harte Werkstoffe, Hartmetall, Keramik, GFK, Graphit, Ferrit, Guss und Glas, empfohlene Schnittgeschwindigkeit: 10-30 m/s, empfohlene Tiefenzustellung pro Doppelhub: 0,005-0,01 mm, kann ohne Kühlung eingesetzt werden, bei Schleifstiften ab Kopfdurchmesser 6 mm kann jedoch mit handelsüblichem Kühlmittel gearbeitet werden

53310... Diamant-Schleifstift Kugelform

53330... Diamant-Schleifstift Zylinderform

Durchmesser mm	Schaftdurchmesser mm	Gesamtlänge mm	bei 10 m/sek. U/min.	53310... Kugelform	Belaglänge mm	53330... Zylinderform
1	3	45	191000	-	4	9,60
1,5	3	45	127380	-	4	9,60
2	3	45	95500	11,45	5	9,60
3	3	45	63600	11,95	5	9,60
4	3	45	47700	15,90	5	11,80
5	3	45	38200	16,75	6	13,50
6	3	45	31800	-	6	14,00
8	6	70	23900	22,90	10	19,00
10	6	70	19100	28,00	10	21,50
12	6	70	15900	34,65	10	24,95



53310




53330

Diamant – Sonderwerkzeuge für den Werkzeugbau

Für die Bearbeitung von Hartmetall können wir Ihnen Diamant Sonderwerkzeuge nach Zeichnung und Muster liefern.

Diamantwerkzeuge haben eine hohe Formbeständigkeit und lassen sich günstig wiederbelegen.



Diamant – Sonderwerkzeuge für die Kunststoffbearbeitung


Folgende Sonderwerkzeuge sind erhältlich:

Diamant Entgrat- und Frässtifte in allen Formen und Abmessungen

Diamant Kreissägeblätter von 50 bis 450 mm

Diamant Hohlbohrer mit Zentrierbohrer arbeiten ohne Kantenausbrüche

Diamant Sticksägeblätter für alle gängigen Modelle



Schleiffeilen und Schleifsteine

Edelkorund-Schleiffeilen, 89A mittel, Korn 240

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an


53332... Edelkorund-Schleiffeile, vierkantig

53333... Edelkorund-Schleiffeile, dreikantig

53334... Edelkorund-Schleiffeile, flach

53335... Edelkorund-Schleiffeile, rund

53336... Edelkorund-Schleiffeile, halbrund



Höhe mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	53332... vierkantig Stück	53333... dreikantig Stück	53334... flach Stück	53335... rund Stück	53336... halbrund Stück
6	100	1 Stück / 10 Stück	2,39	4,39	2,10	-	4,29
10	100	1 Stück / 10 Stück	2,86	4,88	2,34	8,40	4,53
13	150	1 Stück / 10 Stück	3,86	-	-	8,40	-

Siliziumcarbid-Schleiffeilen-Satz




53338 Siliziumcarbid-Schleiffeilen-Satz, mittel, 100 mm x 10 mm

27,85

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen

Lieferumfang:

- 1 Stück Vierkantfeile,
- 1 Stück Dreikantfeile,
- 1 Stück Rundfeile,
- 1 Stück Halbrundfeile,
- 1 Stück Flachfeile



Siliziumcarbid-Schleiffeilen



Eigenschaften: Siliziumcarbid in keramischer Bindung und feiner bzw. grober Körnung

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen

Mindermengenzuschlag: bei Abnahmemengen unter einer VPE fällt ein Mindermengenzuschlag an

53340... Siliziumcarbid-Schleiffeile, fein, vierkantig

53341... Siliziumcarbid-Schleiffeile, fein, dreikantig

53342... Siliziumcarbid-Schleiffeile, fein, flach


53343... Siliziumcarbid-Schleiffeile, fein, rund

53344... Siliziumcarbid-Schleiffeile, fein, halbrund

53345... Siliziumcarbid-Schleiffeile, grob, vierkantig

53346... Siliziumcarbid-Schleiffeile, grob, dreikantig

53347... Siliziumcarbid-Schleiffeile, grob, flach



Höhe mm	Länge mm	Bestellmenge/VPE	53340... fein, vierkantig Stück	53341... fein, dreikantig Stück	53342... fein, flach Stück	53343... fein, rund Stück	53344... fein, halbrund Stück	53345... grob, vierkantig Stück	53346... grob, dreikantig Stück	53347... grob, flach Stück
6	100	1 Stück / 10 Stück	3,65	4,60	3,27	6,90	5,90	4,10	5,20	3,68
8	100	1 Stück / 10 Stück	4,03	5,10	3,65	6,20	6,30	4,53	5,75	4,10
10	100	1 Stück / 10 Stück	4,03	5,10	3,65	6,20	6,30	4,53	5,75	4,10
13	150	1 Stück / 10 Stück	5,50	6,55	5,35	8,10	8,00	6,20	7,35	6,00
16	150	1 Stück / 10 Stück	6,00	6,95	5,30	8,60	8,50	6,70	6,95	5,95
20	200	1 Stück / 10 Stück	8,85	10,60	8,05	12,90	12,95	9,95	11,90	9,10

Original Arkansas Naturabziehfeilen, hart



Eigenschaften: Naturabziehstein, mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen, möglichst mit dünnflüssigen Öl oder Petroleum verwenden, Reinigung mit Benzin oder Salmiak

53360 Original Arkansas Naturabziehfeilen-Satz 46,30

Lieferumfang:

- 1 Stück Vierkantfeile 90-100 mm x 9-10 mm,
- 1 Stück Dreikantfeile 90-100 mm x 9-10 mm,
- 1 Stück Rundfeile 75-100 mm x 9-10 mm,
- 1 Stück Halbrundfeile 75-100 mm x 9-10 mm

53361... Original Arkansas Naturabziehfeile, vierkantig

53362... Original Arkansas Naturabziehfeile, dreikantig

53363... Original Arkansas Naturabziehfeile, flach

53364... Original Arkansas Naturabziehfeile, rund

53365... Original Arkansas Naturabziehfeile, halbrund

53366... Original Arkansas Naturabziehfeile, Messerklinge



Höhe mm	Länge mm	53361... vierkantig Stück	53362... dreikantig Stück	53363... flach Stück	53364... rund Stück	53365... halbrund Stück	53366... Messerklinge Stück
6	75-100	6,60	8,60	7,55	10,10	-	-
10	75-100	11,75	12,75	9,50	15,95	13,80	15,70
13	125-150	20,40	22,65	-	-	-	-

Schleifsteine




53500... Original Arkansas Naturbanksteine, hart

Eigenschaften: zum Erreichen höchster Oberflächengüte, Feinschleifmittel extremer Härte in poliertem Holzkasten

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen, möglichst mit dünnflüssigen Öl oder Petroleum verwenden, Reinigung mit Benzin oder Salmiak

Länge mm	Breite mm	53500...
100	40	28,80
125	50	43,80
150	50	53,50



53502... Super Arkansas Kombinationssteine, hart

Eigenschaften: grob Korn 120, fein Korn 400

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen, möglichst mit dünnflüssigen Öl oder Petroleum verwenden, Reinigung mit Benzin oder Salmiak

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	53502...
100	50	20	5,60
130	70	20	7,55
150	50	20	9,10
200	50	20	12,25



53504... Siliciumcarbid-Hohlmeisselsteine, mittelfein

Eigenschaften: Korn 220

Einsatz: zum Entgraten und Nachbearbeiten von gehärteten Teilen, möglichst mit dünnflüssigen Öl oder Petroleum verwenden, Reinigung mit Benzin oder Salmiak

Länge mm	Höhe mm	Breite mm	53504...
100	45	13	7,30
125	25	8	7,65
150	50	16	10,75



53510 Edelkorund-Kombistein 50 mm x 25 mm x 150 mm 9,85

Eigenschaften: fein Korn 400 und mittel Korn 120

Einsatz: zum Abziehen von Werkzeugen und Stahlteilen im Grob- und Zwischenschliff

53515 Siliciumcarbid-Kombistein 50 mm x 25 mm x 150 mm 10,30


Eigenschaften: fein Korn 400 und mittel Korn 120

Einsatz: zum Abziehen von HM-Werkzeugen und von Gussteilen nach dem Schaben

53520 Edelkorund-Bankstein 50 mm x 25 mm x 150 mm 14,80

Eigenschaften: superfein Korn 1200

Einsatz: zum Abziehen im Feinstschliff von Stechbeiteln, Schnitzmessern, Messerklingen usw.



Keramische Schleifscheiben, Topscheiben, Diamant- CBN-Schleifscheiben

Keramische Präzisions-Hochleistungs-Flachschleifscheiben



Vorteile: ein neues Spitzenkorund in einer hohen Porosität mit neuem Bindungssystem, diese neuen Schleifscheibengenerationen mit den höchsten Kornqualitäten ermöglichen gegenüber herkömmlichen Schleifscheiben neue Möglichkeiten zur Kostenoptimierung, hohe Effektivität durch verkürzte Schleifzeiten, erhöhter Vorschub möglich, ohne Qualitätseinbuße, kein Blauschliff und minimaler Abrichterverschleiß durch verringerte thermische Belastung

53540 Präzisions-Schleifscheibe Ø 225 mm, Breite 25 mm, Bohrung 51 mm 41,35

Eigenschaften: ohne Aussparung, Edelkorund weiß, Spezifikation 89A46I8AV217
Einsatz: unlegierte, ungehärtete und niedriglegierte Stähle, z.B. Baustahl

53542 Präzisions-Schleifscheibe Ø 250 mm, Breite 25 mm, Bohrung 51 mm 47,80

Eigenschaften: ohne Aussparung, Edelkorund weiß, Spezifikation 89A802J8AV217
Einsatz: unlegierte, ungehärtete und niedriglegierte Stähle, z.B. Baustahl

53544 Präzisions-Schleifscheibe Ø 300 mm, Breite 50 mm, Bohrung 76,2 mm 88,90

Eigenschaften: mit beidseitigen Aussparungen Ø 160 mm x 10 mm, Edelkorund grau, Spezifikation 50A36J8AV217
Einsatz: unlegierte, ungehärtete und niedriglegierte Stähle, z.B. Baustahl

53546 Präzisions-Schleifscheibe Ø 400 mm, Breite 50 mm, Bohrung 127 mm 170,10

Eigenschaften: mit einseitiger Aussparung Ø 190 mm x 10 mm, Edelkorund weiß, Spezifikation 92A462H8AV217
Einsatz: gehärtete Stähle, Hochleistungsstähle



53540-53546



CBN Präzisions-Flachschleifscheiben



Einsatz: im Pendelschleifverfahren für alle gehärteten Stähle, HSS und PM-Werkstoffe in allen Flach- und Außenrundscheifmaschinen

Belaghöhe: 3 mm

Vorteile: durch immer neue Anforderungen an Präzision und Universalität aus der Industrie ist diese Scheibe für Stähle über 60 HRC im Nass- und Trockenschliff entwickelt worden, Spezifikation B126C50, sehr hohe Standzeit, beste Schnittigkeit und Kantenhaltigkeit, höchste Genauigkeit und hohe Formstabilität, weniger Schleifscheibenwechsel aufgrund des breiten Werkstoffspektrums

53550 Präzisions-Schleifscheibe CBN Ø 200 mm, Breite 15 mm, Bohrung 51 mm 572,00

53554 Präzisions-Schleifscheibe CBN Ø 300 mm, Breite 20 mm, Bohrung 76,2 mm 716,00



53550-53554

Keramische Schleifscheiben (Mischkorn)

Einsatz:

Normalkorund NK:

- Schleifen von allgemeinen Stählen
- Ausführen von schweren Schrumparbeiten auf Schleifmaschinen und Schleifböcken mit sehr hohen Zerspanleistungen

Edelkorund EK:

- Schleifen von gehärteten und/oder rostfreien Stählen
- Werkzeugschleifen
- sehr gutes Standzeit-/Preisverhältnis
- kantenstabile Schleifscheibe
- je nach Verfügbarkeit erfolgt die Lieferung in weiß oder rosa (Farbe hat keinen Einfluss auf das Schleifergebnis)

Siliciumcarbid SICg:

- Schleifen von HM-Werkzeugen und -stählen, Hartguss, Glas, Stein

Korn: 24 = grob, 46 = mittel, 80 = fein

Zubehör: Artikel 53623 auf Seite 983



53596... Keramische Schleifscheibe Ø 150 mm, Breite 20 mm, Bohrung 32 mm

53600... Keramische Schleifscheibe Ø 150 mm, Breite 25 mm, Bohrung 32 mm

53611... Keramische Schleifscheibe Ø 175 mm, Breite 25 mm, Bohrung 32 mm

53612... Keramische Schleifscheibe Ø 200 mm, Breite 25 mm, Bohrung 32 mm

53613... Keramische Schleifscheibe Ø 200 mm, Breite 25 mm, Bohrung 51 mm

53614... Keramische Schleifscheibe Ø 200 mm, Breite 32 mm, Bohrung 32 mm

53616... Keramische Schleifscheibe Ø 250 mm, Breite 32 mm, Bohrung 32 mm

53617... Keramische Schleifscheibe Ø 300 mm, Breite 40 mm, Bohrung 76 mm



Variante	Korn	53596... 150 x 20 x 32 mm	53600... 150 x 25 x 32 mm	53611... 175 x 25 x 32 mm	53612... 200 x 25 x 32 mm	53613... 200 x 25 x 51 mm	53614... 200 x 32 x 32 mm	53616... 250 x 32 x 32 mm	53617... 300 x 40 x 76 mm
NK24	grob	-	15,40	19,40	23,70	27,20	35,60	45,30	63,00
NK46	mittel	15,35	15,40	19,40	23,70	27,20	35,60	45,30	63,00
NK80	fein	15,35	15,40	19,40	23,70	27,20	35,60	45,30	63,00
EK46	mittel	15,60	16,40	21,40	21,80	26,25	34,00	49,15	72,00
EK80	fein	15,60	16,40	21,40	21,80	26,25	34,00	49,15	72,00
SIC46	mittel	16,40	19,55	24,65	29,85	29,80	34,40	51,90	73,50
SIC80	fein	16,40	19,55	24,65	29,85	29,80	34,40	51,90	73,50

53623... Reduzierring für Schleifscheiben

Reduzierung von - auf mm	53623...	Reduzierung von - auf mm	53623...
20-15	0,26	32-20	0,26
32-16	0,26	32-25	0,26



53623

Schleifbock-Entgratungsscheiben



Eigenschaften: sehr lange Standzeit und extrem gleichbleibendes Finishen, verschleißfest auch auf scharfen Kanten, verbessert Oberflächen ohne Veränderung von Form oder Größe, niedrige Temperatur und hohe Belastbarkeit, hinterlässt keine Grate

Einsatz: für leichtes Entgraten, Finishen und Polieren von allen Metallarten sowie Kunststoff und Verbundwerkstoff

Breite: 25 mm

53624... Schleifbock-Entgratungsscheibe, gewickeltes Faservlies, 7 S fein

Härtegrad: weich

53625... Schleifbock-Entgratungsscheibe, gewickeltes Faservlies, 8 S fein

Härtegrad: mittel

536255... Schleifbock-Entgratungsscheibe, gewickeltes Faservlies, 9 S fein

Härtegrad: hart

Durchmesser mm	Bohrung mm	max. Drehzahl U/min	Bestellmenge/VPE	53624... 7 S fein Stück	53625... 8 S fein Stück	536255... 9 S fein Stück
152	25,4	6000	1 Stück / 2 Stück	88,90	88,90	88,90
203	76,2	4500	1 Stück / 2 Stück	107,10	107,10	107,10



53624-536255




53626 Flansch Ø 76,2 mm

63,30

Eigenschaften: aus Aluminium, 13 mm Bohrung (kann auf das benötigte Maß aufgebohrt werden)

Einsatz: zur Reduzierung des Aufnahmemaßes für Schleifbock-Entgratungsscheiben Ø 203 mm



53626

Topfscheiben



Durchmesser: 100 mm

Bohrung: 20 mm

Höhe: 50 mm

53650 Topf-Schleifscheibe aus Edelmetall

18,65

Einsatz: für Stähle bis 60 HRC

Korn: EK 80 fein

53652 Topf-Schleifscheibe aus Siliciumcarbid

24,80

Einsatz: für Hartmetall und beschichtete Werkstoffe

Korn: SIC 80 fein



53650

53652

Diamant- und CBN-Schleifscheiben

Eigenschaften: sehr hohe Standzeiten
Bohrung: 20 mm

53660 Diamant-Topfschleifscheibe 11V9, Korn D64, fein 111,50

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von Hartmetall, Cermet, GFK, Glas usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 2/10 mm
Höhe: 35 mm



53660 - 53664

53662 Diamant-Topfschleifscheibe 11V9, Korn D126, universal 111,50

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von Hartmetall, Cermet, GFK, Glas usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 2/10 mm
Höhe: 35 mm

53664 CBN-Topfschleifscheibe 11V9, Korn B126, universal 119,50

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von HSS-Stählen, Hartguss usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 2/10 mm
Höhe: 35 mm



53666 - 53668

53666 Diamant-Topfschleifscheibe 12V9, Korn D126, universal 126,50

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von Hartmetall, Cermet, GFK, Glas usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 2/10 mm
Höhe: 20 mm

53668 CBN-Topfschleifscheibe 12V9, Korn B126, universal 119,50

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von HSS-Stählen, Hartguss usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 2/10 mm
Höhe: 20 mm



53670 - 53672

53670 Diamant-Tellerschleifscheibe 12.2F, Korn D151, universal 176,20

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von Hartmetall, Cermet, GFK, Glas usw.

Durchmesser: 125 mm
Belag: 5/4 mm
Höhe: 23 mm

53672 CBN-Tellerschleifscheibe 12.2F, Korn B151, universal 188,20

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von HSS-Stählen, Hartguss usw.

Durchmesser: 125 mm
Belag: 5/4 mm
Höhe: 23 mm



53674

53674 Diamant-Trennscheibe 1A1R, Korn D126, universal 144,40

Einsatz: für Trocken- und Nassschliff auf Schleifmaschinen (Nassschliff ist empfohlen), zum Universalschleifen von Hartmetall, Cermet, GFK, Glas usw.

Durchmesser: 100 mm
Belag: 1/5 mm
Höhe: 1 mm

Genormte Formen der Grundkörper von Diamant- und CBN-Schleifwerkzeugen

Form	Bezeichnung	Bild	Form	Bezeichnung	Bild
1	Gerade Scheibe ohne Aussparung		11	kegeliger Topf mit zylindrischem Bund	
2	Ring		11	kegeliger Topf, ohne Bund	
3	gerade Scheibe, einseitig abgesetzt		12	Teller	
4	gerade Scheibe, einseitig konisch		14	gerade Scheibe, beidseitig abgesetzt	
6	gerade Scheibe, mit einer Aussparung		15	doppelkegeliger Topf	
9	gerade Scheibe, mit zwei Aussparungen				

Abrichter

Abrichter, konventionell



53710	Abrichtstein 50 mm x 25 mm x 200 mm	15,15
--------------	--	--------------

Einsatz: zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben aus EK, NK und SiC

53720	Abrichtröhre Ø 17 mm x 290 mm	19,55
--------------	--------------------------------------	--------------

Eigenschaften: Siliciumcarbid gefüllt mit Metallhülse und Holzgriff

Einsatz: zum Abrichten und Anschärfen von keramischen und kunstharzgebundenen Schleifscheiben

53750	Abrichter Ø 55 mm	53,00
--------------	--------------------------	--------------

Eigenschaften: Breite 39 mm, Bohrungsdurchmesser 12 mm

Einsatz: zum Abrichten von Schleifscheiben von Ø 300 mm bis 600 mm

53752	Ersatz-Abrichtrolle	22,00
--------------	----------------------------	--------------

Einsatz: für Abrichter (Art.-Nr. 53750)

53760	Abrichter Ø 36 mm	33,00
--------------	--------------------------	--------------

Eigenschaften: Breite 21 mm, Bohrungsdurchmesser 8 mm

Einsatz: zum Abrichten von Schleifscheiben von Ø 120 mm bis 250 mm

53762	Ersatz-Abrichtrolle	12,95
--------------	----------------------------	--------------

Einsatz: für Abrichter (Art.-Nr. 53760)



Diamant-Abrichter



53810...	Diamant-Einzelabrichter, zylindrischer Schaft, Ø 8 mm x 80 mm
-----------------	--

Eigenschaften: blockartige, festverwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse und nur wenige unregelmäßige Haarrisse

Einsatz: zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben

53820...	Diamant-Einzelabrichter MK0
-----------------	------------------------------------

Eigenschaften: blockartige, festverwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse und nur wenige unregelmäßige Haarrisse

Einsatz: zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben

53830...	Diamant-Einzelabrichter MK1
-----------------	------------------------------------

Eigenschaften: blockartige, festverwachsene Kristallform, kaum Einschlüsse und nur wenige unregelmäßige Haarrisse

Einsatz: zum Profilieren bzw. Abrichten von allen keramisch gebundenen Schleifscheiben

für Schleifscheiben- durchmesser mm	Diamantgröße/Karat	53810... zylindrisch	53820... MK0	53830... MK1
150	0,25	41,75	40,90	-
300	0,5	82,70	-	84,40
400	0,75	-	96,00	107,50
500	1	-	154,30	154,30

53850	Diamant-Vielkornabrichter, zylindrischer Schaft, Ø 10 mm x 80 mm	62,30
--------------	---	--------------

Eigenschaften: eingesinterte Diamantkörnung mit hoher Konzentration (ca. 2,5 Karat), Diamantzylinder im Schaft eingefasst (dadurch kein Diamantverlust)

Einsatz: nur an Plan- und Umfangseiten von geraden Schleifscheibenoberflächen, nicht geeignet für Profilierungsarbeiten, einsetzbar für Scheibenkörnung 36 bis 120

53852	Diamant-Vielkornabrichter MK0	62,30
--------------	--------------------------------------	--------------

Eigenschaften: eingesinterte Diamantkörnung mit hoher Konzentration (ca. 2,5 Karat), Diamantzylinder im Schaft eingefasst (dadurch kein Diamantverlust)

Einsatz: nur an Plan- und Umfangseiten von geraden Schleifscheibenoberflächen, nicht geeignet für Profilierungsarbeiten, einsetzbar für Scheibenkörnung 36 bis 120

53854	Diamant-Vielkornabrichter MK1	62,30
--------------	--------------------------------------	--------------

Eigenschaften: eingesinterte Diamantkörnung mit hoher Konzentration (ca. 2,5 Karat), Diamantzylinder im Schaft (dadurch kein Diamantverlust) eingefasst

Einsatz: nur an Plan- und Umfangseiten von geraden Schleifscheibenoberflächen, nicht geeignet für Profilierungsarbeiten, einsetzbar für Scheibenkörnung 36 bis 120



53860 Diamant-Vielkornabrichter mit Handgriff 62,30



53860

Eigenschaften: Länge 200 mm, eingesinterte Diamantkörnung mit hoher Konzentration von 2,5 Karat
Einsatz: zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand, für den Trockeneinsatz geeignet

53870 Diamant-Schleifscheibenabrichter 104,20



53870

Eigenschaften: Diamanteinbettung stirnseitig 180°, Abrichtfläche 40 mm x 10 mm, ca. 3,5 Karat
Einsatz: zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand, für den Trockeneinsatz geeignet

53872 Diamant-Schleifscheibenabrichter 99,80



53872

Eigenschaften: Diamanteinbettung seitlich 90°, Abrichtfläche 40 x 10 mm, mit ca. 48 eingesetzten Einzeldiamanten, ca. 3,5 Karat
Einsatz: zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand, für den Trockeneinsatz geeignet

53875 Diamant-Schleifscheibenabrichter 35,95



53875

Eigenschaften: Abrichtfläche 40 mm x 5 mm, ca. 3,5 Karat
Einsatz: zum Profilieren und Abrichten von Korundschleifscheiben von Hand, für den Trockeneinsatz geeignet

Präzisions-, Werkstatt-, Sonder- und Nadelfeilen

Präzisionsfeilen



Eigenschaften: präzise und sorgfältige Ausführung, lange Standzeit, perfekt ausgehauene Hiebe, spitze Formen, scharfe Kanten, leichte Balligkeit, optimale Härte von 65-66 HRC

Einsatz: für präzise Arbeiten im Werkzeugbau, der Feinmechanik, Schmuckindustrie oder in Ausbildungsstätten, zur Nach- und Feinbearbeitung grob vorgearbeiteter Flächen, für feine und perfekte Oberflächen

Ausführung: Hieb 1 = grob, Hieb 2 = mittel/halbschlicht, Hieb 3 = fein/schlicht, Hieb 4 = extra fein

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 54740 auf Seite 993

54051... Präzisionsfeile, flachstumpf, normal



54051

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54051...
100X1	9,5 x 2,5	13,70
100X2	9,5 x 2,5	14,20
100X3	9,5 x 2,5	15,55
100X4	9,5 x 2,5	16,90
150X1	16 x 4	15,80
150X2	16 x 4	16,20
150X3	16 x 4	17,70

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54051...
150X4	16 x 4	21,50
200X1	21,3 x 4,8	20,50
200X2	21,3 x 4,8	20,95
200X3	21,3 x 4,8	22,15
200X4	21,3 x 4,8	25,25
250X1	25,3 x 6,3	28,25
250X2	25,3 x 6,3	29,60

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54051...
250X3	25,3 x 6,3	31,00
250X4	25,3 x 6,3	33,00
300X1	29,3 x 7,8	40,45
300X2	29,3 x 7,8	42,30
300X3	29,3 x 7,8	43,90

54052... Präzisionsfeile, flachstumpf, halbschmal



54052

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54052...
150X1	12 x 4	16,80
150X2	12 x 4	17,40
150X3	12 x 4	18,85

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54052...
200X1	14,5 x 4,5	23,00
200X2	14,5 x 4,5	23,60
200X3	14,5 x 4,5	25,05

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54052...
250X1	17,5 x 5,3	31,15
250X2	17,5 x 5,3	32,90
250X3	17,5 x 5,3	34,35

54053... Präzisionsfeile, flachstumpf, schmal




54053

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54053...
150X1	8,3 x 3,7	16,80
150X2	8,3 x 3,7	17,40
150X3	8,3 x 3,7	18,85
200X1	12 x 3,7	23,00

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54053...
200X2	12 x 3,7	23,60
200X3	12 x 3,7	25,05
200X4	12 x 3,7	28,25
250X1	14,3 x 4,4	31,15

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54053...
250X2	14,3 x 4,4	32,90
250X3	14,3 x 4,4	34,35

54054... Präzisionsfeile, flachstumpf, extra schmal



54054

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54054...
150X1	7,6 x 2,5	17,00
150X2	7,6 x 2,5	17,90
150X3	7,6 x 2,5	19,20
150X4	7,6 x 2,5	21,95

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54054...
200X1	8,3 x 3,5	23,45
200X2	8,3 x 3,5	24,15
200X3	8,3 x 3,5	25,60
200X4	8,3 x 3,5	28,85

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54054...
250X1	11,5 x 3,6	32,00
250X2	11,5 x 3,6	33,60
250X3	11,5 x 3,6	35,30

54055... Präzisionsfeile, halbrund, normal



54055

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54055...
150X1	18,4 x 5,2	28,25
150X2	18,4 x 5,2	30,05
150X3	18,4 x 5,2	31,50
150X4	18,4 x 5,2	34,15

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54055...
200X1	21,1 x 6,3	37,65
200X2	21,1 x 6,3	39,60
200X3	21,1 x 6,3	42,55
200X4	21,1 x 6,3	45,35

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54055...
250X1	25,5 x 7,5	43,30
250X2	25,5 x 7,5	46,15
250X3	25,5 x 7,5	49,20

54056... Präzisionsfeile, halbrund, schmal



54056

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54056...
250X1	15,2 x 4,8	50,40
250X2	15,2 x 4,8	53,90
250X3	15,2 x 4,8	57,80

54057... Präzisionsfeile, dreikantig



54057

Länge mm x Hieb	Breite mm	54057...
150X1	10,3	19,30
150X2	10,3	20,35
150X3	10,3	21,35

Länge mm x Hieb	Breite mm	54057...
150X4	10,3	22,85
200X1	14,2	23,65
200X2	14,2	25,25

Länge mm x Hieb	Breite mm	54057...
200X3	14,2	27,20
250X1	17,2	35,05
250X3	17,2	40,70

54058... Präzisionsfeile, vierkantig



54058

Länge mm x Hieb	Breite mm	54058...
150X1	5,5	16,40
150X2	5,5	17,00
150X3	5,5	18,90

Länge mm x Hieb	Breite mm	54058...
200X1	7,5	21,35
200X2	7,5	22,45
200X3	7,5	23,60

Länge mm x Hieb	Breite mm	54058...
250X1	9,4	27,15
250X2	9,4	28,75
250X3	9,4	30,50

54059... Präzisionsfeile, rund



54059

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54059...
150X1	5,75	12,30
150X2	5,75	13,15
150X3	5,8	15,00
150X4	5,8	16,75

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54059...
200X1	7,5	16,25
200X2	7,5	18,25
200X3	7,8	19,90
250X1	9,4	20,95

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54059...
250X2	9,4	22,95
250X3	9,4	24,75

Werkstattfeilen



Eigenschaften: aus hochwertigem Stahl gefertigt

Einsatz: zur Bearbeitung fast aller Werkstoffe

Ausführung: Hieb 1 = grob, Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

54110... Werkstattfeile, flachstumpf



DIN 7261 A



54110

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54110...
100X1	12 x 3	2,50
100X2	12 x 3	2,50
100X3	12 x 3	2,57
150X1	16 x 4	2,57
150X2	16 x 4	2,73
150X3	16 x 4	2,91

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54110...
200X1	20 x 5	3,14
200X2	20 x 5	3,28
200X3	20 x 5	3,55
250X1	25 x 6,3	4,03
250X2	25 x 6,3	4,26
250X3	25 x 6,3	4,86

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54110...
300X1	30 x 7	5,55
300X2	30 x 7	5,80
300X3	30 x 7	6,35
350X1	35 x 7,5	7,45
350X2	35 x 7,5	7,70
350X3	35 x 7,5	8,90

54120... Werkstattfeile, dreikantig



DIN 7261 C



54120

Länge mm x Hieb	Breite mm	54120...
100X1	8,7	2,82
100X2	8,7	3,05
100X3	8,7	3,19
150X1	12	3,28
150X2	12	3,35

Länge mm x Hieb	Breite mm	54120...
150X3	12	3,48
200X1	15	3,76
200X2	15	4,03
200X3	15	4,26
250X1	18	5,50

Länge mm x Hieb	Breite mm	54120...
250X2	18	5,80
250X3	18	6,35
300X1	21	7,90
300X2	21	8,20
300X3	21	8,50

54130... Werkstattfeile, vierkantig



DIN
7261 D



54130

Länge mm x Hieb	Breite mm	54130...
150X1	6	2,82
150X2	6	2,98
150X3	6	3,14
200X1	8	3,28

Länge mm x Hieb	Breite mm	54130...
200X2	8	3,42
200X3	8	3,55
250X1	10	4,10
250X2	10	4,42

Länge mm x Hieb	Breite mm	54130...
250X3	10	4,79
300X1	12	6,20

54140... Werkstattfeile, halbrund, stumpf



DIN
7261 E



54140

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54140...
150X1	16 x 5	4,10
150X2	16 x 5	4,19
150X3	16 x 5	4,26
200X1	21 x 6	4,79

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54140...
200X2	21 x 6	4,97
200X3	21 x 6	5,40
250X1	25 x 7	6,50
250X2	25 x 7	6,85

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54140...
250X3	25 x 7	7,10
300X1	30 x 9	8,50
300X2	30 x 9	9,00
300X3	30 x 9	9,70

54150... Werkstattfeile, rund



DIN
7261 F



54150

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54150...
100X1	4	2,43
100X2	4	2,57
100X3	4	2,82
150X1	6,3	2,50
150X2	6,3	2,66

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54150...
150X3	6,3	2,82
200X1	7,1	2,82
200X2	7,1	3,05
200X3	7,1	3,28
250X1	9,2	3,76

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54150...
250X2	9,2	4,03
250X3	9,2	4,26
300X1	12	5,15
300X2	12	5,50
300X3	12	5,95

54180... Werkstattfeilensortiment, 5-teilig, in Plastiktasche

Lieferumfang: je 1 Stück Werkstattfeile flachstumpf, dreikantig, vierkantig, halbrund, rund, mit Zweikomponenten-Feilenheft, in Plastiktasche

Länge mm x Hieb	Ausführung	54180...
200X1	grob	23,80
200X2	mittel	24,85
200X3	fein	26,00

Länge mm x Hieb	Ausführung	54180...
250X1	grob	27,40
250X2	mittel	29,05
250X3	fein	30,25



54180

54200... Werkstattfeilen/Raspel-Sortiment, 5-teilig, in Plastiktasche

Lieferumfang: je 1 Stück Werkstattfeile flachstumpf, dreikantig, rund, halbrund, 1 Holzraspel halbrund, mit Zweikomponenten-Feilenheft, in Plastiktasche

Länge mm x Hieb	54200...
200X2	29,05
250X2	36,20



54200

Drehbankfeilen



54210... Drehbankfeile

Eigenschaften: die geschmiedeten und geschliffenen Feilen haben eine ideale Zahnform mit einem exakten Hieb, die Feilen garantieren große Feilleistung, glatte Feilflächen und lange Standzeiten

Ausführung: Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54210...
250X2	26 x 7	12,00
250X3	26 x 7	12,00

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54210...
300X2	31 x 8,3	13,30
300X3	31 x 8,3	16,45



54210

Schwert- und Mühlsägefeilen



Eigenschaften: die geschmiedeten und geschliffenen Feilen in Spezial-Qualität haben eine ideale Zahnform mit einem exakten allseitig einhieb gehauenen Hieb

Einsatz: zum Schärfen von Holsägeblättern aus Stahl geeignet

Ausführung: Hieb 3 = fein

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

54220... Schwertfeile



54220

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54220...
150X3	20 x 5	9,90
200X3	25 x 6	12,30

54230... Mühlsägefeile, runde Kante



54230

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54230...
200X3	20 x 4	7,50
250X3	25 x 5	9,50

Holzraspeln



Eigenschaften: aus hochwertigem Kohlenstoffstahl, in Reihen einzeln gehauene Zähne

Einsatz: für Holz und andere weiche Werkstoffe

Ausführung: Hieb 2 = mittel

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

54310... Holzraspel, flachstumpf



54310

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54310...
250X2	25 x 6,3	9,50

54320... Holzraspel, halbrund



54320

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54320...
200X2	20 x 5,5	8,15
250X2	25 x 7	10,65
300X2	29 x 9	13,65

54330... Holzraspel, rund



54330

Länge mm x Hieb	Durchmesser mm	54330...
200X2	8	7,25
250X2	10	9,70

Schärfleisten



Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

54410... Sägefeile, dreikantig



54410

Eigenschaften: aus hochwertigem Stahl, einhieb

Einsatz: zum tiefenfreien Schärfen der Zähne an Sägeblättern, Hacken und Messern

Ausführung: Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Länge mm	Hieb	Breite mm	54410...
125	2	7,2	3,04
150	2	9	3,34
200	2	12	4,67

54420... Messerfeile



54420

Eigenschaften: Seitenflächen mit Doppelhieb, scharfe Kante Einhieb, Rücken unbehauen

Ausführung: Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Länge mm x Hieb	Breite mm	54420...
200X3	21,5	9,50
250X3	26,9	12,85

54430... Kettensägefeile

Einsatz: zum Schärfen von Hobelzahnketten

Durchmesser mm	Länge mm	54430...	Durchmesser mm	Länge mm	54430...
3,6	200	1,88	4,8	200	1,88
4	200	1,88	5,5	200	1,88



54430

Fräserfeilen schräg gefräst, mit Spanbrecher



Eigenschaften: gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus, dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material problemlos abgeführt, kein Zusetzen der Spankammern

Einsatz:

- Hieb 1: für weiche Werkstoffe wie Zink, Blei, Leichtmetall, Holz, Leder, Gummi sowie große Flächen Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit
- Hieb 2: für Pressstoffe sowie Eisen und Stahl mit hoher Festigkeit
- Hieb 3: für Temper-, Grau- und Stahlguss sowie Stahl mit hoher Festigkeit

Ausführung: Hieb 1 = grob, Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

54440... Fräserfeile, flachstumpf

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54440...	Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54440...
250X1	25 x 6,3	21,35	300X1	30,1 x 7,5	26,20
250X2	25 x 6,3	23,40	300X2	30,1 x 7,5	27,40
250X3	25 x 6,3	24,00	300X3	30,1 x 7,5	28,85



54440

54445... Fräserfeile, halbrund

Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54445...	Länge mm x Hieb	Breite x Dicke mm	54445...
250X1	25 x 8,3	22,90	300X1	31,1 x 10,5	25,60
250X2	25 x 8,3	21,90	300X2	31,5 x 10,5	26,20



54445

Spezialfeilen



54500... Spezialfeile, flachstumpf

Eigenschaften: mit Spezialhieb für hohe Materialabnahme und glatte Oberfläche

Einsatz: für rostfreien Stahl und Aluminium

Zubehör: ab Artikel 54700 bis Artikel 547210 auf Seite 993

Länge mm	Breite x Dicke mm	54500...
250	24,9 x 6,1	6,30
300	29,5 x 6,5	8,10



54500

Karosserie-Feilen



54505 Karosserie-Feilenhalter

32,50

Einsatz: zum Formfeilen von Metall und Holz durch Einstellbarkeit der Rundungen

54506... Karosserie-Feilenblatt, flexibel

Eigenschaften: ballige Querschnittsform, dadurch werden beim Feilen Kratzer vermieden, die messerscharfen Zahnschneiden haben eine hervorragende Zerspanungsleistung, flexibel, Radialverzahnung, flachstumpfe Feile ohne Angel zum Aufspannen auf Feilenhalter

Einsatz: für jede Blechbearbeitung geeignet, wobei an die Oberfläche höchste Ansprüche in Glätte und Riefenfreiheit gestellt werden

Ausführung: Hieb 1 = grob, Hieb 2 = mittel, Hieb 3 = fein

Länge: 350 mm

Hieb	54506...
1	30,70
2	33,00
3	33,40



54505



54506

Gewindefeilen



Einsatz: zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde

54510 Gewindefeile ISO, 230 mm

42,40

Ausführung: für Gewindesteigungen 0,8 mm - 1 mm - 1,25 mm - 1,5 mm - 1,75 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm

54515 Gewindefeile Zoll, 230 mm

42,40

Ausführung: für Gewindesteigungen 24 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 11 / 10 Gang/Zoll



54510




54515

Präzisions-Nadelfeilen

Eigenschaften: aus Spezialstahl mit hoher Verschleißfestigkeit (65-66 HRC), dadurch eine hohe Feilleistung
Einsatz: zum feinfühligem Arbeiten an anspruchsvollen Werkstücken aus Stahl, Guss, NE-Metall, Kunststoff usw.
Ausführung: Hieb 1 = grob, Hieb 3 = fein
 Zubehör: Artikel 54722 auf Seite 993


54550... Präzisions-Nadelfeile, flachstumpf

Länge mm x Hieb	54550...	Länge mm x Hieb	54550...
160X1	6,85	200X1	8,90
160X3	6,85	200X3	8,90




54552... Präzisions-Nadelfeile, flachstumpf, Schmalseite abgerundet

Länge mm x Hieb	54552...	Länge mm x Hieb	54552...
160X1	7,85	200X1	10,80
160X3	7,85	200X3	10,80



54554... Präzisions-Nadelfeile, flachspitz

Länge mm x Hieb	54554...	Länge mm x Hieb	54554...
160X1	7,20	200X1	10,05
160X3	7,20	200X3	10,05




54556... Präzisions-Nadelfeile, flachspitz, Schmalseite abgerundet

Länge mm x Hieb	54556...
160X1	7,85
160X3	7,85




54558... Präzisions-Nadelfeile, dreikantig

Länge mm x Hieb	54558...
160X1	7,20
160X3	7,20
200X3	10,05




54560... Präzisions-Nadelfeile, vierkantig

Länge mm x Hieb	54560...
160X3	8,00
200X1	10,05
200X3	10,05




54562... Präzisions-Nadelfeile, halbrund

Länge mm x Hieb	54562...
160X3	7,85
200X1	10,80
200X3	10,80




54564... Präzisions-Nadelfeile, rund

Länge mm x Hieb	54564...	Länge mm x Hieb	54564...
160X1	6,85	200X1	8,90
160X3	6,85	200X3	8,90




54566... Präzisions-Nadelfeile, Messer

Länge mm x Hieb	54566...	Länge mm x Hieb	54566...
160X1	7,85	200X1	10,80
160X3	7,85	200X3	10,80




54568... Präzisions-Nadelfeile, Schwert

Länge mm x Hieb	54568...
160X1	7,85
160X3	7,85




54570... Präzisions-Nadelfeile, Vogelzunge (spitzoval)

Länge mm x Hieb	54570...	Länge mm x Hieb	54570...
160X1	8,95	200X1	12,30
160X3	8,95	200X3	12,30



54572... Präzisions-Nadelfeile, Barett

Länge mm x Hieb	54572...	Länge mm x Hieb	54572...
160X1	7,20	200X1	10,05
160X3	7,20	200X3	10,05



Nadelfeilen-Sätze

Zubehör: Artikel 54722 auf Seite 993

54610 Präzisions-Nadelfeilen-Satz, Hieb 2, 12-teilig

86,90




Eigenschaften: höchste Qualität und Formgenauigkeit

Einsatz: für feine und präzise Arbeiten

Ausführung: Hieb 2 = mittel

Länge: 160 mm

Lieferumfang: je 1 Feile Messer, Barett, flachstumpf, halbrund, rund, dreikantig, vierkantig, flachspitz, Schwert, Vogelzunge, flachstumpf (runde Kanten, schmal), im Etui



54610

54611 Präzisions-Nadelfeilen-Satz, Hieb 3, 12-teilig

86,90




Eigenschaften: höchste Qualität und Formgenauigkeit

Einsatz: für feine und präzise Arbeiten

Ausführung: Hieb 3 = fein

Länge: 160 mm

Lieferumfang: je 1 Feile Messer, Barett, flachstumpf, halbrund, rund, dreikantig, vierkantig, flachspitz, Schwert, Vogelzunge, flachstumpf (runde Kanten, schmal), im Etui



54611

54615 Nadelfeilen-Satz, Hieb 3, 12-teilig

7,45



Eigenschaften: Hieb 3, mit Kunststoffheft

Ausführung: Hieb 3 = fein

Länge: 145 mm

Lieferumfang: je 2 Stück Flachfeilen 5 mm x 1 mm, Rundfeilen 3 mm, Rundfeilen 5 mm, je 1 Stück Dreikantfeile 3 mm, Dreikantfeile extra schlank, Vierkantfeile 2 mm, Messerfeile 5 mm, Halbrundfeile 5 mm, Ovalnadelfeile 5 mm, im Etui



54615

Schlüsselfeilen-Sätze und Kontaktfeilen

54625 Schlüsselfeilen-Satz, Hieb 2, 6-teilig

12,70



Eigenschaften: mit Kreuzhieb

Ausführung: Hieb 2 = mittel

Länge: 100 mm

Lieferumfang: je 1 Stück Schlüsselfeile flachstumpf, flachspitz, dreikantig, vierkantig, halbrund und rund im Blechkasten



54625

54632 Kontaktfeile

3,18



Eigenschaften: Hieblänge 80 mm, Kreuzhieb, beidseitig gehauen

Einsatz: zum Reinigen und Nachbearbeiten von schmalen Stellen wie Unterbrecherkontakte

Länge: 150 mm



54632

Zubehör für Feilen

Feilenhefte

54700... Feilenheft aus Rotbuche



Eigenschaften: gewachst, mit Zwinge, aus Rotbuche

Heftlänge mm	für Feilengröße mm	54700...
80	100-113	0,62
90	125	0,69
100	150	0,76

Heftlänge mm	für Feilengröße mm	54700...
110	200	0,86
120	250	0,91
130	300	1,00

Heftlänge mm	für Feilengröße mm	54700...
140	350	1,10
160	400-450	1,22

547210 2-Komponenten-Feilenheft

1,38



Eigenschaften: mit großer Aufhängebohrung, zur mehrfachen Verwendung

Einsatz: für Feilengrößen von 100 mm bis 300 mm durch die Verwendung des mitgelieferten Einsatzes, Ausnahmen sind Sondergrößen wie Feilen mit besonders dünner Angel z.B. Kettensägefeilen

547212 Ersatz-Einsatz

0,20



Einsatz: für Feilenheft (Art.-Nr. 547210)

54722 Schnellspannheft für Nadelfeilen

3,56



Eigenschaften: aus Kunststoff

Länge: 80 mm

547210

547212

54722

54740 Schlüsselfeilenheft

0,67



Eigenschaften: aus Rotbuche in geschweifter Form

Länge: 60 mm

54740

Diamant-Feilen

Diamant-Nadelfeilen



Eigenschaften: Diamantbesatzlänge 70 mm

Einsatz: zum Nachbearbeiten und Entgraten von GFK, Hartmetall, Keramik, Graphit, Ferrit, Guss und HSS

Korn: D126

Länge: 140 mm

Zubehör: Artikel 54722 weiter unten auf dieser Seite

54810... Diamant-Nadelfeile

Variante	Form	Querschnitt mm	54810...
2	flachstumpf	5 x 1,3	17,80
4	flachstumpf mit runden Kanten	5 x 1,3	17,80
6	flachspitz	5 x 1,3	17,80
8	dreikantig	3,5	17,80
10	vierkantig	2,7	17,80
12	halbrund	5,4 x 1,8	17,80
14	rund	3,0	17,80
16	Messer	4,8 x 2,0	17,80
18	Schwert	4 x 2,5	17,80
20	Vogelzunge	4,7 x 2,5	17,80
22	Barett	4,8 x 1,8	17,80



54840 Diamant-Nadelfeilen-Satz, 6-teilig

92,10

Lieferumfang: je 1 Stück Feile flachstumpf, dreikantig, vierkantig, halbrund, rund und flachspitz im Etui

54845 Diamant-Nadelfeilen-Satz, 10-teilig

150,10

Lieferumfang: je 1 Stück Feile flachstumpf, dreikantig, vierkantig, halbrund, rund, flachspitz, Messer, Schwert, Vogelzunge und Barett im Etui

Diamant-Habilisfeilen

Eigenschaften: Diamantbesatzlänge 110 mm


Einsatz: für die präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen

Korn: D126

Länge: 220 mm

54860... Diamant-Habilisfeile

Variante	Form	Querschnitt mm	54860...
2	flachstumpf	10 x 3	47,00
4	halbrund	13 x 4	47,00
6	dreikantig	10 x 10	41,00
8	vierkantig	6 x 6	41,00
10	rund	6,5	41,00

**54870 Diamant-Habilisfeilen-Satz, 5-teilig****190,10**

Lieferumfang: je 1 Stück Feile flachstumpf, dreikantig, vierkantig, halbrund und rund im Etui

Diamant-Riffelfeilen

Eigenschaften: beidseitige Diamantbesatzlänge 25 mm

Einsatz: für das präzise Nachbearbeiten von Formen

Korn: D126

Länge: 150 mm

54880... Diamant-Riffelfeile

Variante	Ausführung	54880...
2	Vogelzunge	23,50
4	Vogelzunge, gebogen	23,50
6	flach	23,50
8	vierkantig, über Kante gebogen	23,50
10	dreikantig	23,50
12	rund	23,50

**54890 Diamant-Riffelfeilen-Satz, 6-teilig****99,40**

Lieferumfang: je 1 Stück Feile Vogelzunge, Vogelzunge gebogen, flach, vierkantig über Kante gebogen, dreikantig und rund im Etui

Rotorfräser**Hartmetall-Rotorfräser, Zahnung mittel, kreuzverzahnt, Schaft 6 mm**

Eigenschaften: Rotorfräser werden bis einschließlich Kopfdurchmesser 6 mm aus Vollhartmetall gefertigt, ab Kopfdurchmesser 8 mm wird der Hartmetall-Fräskopf auf einen Stahlschaft aufgelötet, kreuzverzahnt (nach DIN 8033)

Einsatz: für gehärtete Stähle, Schweißnähte, Grauguss, Titan und Edelstahl zum Anfasen, Löt- und Schweißnähte bearbeiten, Entgraten, Egalisieren, Kanten brechen, Verputzen und Glätten

55200 Hartmetall-Rotorfräser-Satz, 10-teilig**185,30**

Lieferumfang:

je 1 Stück Rotorfräser

Art.-Nr. 55210... Zylinderform 6 mm x 16 mm und 10 mm x 20 mm

Art.-Nr. 55215... Kugelzylinderform 6 mm x 16 mm, 10 mm x 20 mm und 12 mm x 25 mm

Art.-Nr. 55220... Kugelform 10 mm x 9 mm

Art.-Nr. 55225... Geschossform 10 mm x 20 mm

Art.-Nr. 55245... Baumform 6 mm x 18 mm und 12 mm x 25 mm

Art.-Nr. 55250... Flammenform 12 mm x 30 mm

in Kunststoffkassette

**55205... Hartmetall-Rotorfräser Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung**

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55205...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55205...
4X16	50	13,85	10X20	65	19,60
6X16	50	13,85	12,7X25	70	30,45
8X20	65	18,15	16X25	70	38,50
10X13	58	19,60			

55210... Hartmetall-Rotorfräser Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55210...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55210...
4X16	50	15,25	10X20	65	21,55
6X16	50	15,25	12,7X25	70	33,50
8X20	65	20,00	16X25	70	42,20
10X13	58	21,55			



55215... Hartmetall-Rotorfräser Kugelzylinderform WRC

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55215...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55215...
4X16	50	16,10	10X20	65	21,75
6X16	50	16,10	10X20L	200	25,45
6X16L	200	20,70	12X25L	200	39,05
8X20	65	18,00	12,7X25	70	34,15
8X20L	200	25,10	16X25	70	43,05



55215

55220... Hartmetall-Rotorfräser Kugelform KUD

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55220...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55220...
4X3,5	50	14,80	10X10L	200	22,15
6X5	50	14,80	12X11	56	23,95
6X6L	200	20,80	12X11L	200	25,45
8X6,5	51,5	15,90	16X14	59	27,20
8X8L	200	21,30	20X16	61	41,35
10X9	54	17,85			



55220

55225... Hartmetall-Rotorfräser Geschossform SPG

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55225...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55225...
6X16	50	17,00	12,7X25	70	30,90
10X20	65	22,65	16X30	75	57,20
12X30	75	42,85			



55225

55230... Hartmetall-Rotorfräser Tropfenform TRE

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55230...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55230...
6X10	50	18,10	10X16L	200	27,00
6X10L	200	21,90	12X22L	200	37,40
8X13	58	15,35	12,7X22	67	31,75
8X16L	200	25,10	16X25	70	44,40
10X16	61	21,75			



55230

55235... Hartmetall-Rotorfräser Spitzkegelform SKM

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	Winkel des Profils °	55235...
6X20	50	18	17,45
10X20	65	28	27,45
12,7X25	70	26	34,15



55235

55240... Hartmetall-Rotorfräser Rundkegelform KEL

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	Winkel des Profils °	55240...
10X20	65	14	21,60
12X25	70	14	28,85
12,7X32	77	14	33,30
16X30	75	14	44,30



55240

55245... Hartmetall-Rotorfräser Rundbogenform RBF

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55245...	Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55245...
6X16	50	17,00	10X20L	200	25,45
6X16L	200	20,65	12X25L	200	39,05
8X20	65	19,80	12,7X25	70	31,55
8X20L	200	25,10	16X30	75	57,90
10X20	65	21,10			



55245

55250... Hartmetall-Rotorfräser Flammenform FLF

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55250...
8X20	65	22,45
12,7X32	77	45,70
16X35	80	63,10



55250

55260... Hartmetall-Rotorfräser Radienzylinder ohne Stirnverzahnung

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55260...
12,7X25	70	43,20



55260

55265... Hartmetall-Rotorfräser Radienzylinder mit Kugel, ohne Stirnverzahnung

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55265...
12,7X25	70	40,45



55265

55270... Hartmetall-Rotorfräser Kegelform 90° KSK

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55270...
10X8	53	28,75
16X12	57	44,80



55270

55275... Hartmetall-Rotorfräser Kegelform 60° KSJ

Kopfdurchmesser x Kopflänge mm	gesamte Länge mm	55275...
10X14	59	28,75
16X16	61	44,80



55275

Hartmetall-Rotorfräser, Zahnung Aluminium/NE-Metall, Schaft 6 mm


Eigenschaften: Rotorfräser werden bis einschließlich Kopfdurchmesser 6 mm aus Vollhartmetall gefertigt, ab Kopfdurchmesser 8 mm wird der Hartmetall-Fräskopf auf einen Stahlschaft aufgelötet, Alu-Cut, gute Spanabfuhr durch positiven Spanwinkel und verrundeten Zahngrund, auch bei schmierenden Werkstoffen kein Zusetzen, ruhiger Lauf durch Schälwirkung der Zahnung, hohe Oberflächengüte

Einsatz: für Aluminium-Legierungen, weiche Buntmetalle und Kunststoffe zum Anfasen, Löt- und Schweißnähte bearbeiten, Entgraten, Egalisieren, Kanten brechen, Verputzen und Glätten



Auf Anfrage auch in anderen Zahnungen und mit Beschichtung gegen Aufpreis lieferbar!

55300 Hartmetall-Rotorfräser Zylinderform, Ø 6 mm x 16 mm mit Stirnverzahnung

17,45

gesamte Länge: 50 mm



55300

55305 Hartmetall-Rotorfräser Zylinderform, Ø 10 mm x 20 mm mit Stirnverzahnung

24,40

gesamte Länge: 65 mm



55305

55310 Hartmetall-Rotorfräser Zylinderform, Ø 12,7 mm x 25 mm mit Stirnverzahnung

35,25

gesamte Länge: 70 mm



55310

55315 Hartmetall-Rotorfräser Kugelform, Ø 12 mm x 11 mm

30,25

gesamte Länge: 56 mm



55315

55320 Hartmetall-Rotorfräser Kugelzylinderform, Ø 6 mm x 16 mm

20,25

gesamte Länge: 50 mm



55320

55325 Hartmetall-Rotorfräser Kugelzylinderform, Ø 12 mm x 25 mm

39,65

gesamte Länge: 70 mm



55325

55330	Hartmetall-Rotorfräser Baumform, Ø 6 mm x 18 mm	19,40
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 50 mm



55330

55335	Hartmetall-Rotorfräser Baumform, Ø 12,7 mm x 25 mm	36,25
--------------	---	--------------

gesamte Länge: 70 mm



55335

55340	Hartmetall-Rotorfräser Rundkegelform, Ø 12,7 mm x 32 mm	38,40
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 77 mm



55340

Rotorfräser Zahnung Aluminium Spezial, Schaft 6 mm



Eigenschaften: hohe Zerspanleistung, spezielle Zahngeometrie für grobes Zerspanen ausgelegt, optimale Abtragleistung im niedrigeren Drehzahlbereich

Einsatz: für Aluminium, andere weiche NE-Metalle, thermoplastische Kunststoffe



Auf Anfrage auch in anderen Zahnungen und mit Beschichtung gegen Aufpreis lieferbar!

55345	Hartmetall-Rotorfräser Kugelform, Ø 8 mm x 7 mm	20,00
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 52 mm



55345

55350	Hartmetall-Rotorfräser Rundkegelform, Ø 10 mm x 20 mm	33,70
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 65 mm



55350

55355	Hartmetall-Rotorfräser Tropfenform, Ø 6 mm x 10 mm	22,65
--------------	---	--------------

gesamte Länge: 50 mm



55355

55360	Hartmetall-Rotorfräser Tropfenform, Ø 12,7 mm x 22 mm	44,80
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 67 mm



55360

Hartmetall-Kleinfrässtifte, Zahnung mittel, kreuzverzahnt, Kopfdurchmesser 6 mm, Schaft 3 mm



Eigenschaften: Rotorfräser werden bis einschließlich Kopfdurchmesser 6 mm aus Vollhartmetall gefertigt, kreuzverzahnt (nach DIN 8033)

Einsatz: für gehärtete Stähle, Schweißnähte, Grauguss, Titan und Edelstahl zum Anfasen, Löt- und Schweißnähte bearbeiten, Entgraten, Egalisieren, Kanten brechen, Verputzen und Glätten



Auf Anfrage auch in anderen Zahnungen und mit Beschichtung gegen Aufpreis lieferbar!

55400	Hartmetall-Kleinfrässtift Zylinderform, Ø 6 mm x 13 mm mit Stirnverzahnung	12,20
--------------	---	--------------

gesamte Länge: 43 mm





55400

55405	Hartmetall-Kleinfrässtift Zylinderform, Ø 6 mm x 7 mm mit Stirnverzahnung	12,20
--------------	--	--------------

gesamte Länge: 37 mm



55405

55410	Hartmetall-Kleinfrässtift Kugelzylinderform, Ø 6 mm x 13 mm	12,20	
gesamte Länge: 43 mm			55410
55415	Hartmetall-Kleinfrässtift Kugelform, Ø 6 mm x 5 mm	12,20	
gesamte Länge: 35 mm			55415
55420	Hartmetall-Kleinfrässtift Tropfenform, Ø 6 mm x 10 mm	12,20	
gesamte Länge: 40 mm			55420
55425	Hartmetall-Kleinfrässtift Baumform, Ø 6 mm x 13 mm	12,20	
gesamte Länge: 43 mm			55425
55430	Hartmetall-Kleinfrässtift Geschossform, Ø 6 mm x 13 mm	12,20	
gesamte Länge: 43 mm			55430
55435	Hartmetall-Kleinfrässtift Flammenform, Ø 6 mm x 13 mm	12,20	
gesamte Länge: 43 mm			55435
55440	Hartmetall-Kleinfrässtift Spitzkegelform, Ø 6 mm x 13 mm	12,20	
gesamte Länge: 43 mm			55440
55445	Hartmetall-Kleinfrässtift Winkelform, Ø 6 mm x 7 mm	12,20	
gesamte Länge: 37 mm			55445

Hartmetall-Kleinfrässtifte, Zahnung mittel, kreuzverzahnt, Kopfdurchmesser bis 3 mm, Schaft 3 mm











Eigenschaften: Rotorfräser aus Vollhartmetall gefertigt, kreuzverzahnt (nach DIN 8033)

Einsatz: für gehärtete Stähle, Schweißnähte, Grauguss, Titan und Edelstahl zum Anfasen, Löt- und Schweißnähte bearbeiten, Entgraten, Egalisieren, Kanten brechen, Verputzen und Glätten

gesamte Länge: 40 mm




Auf Anfrage auch in anderen Zahnungen und mit Beschichtung gegen Aufpreis lieferbar!

55500	Hartmetall-Kleinfrässtift Zylinderform, Ø 2 mm x 10 mm	8,20	
Eigenschaften: ohne Stirnverzahnung			55500
55505	Hartmetall-Kleinfrässtift Zylinderform, Ø 3 mm x 13 mm	8,20	
Eigenschaften: ohne Stirnverzahnung			55505
55506	Hartmetall-Kleinfrässtift Zylinderform, Ø 3 mm x 13 mm	8,20	
Eigenschaften: mit Stirnverzahnung			55506
55510	Hartmetall-Kleinfrässtift Kugelzylinderform, Ø 2 mm x 10 mm	8,20	
			55510
55515	Hartmetall-Kleinfrässtift Kugelzylinderform, Ø 3 mm x 13 mm	8,20	
			55515
55520	Hartmetall-Kleinfrässtift Kugelform, Ø 3 mm x 2,8 mm	8,20	
			55520
55525	Hartmetall-Kleinfrässtift Tropfenform, Ø 3 mm x 7 mm	8,20	
			55525
55530	Hartmetall-Kleinfrässtift Baumform, Ø 3 mm x 7 mm	8,20	
			55530
55535	Hartmetall-Kleinfrässtift Geschossform, Ø 3 mm x 7 mm	8,20	
			55535
55540	Hartmetall-Kleinfrässtift Geschossform, Ø 3 mm x 13 mm	8,20	
			55540
55545	Hartmetall-Kleinfrässtift Flammenform, Ø 3 mm x 7 mm	8,20	
			55545
55550	Hartmetall-Kleinfrässtift Spitzkegelform, Ø 3 mm x 10 mm	8,20	
			55550
55555	Hartmetall-Kleinfrässtift Spitzkegelform, Ø 3 mm x 13 mm	8,20	
			55555
55560	Hartmetall-Kleinfrässtift Winkelform, Ø 3 mm x 7 mm	8,20	
			55560

Mini-Entgratwerkzeuge

56100 Mini-Entgrat-Satz 110 mm**32,40****Einsatz:** für Feinmechanik und Elektronik**Lieferumfang:**

- 1 Stück Mini-Universalentgrater (Art.-Nr. 56105),
- 1 Stück Mini-Dreikantschaber (Art.-Nr. 56110),
- 1 Stück Mini-Kurbelsenker (Art.-Nr. 56115)



56100

56105 Mini-Universalentgrater, Länge 100 mm**6,00****Einsatz:** mit schlanker Klinge für feine Entgratarbeiten an Bohrungen, Kanten und Konturen**56110 Mini-Dreikantschaber, Länge 110 mm****13,45****Einsatz:** für feine und defizile Entgratarbeiten**56115 Mini-Kurbelsenker, Länge 110 mm****13,45****Einsatz:** zum Entgraten und Absenken für Bohrungen bis 3,2 mm Durchmesser

56105



56110



56115

Universal-Entgrater-Satz

56120 Universal-Entgrater-Satz, 3-teilig**20,30****Eigenschaften:**

bestehend aus 3 kompletten Entgraterwerkzeugen mit stabilen Handgriffen

Lieferumfang:

- 1 Stück Entgraterwerkzeug (blau) mit HSS-E-Klinge (Art.-Nr. 56320E100S) für Stahl, rostfreien Stahl und Aluminium,
- 1 Stück Entgraterwerkzeug (rot) mit HSS-Klinge (Art.-Nr. 56320E200) für Guss und Messing,
- 1 Stück Entgraterwerkzeug (gelb) mit HSS-Klinge (Art.-Nr. 56320E150) für feine Entgratarbeiten



56120

Softgrip-Senker

Eigenschaften: mit Zwilling-Klingenaufnahme für alle Klingen Ø 2,6 mm und Ø 3,2 mm**56180 Entgrater-Satz Softgrip, 23-teilig****48,05****Lieferumfang:**

- 1 Stück Handgriff,
- 11 Stück HSS-E-Klinge Ø 2,6 mm (Art.-Nr. 56220B10S),
- 11 Stück HSS-E-Klinge Ø 3,2 mm (Art.-Nr. 56320E100S)

56185 Entgrater-Satz Softgrip, 23-teilig**49,20****Lieferumfang:**

- 1 Stück Handgriff,
- 21 Stück HSS-E-Klinge Ø 3,2 mm (Art.-Nr. 56320E100S),
- 1 Stück HSS-E-Klinge Ø 2,6 mm (Art.-Nr. 56220B10S)

56190 Entgrater-Satz Softgrip, 3-teilig**17,70****Lieferumfang:**

- 1 Stück Handgriff,
- 1 Stück HSS-E-Klinge Ø 2,6 mm (Art.-Nr. 56220B10S),
- 1 Stück HSS-E-Klinge Ø 3,2 mm (Art.-Nr. 56320E100S)



56180



56190

Entgratwerkzeuge Ø 2,6 mm

56200 Entgrat-Satz, 3-teilig

14,20



56200



56290

Einsatz: für präzise Entgratarbeiten an Bohrungen, Kanten und Konturen

Lieferumfang:

- 1 Stück Handgriff mit verstellbarem Klingenhalter,
- 1 Stück leichte Klinge für Stahl, Aluminium und Kunststoff (Art.-Nr. 56220B10),
- 1 Stück Klinge für Messing und Guss, links und rechts schneidend (Art.-Nr. 56220B20)

Zubehör: Artikel 56220 weiter unten auf dieser Seite

56220... HSS-Ersatzklinge

Bestellmenge/VPE: 10 Stück / 10 Stück

Ausführung	Anwendungsbereich	56220... Stück	Bild
B10	leichte Klinge für Stahl, Aluminium und Kunststoff	1,44	
B10S	HSS-E-Klinge, verschleißfest	1,56	
B10L	für Linkshänder	2,06	
B10TIN	beschichtet, für harte bzw. abrasive Werkstoffe	2,80	
B20	für Messing und Guss, links und rechts schneidend	1,38	
B30	gleichzeitiges Entgraten innen und außen	1,84	
B60	für Innenkanten an Bohrungen	5,80	

56290 Meister-Entgrat-Satz im Koffer, 7-teilig

95,70

Einsatz: für allgemeine Entgratarbeiten

Lieferumfang: je 1 Stück Entgratergriff für Klingen Ø 2,6 mm und 3,2 mm, Entgratsenker, Nutenentgrater, Innenentgrater, Medium-Dreikantschaber, Schnellentgrater

Entgratwerkzeuge Ø 3,2 mm

56300 Entgrat-Satz, 4-teilig


14,80



56300



56310



Einsatz: für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen und Kanten

Lieferumfang:

- 1 Stück Handgriff mit verstellbarem Klingenhalter,
- 1 Stück schwere Klinge für Stahl, Aluminium, Kunststoff (Art.-Nr. 56320E100),
- 1 Stück Klinge für Messing und Guss, rechts und links schneidend (Art.-Nr. 56320E200),
- 1 Stück schwere Klinge für innen und außen gleichzeitig (Art.-Nr. 56320E300)

Zubehör: Artikel 56320 weiter unten auf dieser Seite

56310 Schnell-Entgrater

8,50

Einsatz: für universelle Entgratarbeiten

Lieferumfang: 1 Stück Aluminium-Sechskantgriff 12 mm mit schwerer Klinge für Stahl, Aluminium und Kunststoff (Art.-Nr. 56320E100)

Zubehör: Artikel 56320 weiter unten auf dieser Seite

56320... HSS-Ersatzklinge

Bestellmenge/VPE: 10 Stück / 10 Stück

Auführung	Anwendungsbereich	56320... Stück	Bild
E100	schwere Klinge für Stahl, Aluminium, Kunststoff	1,56	
E101	schwere Klinge für Stahl, Aluminium, Kunststoff	1,86	
E150	schwere Klinge für Stahl, Aluminium, Kunststoff	2,20	
E100S	HSS-E-Klinge, verschleißfest	1,80	
E100L	Linkshänderversion	2,58	
E100TIN	TiN-beschichtet, für harte, abrasive Werkstoffe	3,50	
E101TIN	TiN-beschichtet, schwere Klinge für Stahl, Aluminium und Kunststoff	3,96	
E200	für Messing und Guss, rechts und links schneidend	1,74	
E300	schwere Klinge, für innen und außen gleichzeitig	1,80	
E350	für starke Grate an geraden Kanten	1,98	
E600	schwere Klinge für Innenkanten an Bohrungen	4,80	

Kurbelsenker und Kurbelanfaser

56329 Kurbelsenker Softgrip

28,95

Einsatz: für ermüdungsfreies Entgraten von Bohrungen, besonders an engen Stellen
Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit HSS-Kurbelsenker (Art.-Nr. 56335BC1650)



56329

56335... HSS-Ersatzkurbelsenker

Einsatz: für ermüdungsfreies Entgraten von Bohrungen, besonders an engen Stellen

Ausführung	für Bohrungsdurchmesser mm	56335...
BC3200	0-3	12,55
BC6300	6,3	14,10
BC8300	8,3	14,20
BC1040	10,4	15,80
BC1650	16,5	21,80




56335

56339 Kurbelanfaser Softgrip

25,60

Einsatz: für das Entgraten von Rohren und Rundmaterial bis 18 mm
Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit Außen-Entgratglocke (Art.-Nr. 56345)



56339

56345 Ersatzkurbelanfaser

16,00

Einsatz: für Außendurchmesser 4-18 mm



56345

Einstich-Entgrater

56349 Einstich-Entgrater Softgrip

19,50

Einsatz: für das Entgraten von Einstichen am Innendurchmesser
Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit Kurbelklinge (Art.-Nr. 56355) für Einstichbreiten bis 3 mm



56349

56355 Ersatzkurbelklinge BO1000

7,70

Einsatz: patentierte Klinge für Einstiche am Innendurchmesser



56355

Gewinde-Entgrater

56356 Gewinde-Entgrater Softgrip

17,25

Einsatz: zum Säubern und Entgraten von Innengewinden mit mindestens Ø 9 mm für alle Steigungen geeignet
Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit Entgratklinge (Art.-Nr. 56357) für alle Gewindeflanken 55° und 60°



56356

56357 Ersatzkurbelklinge BC1000

5,45

Einsatz: patentierte Klinge für Innengewinde zum Säubern und Entgraten ab Ø 9 mm



56357

Innen-Entgrater

56359 Innen-Entgrater 19,15




Einsatz: speziell für das Entgraten der Innenseite von Querbohrungen

Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit verstellbarem Klingenhalter und gekröpfter Entgratklings (Art.-Nr. 56365D66)

56365... Ersatzklings für Innen-Entgrater

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Werkstoff	Anwendungsbereich	56365...	Bild
D50	50	3,2	HSS	für feine Entgratarbeiten	8,35	
D55	50	3,2	VHM	für feine Entgratarbeiten	17,40	
D66	50	3,2	HSS	für Innenseite an Querbohrungen	6,50	
D75	75	3,2	HSS	für feine Entgratarbeiten	8,30	
D77	75	3,2	HSS	für Innenseite an Querbohrungen	8,70	



Dreikantschaber

Einsatz: zum Entgraten schwieriger Stellen und zur Materialentfernung durch die Schaberklings


56370 Maxi-Dreikantschaber 22,85



Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit verstellbarem Klingenhalter, HSS-Dreikantschaberklings (Art.-Nr. 56375T60)

56375... HSS-Dreikantschaberklings HSS

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Ausführung der Klings	56375...
T40	40	5	feine Klings	8,45
T60	60	7	schwere Klings	11,60



Entgratwerkzeuge für die Nutkantenbearbeitung

56376 Keilnuten-Entgrater 15,50



Einsatz: zum Entgraten von schmalen und breiten Nuten entsprechend der Klingengröße und für Keilnuten in Wellen und Bohrungen

Lieferumfang: 1 Stück Handgriff, Klingenhalter und Schneidplatte für Keilnuten 2,4 mm bis 11 mm (Art.-Nr. 563772)

56377... Schneidplatte für Keilnuten-Entgrater

Variante	für Keilnuten mm	56377...	Bild	Variante	für Keilnuten mm	56377...	Bild
1	1,2-8	6,65		3	2,4-11 gehärtet	7,60	
2	2,4-11	5,65		4	3-15	7,00	



Entgratwerkzeuge - Senker

56380 Entgratsenker 34,40



Einsatz: zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen

Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit Klingenhalter, Entgratsenker-Kopf für Ø 20 mm (Art.-Nr. 5638120)

56381... HSS-Entgratsenker-Kopf 90°

Durchmesser mm	56381...
12	17,20
20	23,35
30	33,25

56380

Entgratwerkzeuge für die Blechbearbeitung

56410 Doppel-Entgrater **24,00**

Einsatz: gleichzeitiges beidseitiges Entgraten von Kanten bis 12 mm an Blechteilen und Stegen

Lieferumfang: 1 Stück Handgriff mit Handschutz, 2 Stück Schneidscheiben für Stahl und Aluminium (Art.-Nr. 56415)



56410

56415 HSS-Schneidscheibe für Doppel-Entgrater **5,35**

Einsatz: für Stahl und Aluminium

56416 HSS-E-Schneidscheibe für Doppel-Entgrater **6,75**

Einsatz: für rostfreien Stahl, HRC gehärtet



56415

56416

Rückwärts-Entgrater


56420... Rückwärts-Entgrater

Lieferumfang: Handgriff, HSS-Klinge, Innensechskantschlüssel

56421... HSS-Klinge für Rückwärts-Entgrater

Einsatz: für Rückwärts-Entgrater

Variante	Bohrungsbereich mm	56420... Entgrater	56421... Klinge
3	3-5,5 mm	37,45	18,00
5,5	5,5-10 mm	38,70	18,15
10	10-22 mm	44,45	21,00



56420



Keramicut-Entgrater

56425 Ceramicut-Entgrater mit fester, balliger Klinge **39,00**

Eigenschaften: durch die rechtwinklige Schneide wird der Grat an der Trennebene ohne Beschädigung des Teiles entfernt

Einsatz: für Kunststoffteile, gerade Kanten, Oberflächenbearbeitung und Anspritzpunkte

56427 Ceramicut-Entgrater mit auswechselbarer, balliger Klinge **30,70**

Eigenschaften: durch die rechtwinklige Schneide wird der Grat an der Trennebene ohne Beschädigung des Teiles entfernt

Einsatz: für Kunststoffteile, gerade Kanten, Oberflächenbearbeitung und Anspritzpunkte

56428 Keramik Klinge, ballig **22,50**

Eigenschaften: durch die rechtwinklige Schneide wird der Grat an der Trennebene ohne Beschädigung des Teiles entfernt

Einsatz: für Ceramicut-Entgrater (Art.-Nr. 56427)

56429 Keramik Klinge, sichelförmig **24,85**

Eigenschaften: durch die rechtwinklige Schneide wird der Grat an der Trennebene ohne Beschädigung des Teiles entfernt

Einsatz: für Ceramicut-Entgrater (Art.-Nr. 56427)

56432 Ceramicut-Doppellentgrater Duplo **47,85**

Eigenschaften: stabiler Griff mit Handschutz, austauschbare Keramik Klinge, für Platten bis 10 mm

Einsatz: zum beidseitigen Entgraten von Kunststoffteilen

56433 Keramik Klinge, v-förmig **23,90**

Einsatz: für Ceramicut-Doppellentgrater (Art.-Nr. 56432)



56425



56427



56428



56429



56432



56433

Hand-Entgrater



56500... HSS-Handentgrater 90°

Einsatz: zum Entgraten von Bohrungen

Durchmesser mm	56500...
12,5	13,60
16,5	15,60
20,5	19,40
25	21,80



56500

Schaber und Zubehör

Schaber

56602 Messer-Schaber-Satz, 27-teilig 30,00

Eigenschaften: aufgrund auswechselbarer Klingen einfacher Klingenwechsel durch Lösen der Rändelschraube am Spannfutter des Schabergriffes, praktisches Aufbewahrungssystem mit wechselbaren Klingenformen

Einsatz: ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten (z.B. an der Windschutzscheibe)

Lieferumfang:

- 1 Stück Zweikomponenten-Schabergriff,
- 1 Stück Profi-Universalmesser,
- 5 Stück Trapez-Klingen,
- 5 Stück Klingen 12 mm breit (gerade),
- 5 Stück Klingen 16 mm breit (gerade),
- 5 Stück Klingen 20 mm breit (gerade),
- 5 Stück Klingen 16 mm breit (schräg)



56602

56603 Plakettenschaber mit Kunststoffgriff 11,45

Eigenschaften: feste Klinge, durch seitliches Herausschieben leicht wechselbar, mit Befestigungsöse

56604 Plakettenschaber mit Metallgehäuse 6,05

Eigenschaften: Klinge versenkbar, Metallgehäuse, mit Befestigungsöse

56605 Klingen für Plakettenschaber 3,24

Einsatz: für Plakettenschaber (Art.-Nr. 56603 und 56604)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



56603



56604

56607 Schabmeißel-Satz mit Edelstahlklingen, 4-teilig 35,80

Eigenschaften: durchgehende Edelstahlklinge (nachsleifbar), Schlagkappe hat direkte Verbindung mit der Klinge, sehr robust, auch für harten Einsatz, Zweikomponentengriff, rostfrei und säurefest

Lieferumfang:

- 1 Stück Schaber 32 mm breit und 1,2 mm stark,
- 1 Stück Schaber 25 mm breit und 1,2 mm stark,
- 1 Stück Schabmeißel 32 mm breit und 2,5 mm stark,
- 1 Stück Schabmeißel 25 mm breit und 2,5 mm stark



56607

56608 Dichtungsschaber-Satz, 4-teilig 59,60

Eigenschaften: 10° abgewinkelt

Lieferumfang:

- 1 Stück Dichtungsschaber 12,5 mm x 200 mm,
- 1 Stück Dichtungsschaber 25,0 mm x 200 mm,
- 1 Stück Dichtungsschaber 12,5 mm x 300 mm,
- 1 Stück Dichtungsschaber 25,0 mm x 300 mm



56608

56610 Fein-Dreikantschaber 11,10

Eigenschaften: aus Spezial-Sonder-Stahl, Hochprofilschaber Klinge 8 mm, dreikantig



56610

56620... Dreikant-Hohlschaber

Eigenschaften: aus Spezial-Chrom-Stahl, Klinge mit Konkavschliff, hohe Klingenhärte von 58+4 HRC

Länge mm	Breite der Schneide mm	56620...
150	14	5,30
200	16	6,00
250	16	6,95



56620

56630... Flachscher

Eigenschaften: aus Spezial-Chrom-Stahl, hohe Klingenhärte von 58+4 HRC

Länge mm	Breite der Schneide mm	56630...
200	20	6,15
250	25	6,80
300	25	7,75



56630

56640... Hartmetall-Flachschaber

Eigenschaften: aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Klemmbefestigung und geschliffener, auswechselbarer, vierschneidiger HM-Wendeplatte



56640

56645... Hartmetall--Wendeschnidplatte

Einsatz: für Flachschaber (Art.-Nr. 56640...)

Breite mm	56640... Schaber	56645... Ersatzplatte
20	47,40	23,10
25	52,80	26,80

56650 Dichtungsschaber

10,70

Eigenschaften: aus Achtkant-Chrom-Vanadium-Stahl, Schneide besonders flach geschmiedet, Schneidenbreite 24 mm

Länge der Klinge: 150 mm



56650

56652 Dreikantlöffelschaber

7,60

Eigenschaften: aus Achtkant-Chrom-Vanadium-Stahl

Länge der Klinge: 200 mm



56652

Bürsten

Zündkerzen- und Feilenbürsten



57100 Zündkerzenbürste Messingdraht, gewellt

1,29

Drahtstärke: 0,2 mm

Länge: 189 mm



57100

57105 Feilenbürste

3,15

Eigenschaften: genageltes Bürstenband 115 mm x 40 mm

Einsatz: zum Reinigen zugesetzter Feilen

Länge: 235 mm



57105

Handdrahtbürsten



Eigenschaften: Griff aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch

Drahtstärke: 0,35 mm

Länge: 295 mm

57120... Handdrahtbürste Stahldraht, glatt

57122... Handdrahtbürste Edelstahldraht, glatt

57124... Handdrahtbürste Messingdraht, gewellt

Reihenanzahl	Bestellmenge/VPE	57120... Stahl	57122... Edelstahl	57124... Messing
2	1 Stück / 12 Stück	1,18	3,26	2,60
3	1 Stück / 12 Stück	1,35	3,83	2,95
4	1 Stück / 12 Stück	1,49	4,25	3,65
5	1 Stück / 12 Stück	1,75	5,10	4,06
6	1 Stück / 12 Stück	2,22	6,25	-



57120



57122



57124

Kehlrahtbürsten



Eigenschaften: dreireihig, Griff aus gewachstes Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch

Drahtstärke: 0,35 mm

Länge: 295 mm

57130 Kehlrahtbürste Stahldraht

4,14

57132 Kehlrahtbürste Edelstahldraht

8,55



57130 - 57132

Handstielbürsten



Eigenschaften: einreihig, Bürstenrücken aus starker Stahlschiene

Drahtstärke: 0,3 mm

Länge: 265 mm

57140 Handstielbürste Stahldraht

3,90

57142 Handstielbürste Edelstahldraht

7,80

57144 Handstielbürste Messingdraht

7,80



57140



57142



57144

Fittingbürsten



Eigenschaften: mit Kunststoffgriff oder Holzgriff (je nach Vorrat)

57150... Fittingbürste Stahldraht

Einsatz: zum Reinigen und Entfernen von Oxydschichten in Rohren und Lötfittingen
Drahtstärke: 0,2 mm

Bürstendurchmesser mm	57150...	Bürstendurchmesser mm	57150...
13	4,90	19	5,90
16	5,10	23	6,00



57150

Reinigungsbürsten



57160... Reinigungsbürste Stahldraht

Besatzlänge: 100 mm

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	gesamte Länge mm	Gewindeaufnahme	Bestellmenge/VPE	57160... Stahl
12	0,15	140	M6	1 Stück / 10 Stück	8,30
18	0,2	140	BSW 5/16"	1 Stück / 5 Stück	8,50
25	0,3	160	BSW 1/2"	1 Stück / 5 Stück	6,35
40	0,3	160	BSW 1/2"	1 Stück / 5 Stück	6,55
50	0,3	160	BSW 1/2"	1 Stück / 5 Stück	6,75
63	0,35	160	BSW 1/2"	1 Stück / 5 Stück	7,15



57160...

Düsenbürste mit Öse



Einsatz: ideal zum Reinigen von Düsen, Gasflaschen, Schläuchen, Rohren usw.

gesamte Länge: 300 mm

Besatzlänge: 100 mm

57170... Düsenbürste mit Öse Stahldraht

57172... Düsenbürste mit Öse Messingdraht

57174... Düsenbürste mit Öse Nylonbesatz

Bürstendurchmesser mm	57170... Stahl	57172... Messing	57174... Nylon	Bürstendurchmesser mm	57170... Stahl	57172... Messing	57174... Nylon
4	7,70	-	2,66	15	4,95	5,50	2,92
6	6,50	7,10	2,66	18	5,15	6,00	2,98
8	4,49	5,40	2,66	20	5,15	5,35	2,98
10	4,20	5,40	2,68	25	5,30	5,55	3,19
12	4,80	5,50	2,71				



57170



57172



57174

Innenbürsten HELITUF



57190... Innenbürste HELITUF Stahldraht, gewellt

Eigenschaften: spiralförmig befestigter gewellter Draht, 2-fache Drahtseele

Einsatz: zum Säubern von Gewindebohrungen, Bürsten von Kanten und länglichen Aussparungen z.B. Keilnuten

Drahtstärke: 0,13 mm

gesamte Länge: 89 mm

Besatzlänge: 25 mm

Bürstendurchmesser mm	Bestellmenge/VPE	57190... Stück	Bürstendurchmesser mm	Bestellmenge/VPE	57190... Stück
6	1 Stück / 12 Stück	3,40	14	1 Stück / 12 Stück	3,70
8	1 Stück / 12 Stück	3,50	18	1 Stück / 12 Stück	4,02
10	1 Stück / 12 Stück	3,60	21	1 Stück / 12 Stück	4,22
11	1 Stück / 12 Stück	3,60	22	1 Stück / 12 Stück	4,32
13	1 Stück / 12 Stück	3,70			



57190

Miniatur-Pinselbürsten mit Schaft 3,18 mm



Einsatz: zum Reinigen, Polieren und Entgraten kleiner Teile und Bohrungen
Drahtstärke: 0,1 mm
Länge: 50 mm

57200... Miniatur-Pinselbürste Edelstahldraht, gewellt

57205... Miniatur-Pinselbürste Messingdraht, gewellt

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	Bestellmenge/VPE	57200... Edelstahl	57205... Messing
5	5000	1 Stück / 12 Stück	2,74	2,62



57200



57205

Pinselbürsten mit Schaft 6 mm



Einsatz: zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi und Rückständen

57211... Pinselbürste Stahldraht, gezopft

Drahtstärke: 0,35 mm

57212... Pinselbürste Edelstahldraht, gezopft

Drahtstärke: 0,35 mm

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	Bestellmenge/VPE	57211... Stahl	57212... Edelstahl
23	20000	1 Stück / 12 Stück	13,40	17,25
30	20000	1 Stück / 12 Stück	15,75	21,00



57211 - 57212

57214... Pinselbürste Stahldraht, gewellt

Drahtstärke: 0,3 mm

57215... Pinselbürste Edelstahldraht, gewellt

Drahtstärke: 0,3 mm

57216... Pinselbürste Messingdraht, gewellt

Drahtstärke: 0,3 mm

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	Bestellmenge/VPE	57214... Stahl	57215... Edelstahl	57216... Messing
10	20000	1 Stück / 12 Stück	2,77	3,87	-
17	18000	1 Stück / 12 Stück	2,77	4,57	-
25	18000	1 Stück / 12 Stück	3,90	6,30	-
30	15000	1 Stück / 12 Stück	5,70	9,15	6,95



57214 - 57216

Miniatur-Rundbürsten mit Schaft 3,18 mm



Einsatz: zum Reinigen, Polieren und Entgraten kleiner Teile und Bohrungen
Drahtstärke: 0,1 mm
Länge: 40 mm

57217... Miniatur-Rundbürste Stahldraht, gewellt

57218... Miniatur-Rundbürste Edelstahldraht, gewellt

57219... Miniatur-Rundbürste Messingdraht, gewellt

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	Bestellmenge/VPE	57217... Stahl	57218... Edelstahl	57219... Messing
16	25000	1 Stück / 12 Stück	2,68	3,19	-
22	25000	1 Stück / 12 Stück	2,68	3,19	2,96



57217

57218

57219

Sicherheitsbürsten mit Schaft 6 mm



Eigenschaften: zehnfache Standzeit gegenüber herkömmlichen Bürsten, kein Drahtbruch
Einsatz: Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern und Reinigen
Breite des Drahtes: 0,3 mm

57222... Sicherheits-Rundbürste, kunststoffgebunden

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	57222...
63	15000	14,60

57223... Sicherheits-Pinselbürste, kunststoffgebunden

Bürstendurchmesser mm	max. Drehzahl U/min	57223...
24	15000	12,20



57222



57223

Rundbürsten, gewellt mit Schaft 6 mm



Einsatz: zum Entfernen von Grat, Zunder, Rost, Schlacke und Farbe

57224... Rundbürste Stahldraht, gewellt

57226... Rundbürste Edelstahl, gewellt

57228... Rundbürste Messingdraht, gewellt



57224 - 57228

Bürstendurchmesser mm	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	Drahtstärke mm	57224... Stahl	Drahtstärke mm	57226... Edelstahl	Drahtstärke mm	57228... Messing
30	6	9	20000	0,2	4,35	0,2	5,75	0,2	5,10
40	10	11	18000	0,2	4,19	0,2	6,35	0,2	5,35
50	13	17	15000	0,2	5,60	0,2	7,60	0,2	7,05
50/1	13	10	15000	0,2	5,90	-	-	-	-
60	15	18	15000	0,3	5,75	0,2	7,95	0,2	7,50
70	15	18	15000	0,3	5,85	0,2	8,55	0,2	8,25
80	20	19	15000	0,3	6,30	-	-	-	-

Rundbürsten, gezopft mit Schaft 6 mm



57229... Rundbürste Stahldraht, gezopft

Einsatz: zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi und Rückständen

Drahtstärke mm	Bürstendurchmesser mm	Breite mm	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57229...
0,35	75	12	15	20000	7,45
0,50	75	12	15	20000	6,95



57220

Bürsten mit Schleif-Nylon und Schaft 6 mm



Eigenschaften: Schleifborstenbesatz aus Aluminiumoxid, passt sich an die Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern, konstante Abtragsleistung durch immer wieder freigesetztes Schleifkorn

Einsatz: Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen, Strukturieren von Holz

57230... Rundbürste Ø 75 mm

57231... Rundbürste Ø 100 mm

57235... Topfbürste Ø 50 mm

57236... Topfbürste Ø 75 mm



57230 - 57231



57235 - 57236

Korn	Farbe	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57230... Rund Ø 75 mm	Breite mm	57231... Rund Ø 100 mm	Drahtlänge mm	57235... Topf Ø 50 mm	Drahtlänge mm	57236... Topf Ø 75 mm
80	rot	10	16	4500	9,00	23	9,55	17	8,45	23	10,40
180	blau	10	16	4500	9,00	23	9,55	17	8,45	23	10,40

Rundbürsten, gezopfter Draht



Einsatz: zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen, zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten

57310... Rundbürste Stahldraht, gezopft

57315... Rundbürste Edelstahldraht, gezopft



57310 - 57315

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	Bohrung mm	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57310... Stahl	Drahtlänge mm	Breite mm	57315... Edelstahl
115	0,5	22,2	19	10	12500	9,80	19	12	22,00
125	0,5	22,2	25	12	12500	11,75	25	13	26,50
178	0,5	22,2	39	13	12500	17,35	37	15	46,30

Rundbürsten, gewellt



Eigenschaften: mehrreihige Ausführung, bei Bohrung Ø 31,75 mm liegen Reduzierstücke bei (Reduzierung auf Ø 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8" und 1")

Einsatz: zur Bearbeitung großflächiger Teile mit Schleifbock oder Bürstenentgrater

Zubehör: Artikel 57326 weiter unten auf dieser Seite

57320... Rundbürste Stahldraht, gewellt

57330... Rundbürste Edelstahldraht, gewellt

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	Bohrung mm	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57320... Stahl	57330... Edelstahl
150	0,3	31,75	29	30	6000	16,40	36,90
178	0,3	31,75	38	32	6000	21,85	43,10
200	0,3	31,75	38	30	4500	23,75	47,95
250	0,3	100	47	38	3600	35,65	91,60
300	0,3	120	50	32	3000	47,10	-

57326... Bohrungsreduzierung für mehrreihige Rundbürsten

Einsatz: für Rundbürste (Art.-Nr. 57320... und Art.-Nr. 57330...)

Bohrungsreduzierungen werden paarweise verkauft!

Reduzierung auf Durchmesser mm	für Rundbürste Durchmesser mm	57326... Paar
16	250	3,43
25,4	300	3,09



57320



57330



57326

Späneräumbürsten für Bandsägen



Eigenschaften: erhöht die Standzeit des Sägeblattes und optimiert die Schnittgenauigkeit

Einsatz: zum Abbürsten von Spänen an Bandsäge- und Kreissägeblättern, zum Schutz der Sägeblattzähne

57340... Späneräumbürste Stahldraht

Anwendung: für Aluminium- und Metallanhaftungen

57345... Späneräumbürste Nylonbesatz

Anwendung: für Kunststoff- und Holzanhaftungen

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	Bohrung mm	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57340... Stahl	Drahtstärke mm	Drahtlänge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57345... Nylon
75	0,3	13	15	11	10000	9,20	-	-	-	-	-
100	0,3	13	23	13	10000	12,35	0,8	20	15	8000	16,30



57340



57345

Bürsten für die Holzbearbeitung



Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern mit variabler Drehzahl

Einsatz: zum Entfernen von Lackierungen oder Beizen, zur Reinigung, Strukturierung sowie zum Fein- und Lackzwischenchliff

57350... Tellerbürste Ø 130 mm

57360... Rundbürste Ø 140 mm, Breite 55 mm

Korn	Gewindeaufnahme	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57350... Tellerbürste	Drahtlänge mm	Breite mm	57360... Rundbürste
60	M14	50	2500	31,10	30	55	27,75
120	M14	50	2500	31,10	30	55	27,75



57350



57360

Kegelbürsten



Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern

Einsatz: ideal für schwer zugängliche Stellen, für schwere Reinigungsarbeiten

57410... Kegelbürste Stahldraht, gezopft

57417... Kegelbürste Edelstahldraht, gezopft

57419... Kegelbürste Stahldraht, gewellt



Bürsten- durchmesser mm	Drahtstärke mm	Gewinde- aufnahme	Draht- länge mm	Breite mm	max. Drehzahl U/min	57410... Stahl gezopft	57417... Edelstahl gezopft	Draht- stärke mm	Draht- länge mm	Breite mm	57419... Stahl gewellt
100	0,5	M14	22	13	12500	9,65	14,00	0,3	20	10	8,25
115	0,5	M14	20	15	12500	13,00	20,40	-	-	-	-

Topfbürsten, gezopft



57520... Topfbürste Stahldraht, gezopft

Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern

Einsatz: für Entrostungs- und Entgratarbeiten

57522... Topfbürste Edelstahldraht, gezopft

Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern

Einsatz: für Entrostungs- und Entgratarbeiten

Bürstendurchmesser x Drahtstärke mm	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57520... Stahl	57522... Edelstahl
65X0,35	20	12500	6,95	14,60
65X0,5	20	12500	6,80	-
80X0,5	20	8500	15,55	37,85
80X0,8	20	8500	15,10	-
100X0,5	20	8500	18,20	-
100X0,8	20	8500	17,30	-
120X0,5	20	6500	22,90	-
120X0,8	20	6500	20,35	-

57525... Topfbürste Stahldraht, gezopft

Einsatz: für Entrostungs- und Entgratarbeiten mit Geradschleifer oder Bohrmaschine

Bürstendurchmesser x Drahtstärke mm	Schaftdurchmesser mm	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57525...
65X0,5	6	23	6000	7,00



57520 - 57522



57525

Topfbürsten, gewellt



57540... Topfbürste Stahldraht, gewellt

Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern

Einsatz: für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten mit Winkelschleifern

57542... Topfbürste Edelstahldraht, gewellt

Eigenschaften: zur Montage auf Winkelschleifern

Einsatz: für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten mit Winkelschleifern

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57540... Stahl	Drahtlänge mm	57542... Edelstahl
60	0,3	21	12500	5,50	21	9,90
80	0,3	30	8500	12,60	25	18,95
100	0,3	30	8500	15,35	25	28,40
125	0,3	30	6500	19,25	-	-

57545... Topfbürste Stahldraht, gewellt

Einsatz: für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten mit Geradschleifer oder Bohrmaschine

Bürstendurchmesser mm	Drahtstärke mm	Schaftdurchmesser mm	Drahtlänge mm	max. Drehzahl U/min	57545...
50	0,3	6	17	4500	3,67



57540 - 57542



57545



Lochsägen und Zubehör

Lochsägen, Adapter, Zentrierbohrer und Verlängerungen

58398... Bimetall-Lochsäge mit Schraubaufnahme



Eigenschaften: variable Zahnteilung und hochwertiges, kobaltlegiertes Bimetall für optimale Schnittqualität

Einsatz: bei Holz, Gipskarton, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl, Guss und Edelstahl ab 1mm

Zubehör: ab Artikel 584051 bis Artikel 584055 auf Seite 1012



58398

58400... Lochsäge mit Schraubaufnahme



Eigenschaften: aufgeschweißte Zahnkante aus HSS, hohe Schnittleistung und Standzeit, präziser Lauf durch geschweißte Nähte, 38 mm Schnitttiefe bei Ø 14 mm bis 25 mm, 36 mm Schnitttiefe bei Ø 27 mm bis 48 mm, 32 mm Schnitttiefe bei Ø 50 mm bis 152 mm

Einsatz: bei unlegierten Stahl bis 700 N/mm²

Zubehör: ab Artikel 584051 bis Artikel 584055 auf Seite 1012



58400

58401... Lochsäge Progressor mit Power Change



Eigenschaften: progressive Verzahnung für starken Biss und beschleunigten Spanauswurf, HSS-Bimetall mit 8% Kobaltlegierung für extreme Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer, Power-Change-Adapter für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Klick, Schnitttiefe 40 mm

Einsatz: bei Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, Holz und Kunststoffen

Zubehör: ab Artikel 584056 bis Artikel 584077 auf Seite 1012



58401

58403... Lochsäge Multi Construction mit Power Change



Eigenschaften: extrem leistungsstark und höchst präzise Schnitte durch diamantgeschliffene Hartmetallzähne, hohe Langlebigkeit, speziell geformte, große Spanauswurfschlitz, Power-Change-Adapter für einfaches Entfernen des Bohrkerns und schnellen Lochsägewechsel mit nur einem Klick, Schnitttiefe 60 mm

Einsatz: bei Gipskarton, Leichtbeton, Hochlochziegel, Zementfaserplatten, Dachziegel, Kunststoff, Laminat, Holz, Spanplatten, Sandwich-Materialien, Fliesen bis Härte 6

Zubehör: ab Artikel 584056 bis Artikel 584077 auf Seite 1012



58403...

Höchst präzise Schnitte!

58404... Lochsäge Speed Multi Construction mit Power Change



Eigenschaften: robuste Hartmetallzähne für außerordentlich schnellen Bohrfortschritt und hohe Langlebigkeit, speziell geformte, große Spanauswurfschlitz für einen besonders schnellen Bohrfortschritt, Power-Change-Adapter für einfaches Entfernen des Bohrkerns und schnellen Lochsägewechsel mit nur einem Klick, Schnitttiefe 60 mm

Einsatz: bei Gipskarton, Leichtbeton, Hochlochziegel, Zementfaserplatten, Dachziegel, Kunststoff, Laminat, Holz, Spanplatten, Sandwich-Materialien, Fliesen bis Härte 6

Zubehör: ab Artikel 584056 bis Artikel 584077 auf Seite 1012



Die Verwendung von Universal-Schneidöl (Art.-Nr. 86350 bis 86352) erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall um ein Vielfaches.

Durchmesser mm	58398... Eyltool-Premium	58400... Eyltool	58401... Bosch Progressor	58403... Bosch Multi Construction	58404... Bosch Speed Multi Construction
14	14,40	-	14,50	-	-
16	12,70	-	11,35	-	-
17	12,70	-	11,35	-	-
19	12,70	6,75	11,35	-	-
20	12,70	6,75	11,35	29,75	13,45
21	12,70	-	10,85	-	-
22	12,70	7,00	10,85	-	-
24	12,70	7,20	-	-	-
25	12,70	7,20	11,35	30,45	13,45
27	13,55	7,50	11,35	-	-
29	13,55	7,95	11,35	-	-
30	13,55	7,60	11,65	32,30	14,30
32	13,55	8,15	11,65	-	-
33	13,55	8,75	11,65	-	-
35	14,35	8,95	12,25	35,05	15,70
37	14,35	-	-	-	-
38	14,35	8,95	12,25	-	-
40	14,35	9,90	12,25	38,95	18,65
41	14,35	10,10	12,25	-	-
43	14,35	10,35	12,25	-	-
44	18,10	10,35	14,95	-	19,95
45	-	-	-	41,85	-
46	18,10	10,40	-	-	-
48	18,10	10,40	14,95	-	-
50	-	-	-	44,65	-
51	18,10	10,80	14,95	-	19,95
52	22,00	-	-	-	-
54	22,00	12,15	19,20	-	-
55	-	-	-	46,40	-

Durchmesser mm	58398... Eyltool-Premium	58400... Eyltool	58401... Bosch Progressor	58403... Bosch Multi Construction	58404... Bosch Speed Multi Construction
57	22,00	12,15	19,20	-	23,85
58	-	-	-	48,15	-
60	22,00	12,35	19,20	51,20	23,85
63	-	-	-	50,30	-
64	24,00	13,00	20,70	-	25,70
65	24,00	-	20,70	51,40	-
67	24,00	13,70	20,70	-	-
68	24,00	14,15	20,70	54,90	25,95
70	24,00	14,55	20,70	58,00	25,95
71	-	-	-	60,20	-
73	24,00	15,45	20,70	-	-
74	-	-	-	68,30	-
76	24,00	15,85	22,20	70,10	28,50
79	24,00	16,75	22,20	-	28,50
80	-	-	-	75,40	-
83	24,00	16,75	22,20	-	29,40
85	-	-	-	80,80	-
86	25,00	-	22,20	-	33,75
89	25,00	18,35	22,20	-	33,75
90	-	-	-	88,60	-
92	28,00	19,35	-	-	-
95	34,00	-	-	-	-
98	34,00	-	-	-	-
102	35,00	20,90	32,15	-	-
105	38,00	21,10	34,85	92,70	43,80
114	69,00	27,55	-	-	66,60
127	85,00	29,60	-	-	83,90
140	102,00	33,75	-	-	-
152	112,00	44,00	-	-	-

Drehzahlempfehlung

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Drehzahl in Stahl U/min	Drehzahl in Edelstahl U/min	Drehzahl in Aluminium U/min	Drehzahl in Holz, PVC U/min
58398...	14 - 25	550 - 350	300 - 175	900 - 525	3000 - 2700
58400...	27 - 51	325 - 170	160 - 85	480 - 255	2700 - 2000
58401...	52 - 76	165 - 115	80 - 55	240 - 170	2000 - 1800
	79 - 102	110 - 85	55 - 40	165 - 130	1500 - 1000
	105 - 210	80 - 40	40 - 20	120 - 60	1000 - 500

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Drehzahl in Holz/Holzplatten U/min	Drehzahl in PVC U/min	Drehzahl in Mauerwerk U/min	Drehzahl in Fliesen U/min
58403...	19 - 25	1000	800	800	500
58404...	27 - 51	1000 - 800	800 - 600	800 - 700	500 - 400
	52 - 76	800 - 600	600 - 400	700 - 600	400
	79 - 102	600 - 400	400 - 300	600 - 300	400 - 300
	105 - 159	400 - 300	300 - 200	300 - 200	300 - 200

58405... Aufnahme-Adapter für Lochsagen



584058



584053



584055



584057

Variante	Schaftaufnahme	für Lochsäge	Lieferumfang	Zubehör	Ersatzteile	58405...
1	Sechskant 9,5 mm	14 bis 30 mm mit Schraubaufnahme	mit Zentrierbohrer	58398, 58400	5840722, 5840723, 5840724	10,00
2	Sechskant 11 mm	14 bis 30 mm mit Schraubaufnahme	mit Zentrierbohrer	58398, 58400	5840722, 5840723, 5840724	11,10
3	Sechskant 11 mm	32 bis 210 mm mit Schraubaufnahme	mit Zentrierbohrer	58398, 58400	5840722, 5840723, 5840724	17,20
4	SDS	14 bis 30 mm mit Schraubaufnahme	mit Zentrierbohrer	58398, 58400	5840722, 5840723, 5840724	15,95
5	SDS	32 bis 210 mm mit Schraubaufnahme	mit Zentrierbohrer	58398, 58400	5840722, 5840723, 5840724	18,25
6	Sechskant 8 mm	14 bis 152 mm mit Power-Change-Aufnahme	ohne Zentrierbohrer	584073, 584074, 584075, 584076, 584077, 58401, 58402, 58403, 58404	-	15,60
7	Sechskant 11 mm	14 bis 152 mm mit Power-Change-Aufnahme	ohne Zentrierbohrer	584073, 584074, 584075, 584076, 584077, 58401, 58402, 58403, 58404	-	19,00
8	SDS	14 bis 152 mm mit Power-Change-Aufnahme	ohne Zentrierbohrer	584073, 584074, 584075, 584076, 584077, 58401, 58402, 58403, 58404	-	26,10

58407... Zentrierbohrer für Lochsagen-Adapter



584077

Variante	geeignet für Adapter	für Lochsäge	Werkstoff	Zubehör	58407...
22	Sechskant mit Schraubaufnahme 584051, 584052, 584053, 584054 und 584055	mit Schraubaufnahme 58398... und 58400...	HSS-CO	58398, 58400, 584051, 584052, 584053, 584054, 584055	5,50
23	Sechskant mit Schraubaufnahme 584051, 584052, 584053, 584054 und 584055	mit Schraubaufnahme 58398... und 58400...	HSS-CO	58398, 58400, 584051, 584052, 584053, 584054, 584055	5,50
3	für alle Power-Change-Adapter	Progressor mit Power Change 58401...	HSS-G	58401, 584056, 584057, 584058	5,50
4	für alle Power-Change-Adapter	Progressor mit Power Change 58401...	HSS-Co	58401, 584056, 584057, 584058	7,35
6	für alle Power-Change-Adapter	Multi Construction mit Power Change 58403... und 58404...	HM	58404, 584056, 584057, 584058	9,90
7	für alle Power-Change-Adapter	Multi Construction mit Power Change 58403... und 58404...	HSS-Co	58404, 584056, 584057, 584058	13,85

58408 Adapter-Sortiment, 6-teilig

14,85



Technik fürs Leben

Einsatz: zur Aufnahme von Standard-Lochsagen mit Schraubaufnahme in die Bosch Power-Change-Adapter
Lieferumfang: 2 Stück Adapter für Ø 14 bis 30 mm (1/2"-20 UNF-Gewinde) und 4 Stück Adapter für Ø 32 bis 210 mm (5/8"-18 UNF-Gewinde)



58408

58409... Verlängerung für Aufnahme-Adapter

Variante	geeignet für Adapter	Länge mm	58409...
1	Adapter M16 mit Sechskantschaft 11 mm	300	8,20
2	Power-Change-Adapter mit Sechskantschaft 8 mm	305	14,30
3	Power-Change-Adapter mit Sechskantschaft 11 mm	305	16,70



584091

Progressor Lochsägen-Sortimente



58430 Elektriker-Lochsägen-Sortiment, 9-teilig 109,90

Lieferumfang: je 1 Stück Bimetall-Lochsäge Ø 19 mm - 25 mm - 38 mm - 44 mm - 68 mm - 83 mm und 1 Stück Power-Change-Adapter mit Zentrierbohrer



58432 Sanitär-Lochsägen-Sortiment, 9-teilig 98,10

Lieferumfang: je 1 Stück Bimetall-Lochsäge Ø 19 mm - 25 mm - 30 mm - 35 mm - 40 mm - 68 mm und 1 Stück Power-Change-Adapter mit Zentrierbohrer

58434 Universal-Lochsägen-Sortiment, 14-teilig 171,40

Lieferumfang: je 1 Stück Bimetall-Lochsäge Ø 20 mm - 22 mm - 25 mm - 32 mm - 35 mm - 40 mm - 44 mm - 51 mm - 60 mm - 64 mm - 76 mm und 1 Stück Power-Change-Adapter mit 2 HSS-Zentrierbohrern

58434

Hartmetall-Lochsägen



Eigenschaften: aufgelötete Hartmetallzähne, große Rundlaufgenauigkeit, axial und radial geschliffen, hohe Standzeiten
Einsatz: für Baustahl bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Fiberglas, Aluminium, für Hand- und Säulenbohrmaschinen, nicht für Rohre geeignet

Wichtige Hinweise für die Benutzung:


1. HM-Lochsägen nicht auf Schlagbohrmaschinen verwenden und nie ohne Führungsbohrer arbeiten!
2. Unbedingt darauf achten, dass die Lochsäge nicht auf das Material aufschlägt und immer plan auf dem Material aufliegt. Mit der Bohrmaschine nicht pendeln, da sonst die Hartmetallzähne ausbrechen!
3. Bei Metall-Bearbeitung unbedingt Kühl-Schmiermittel verwenden! Drehzahl-Richtwerte beachten!

58460... Hartmetall-Lochsäge Flachschnitt

Topfhöhe: 12 mm

58470... Hartmetall-Lochsäge Tiefschnitt

Topfhöhe: 35 mm bei Lochsägen bis Ø 55 mm und 60 mm bei Lochsägen Ø 60 mm



Durchmesser mm	empfohlene Drehzahl Stahl/Guss bis 4 mm U/min	empfohlene Drehzahl Edelstahl bis 2 mm U/min	empfohlene Drehzahl Alu weich bis 4 mm U/min	58460... Flachschnitt	58470... Tiefschnitt	Durchmesser mm	empfohlene Drehzahl Stahl/Guss bis 4 mm U/min	empfohlene Drehzahl Edelstahl bis 2 mm U/min	empfohlene Drehzahl Alu weich bis 4 mm U/min	58460... Flachschnitt	58470... Tiefschnitt
18	650	360	1000	28,85	-	50	240	130	350	57,10	95,20
20	600	320	900	28,85	51,50	51	230	125	340	57,10	-
22	550	290	800	-	51,50	60	195	105	290	64,10	104,70
22,5	550	290	800	28,85	-	68	175	95	255	81,20	-
25	470	250	680	32,20	51,50	70	170	90	250	81,20	-
30	400	210	590	32,20	62,90	75	155	85	235	87,90	-
32	380	200	550	37,75	69,60	80	145	80	225	96,50	-
35	330	180	490	37,75	69,60	85	130	75	205	107,20	-
40	300	160	440	43,30	81,80	90	125	70	195	107,20	-
45	260	140	380	51,10	84,30	100	115	65	175	127,40	-

58480 Ersatz-Zentrierbohrer Flachschnitt 6,70

Einsatz: für Hartmetall-Lochsägen (Art.-Nr. 58460...) Ø 15,2 mm bis 60 mm

58481 Ersatz-Zentrierbohrer Flachschnitt 6,70

Einsatz: für Hartmetall-Lochsägen (Art.-Nr. 58460...) Ø 68 mm bis 100 mm

58482 Ersatz-Zentrierbohrer Tiefschnitt 8,25

Einsatz: für Hartmetall-Lochsägen (Art.-Nr. 58470...) Ø 20 mm bis 60 mm

Alles aus einer Hand!



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eynet: www.werkzeug-eylert.de

Stichsägeblätter

Festool Stichsägeblätter

FESTOOL

5849001	Stichsägeblatt S 75/4	9,05
---------	-----------------------	------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack

5849003	Stichsägeblatt S 75/4, Vorteilspack	39,50
---------	-------------------------------------	-------

Eigenschaften: Standardblatt für Holzwerkstoffe**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

5849005	Stichsägeblatt S 105/4	14,90
---------	------------------------	-------

Eigenschaften: langes Standardblatt für Holzwerkstoffe**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849007	Stichsägeblatt S 75/2,5	12,90
---------	-------------------------	-------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849009	Stichsägeblatt S 75/2,5, Vorteilspack	56,20
---------	---------------------------------------	-------

Eigenschaften: feiner, ausrissarmer Schnitt**Einsatz:** Weichholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten, weiche Kunststoffe, Acryl und Plexiglas**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

5849011	Stichsägeblatt S 75/2,5 bi	23,00
---------	----------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt, feiner, ausrissarmer Schnitt, hohe Standzeit**Einsatz:** speziell für Parkett und Laminat sowie Weichholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten, weiche Kunststoffe, Acryl und Plexiglas**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849013	Stichsägeblatt HS 75/2,5 bi R	22,50
---------	-------------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt mit hoher Standzeit, umgekehrte Zahnung, Schnittrichtung nach unten**Einsatz:** Weichholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten, weiche Kunststoffe, Acryl und Plexiglas**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849015	Stichsägeblatt S 75/4 FS	17,50
---------	--------------------------	-------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849017	Stichsägeblatt S 75/4 FS, Vorteilspack	61,10
---------	--	-------

Eigenschaften: stabiles Blatt für ausrissarme, winkeltgerechte Schnitte**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 20 Stück, **Preis pro Pack**

5849019	Stichsägeblatt S 75/4 FSG	20,90
---------	---------------------------	-------

Eigenschaften: stabiles Blatt für winkeltgerechte Schnitte (auch Kurvenschnitte) und zum Einsatz mit der Führungsschiene**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849021	Stichsägeblatt S 105/4 FSG	27,50
---------	----------------------------	-------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849025	Stichsägeblatt S 145/4 FSG	32,15
---------	----------------------------	-------

Eigenschaften: stabiles, extra langes Blatt für winkeltgerechte Schnitte (auch Kurvenschnitte) und zum Einsatz mit der Führungsschiene**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849027	Stichsägeblatt S 75/4 K	11,10
---------	-------------------------	-------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849028	Stichsägeblatt S 75/4 K, Vorteilspack	48,00
---------	---------------------------------------	-------

Eigenschaften: Kurvenblatt für enge Radien**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

5849029	Stichsägeblatt HS 75/3 bi FC	23,00
---------	------------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für ausrissarme Schnitte in Holzwerkstoffen und Kunststoffen, hohe Standzeit**Einsatz:** Weichholz, furnierte Tischlerplatten, weiche Kunststoffe**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849031	Stichsägeblatt S 50/1,4 K	9,30
---------	---------------------------	------

Eigenschaften: Kurvenblatt für ausrissarme, feine Schnitte**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten, weiche Kunststoffe, Acryl und Plexiglas**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849033	Stichsägeblatt HS 75/4 bi	23,00
---------	---------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt, hohe Standzeit**Einsatz:** Weichholz, Hartholz, Spanplatten, furnierte Tischlerplatten, Schichtstoffplatten**Bestellmenge/VPE:** 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849001 - 5849003



5849005



5849007 - 5849009



5849011



5849013



5849015 - 5849017



5849019



5849021



5849025



5849027 - 5849028



5849029



5849031



5849033

5849035	Stichsägeblatt HS 75/3 bi	23,00
---------	---------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für Schnitte in Kunststoff und Verbundstoffe, hohe Standzeit

Einsatz: weiche Kunststoffe, Acryl, Plexiglas und Verbundstoffe

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849035

5849037	Stichsägeblatt HS 60/1,2 bi	16,65
---------	-----------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für dünne Bleche, Rohre, Profile (1,2 mm bis 2,5 mm)

Einsatz: NE-Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Stahlbleche und -profile

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849037

5849039	Stichsägeblatt HS 60/1,4 bi VA	17,05
---------	--------------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5 mm bis 3 mm)

Einsatz: Edelstahl, Stahl

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849039

5849041	Stichsägeblatt HS 105/1,2 bi	23,10
---------	------------------------------	-------

Eigenschaften: langes Bimetall-Blatt für Bleche und Profile (1,2 mm bis 2,5 mm)

Einsatz: NE-Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Stahlbleche und -profile, Sandwichmaterial/-platten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849041

5849043	Stichsägeblatt HS 155/1,2 bi	30,25
---------	------------------------------	-------

Eigenschaften: extra langes Bimetall-Blatt für dünne Bleche (1,2 mm bis 2,5 mm) und Sandwich-Platten

Einsatz: Sandwichmaterial/-platten, dünne Bleche

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849043

5849045	Stichsägeblatt HS 60/2 bi	16,65
---------	---------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für Bleche, Profile (2,5 mm bis 6,0 mm)

Einsatz: NE-Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Stahlbleche und -profile, Edelstahl, Eisen und Stahl

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849045

5849047	Stichsägeblatt HS 105/2 bi	23,10
---------	----------------------------	-------

Eigenschaften: Bimetall-Blatt für Bleche bis 6 mm Dicke, Sandwichplatten und Profile

Einsatz: NE-Metalle, Buntmetalle, Aluminium, Stahlbleche und -profile, Sandwichmaterial/-platten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849047

5849049	Stichsägeblatt HM 75/4,5	21,10
---------	--------------------------	-------

Eigenschaften: HM-bestückte Zähne

Einsatz: Spanplatten, Schichtstoffplatten, armierte faserverstärkte Kunststoffe, Verbundstoffe und abrasive Werkstoffe



5849049

5849051	Stichsägeblatt HM 105/4,5	25,15
---------	---------------------------	-------

Eigenschaften: HM-bestückte Zähne, hohe Standzeit

Einsatz: Spanplatten, Schichtstoffplatten, armierte faserverstärkte Kunststoffe, Verbundstoffe und abrasive Werkstoffe




5849051

5849053	Stichsägeblatt R54 G Riff	9,20
---------	---------------------------	------

Eigenschaften: HM-bestreutes Blatt, hohe Standzeit

Einsatz: armierte faserverstärkte Kunststoffe und Verbundstoffe (bis 30 mm), Glas, Keramik, Ziegel



5849053

5849055	Wellenmesser S155/W	16,65
---------	---------------------	-------

Eigenschaften: Messer mit Wellenschliff

Einsatz: für weiche Materialien, Dämmstoff usw.

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849055

Bosch HCS-Stichsägeblätter für Holz, schneller Schnitt



5849301	Stichsägeblatt grob T 144 D, Arbeitslänge 74 mm	4,64
---------	---	------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849301 - 5849303

5849303	Stichsägeblatt grob T 144 D, Arbeitslänge 74 mm, Vorteilspack	21,00
---------	---	-------

Einsatz: Weichholz, Faserplatten, auch für Tauchschnitte

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

5849305	Stichsägeblatt grob T 244 D, Arbeitslänge 74 mm	5,50
---------	---	------

Eigenschaften: schneller Schnitt, Kurvenblatt

Einsatz: Weichholz

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849305

5849307	Stichsägeblatt grob T 344 D, Arbeitslänge 126 mm	9,85
---------	--	------

Einsatz: dickes Bauholz, Weichholz (5 mm bis 100 mm), Span-, Tischler-, Festplatten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849307

5849309	Stichsägeblatt grob T 744 D, Arbeitslänge 154 mm	14,45
---------	--	-------

Einsatz: Weichholz und Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849309

Bosch HSC-Stichsägeblätter für Holz, sauberer Schnitt



5849311	Stichsägeblatt fein T 101 B, Arbeitslänge 74 mm	6,60
---------	---	------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849311 - 5849313

5849313	Stichsägeblatt fein T 101 B, Arbeitslänge 74 mm, Vorteilspack	29,25
---------	---	-------

Einsatz: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3 mm bis 30 mm), sauberer Schnitt

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 25 Stück, Preis pro Pack

5849315	Stichsägeblatt fein T 101 BR, Arbeitslänge 74 mm	7,65
---------	--	------

Eigenschaften: splitterfreier Oberflächenschnitt durch umgekehrte Zahnung

Einsatz: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3 mm bis 30 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849315

5849317	Stichsägeblatt grob T 101 D, Arbeitslänge 74 mm	6,50
---------	---	------

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849317 - 5849319

5849319	Stichsägeblatt grob T 101 D, Arbeitslänge 74 mm, Vorteilspack	29,25
---------	---	-------

Einsatz: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10 mm bis 45 mm), schneller Schnitt

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 25 Stück, Preis pro Pack

5849321	Stichsägeblatt fein T 301 CD, Arbeitslänge 91 mm	7,05
---------	--	------

Einsatz: Span-, Tischler-, Faserplatten (10 mm bis 65 mm), Weichholz, schneller, sauberer Schnitt

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849321

Bosch HCS-Stichsägeblätter für Holz, sauberer, ausrissfreier Schnitt



5849323	Stichsägeblatt fein T 308 B, Arbeitslänge 91 mm	8,55
---------	---	------

Einsatz: Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849323

5849325	Stichsägeblatt fein T 308 BO, Arbeitslänge 91 mm	10,10
---------	--	-------

Einsatz: Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, speziell für Kurvenschnitt

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849325

Bosch HCS-Stichsägeblätter für Holz, präziser, winkelgenauer Schnitt



5849327	Stichsägeblatt grob T 144 DP, Arbeitslänge 74 mm	7,05
---------	--	------

Einsatz: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5 mm bis 50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849327

5849329	Stichsägeblatt grob T 344 DP, Arbeitslänge 126 mm	13,25
---------	---	-------

Einsatz: Span-, Tischler-, Faserplatten, Weichholz (5 mm bis 100 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849329

5849331	Stichsägeblatt fein T 301 BCD, Arbeitslänge 91 mm	9,85
---------	---	------

Einsatz: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3 mm bis 65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849331

5849332	Stichsägeblatt grob T 1044 DP, Arbeitslänge 224 mm	20,70
---------	--	-------

Einsatz: dickes Bauholz, Weichholz (5 mm bis 150 mm),

Span-, Tischler-, Faserplatten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, Preis pro Pack



5849332

Bosch HCS-Stichsägeblätter für Holz, schneller, sauberer Schnitt durch dick und dünn



5849333	Stichsägeblatt fein T 234 X, Arbeitslänge 91 mm	9,85
---------	---	------

Einsatz: Weichholz (3 mm bis 65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849333

Bosch Bimetall-Stichsägeblätter für Hartholz, sauberer Schnitt



5849335	Stichsägeblatt fein T 101 AOF, Arbeitslänge 59 mm	12,20
---------	---	-------

Einsatz: Hartholz, Laminat (1,5 mm bis 15 mm), beschichtete Platten, HPL-Platten, Sperrholz, speziell für

Kurvenschnitt, kein Ausriss

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849335

5849337	Stichsägeblatt fein T 101 AIF, Arbeitslänge 77 mm	12,50
---------	---	-------

Einsatz: Hartholz, Laminat (2 mm bis 30 mm), beschichtete Platten, HPL-Platten, kein Ausriss

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, Preis pro Pack



5849337

5849339 Stichsägeblatt T 101 BF, Arbeitslänge 74 mm 12,20

Einsatz: Hartholz, Laminat und beschichtete Platten (3 mm bis 30 mm), Kunststoffe (bis 30 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**




5849339

Bosch Bimetall-Stichsägeblätter für Hartholz, sauberer, ausrissfreier Schnitt

5849341 Stichsägeblatt fein T 308 BF, Arbeitslänge 91 mm 14,70

Einsatz: Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849341

5849343 Stichsägeblatt fein T 308 BOF, Arbeitslänge 91 mm 17,40

Einsatz: Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe, speziell Kurvenschnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849343

Bosch Bimetall-Stichsägeblätter für Laminat, beidseitig präziser sauberer Schnitt

5849345 Stichsägeblatt fein T 101 BIF, Arbeitslänge 59 mm 12,40

Einsatz: Laminat (1,5 mm bis 15 mm), kunststoffbeschichtete Platten, HPL-Platten (1,5 bis 15mm), Multiplexplatten (1,5 mm -15 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849345

5849347 Stichsägeblatt T 101 AOF, Arbeitslänge 59 mm 8,10

Einsatz: Laminat, kunststoffbeschichtete Platten, HPL-Platten (1,5 mm bis 15 mm), Multiplexplatten, speziell Kurvenschnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849347

Bosch Bimetall-Stichsägeblätter für Holz und Metall, universell, schneller Schnitt durch dick und dünn

5849349 Stichsägeblatt universal T 345 XF, Arbeitslänge 106 mm 12,20

Einsatz: Bauholz mit Nägeln (bis 65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, Aluminium (3 mm bis 10 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849349

Bosch HSS-Stichsägeblätter für Metall, Standardausführung

5849351 Stichsägeblatt fein T 118 G, Arbeitslänge 67 mm 6,50

Einsatz: dünne Bleche (0,5 mm bis 1,5 mm), Metall und Aluminium
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849351

5849353 Stichsägeblatt mittel T 118 A, Arbeitslänge 67 mm 6,50

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849353 - 5849355

5849355 Stichsägeblatt mittel T 118 A, Arbeitslänge 67 mm, Vorteilspack 29,25

Einsatz: dünne Bleche (1 mm bis 3 mm), Metall und Aluminium
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

5849357 Stichsägeblatt mittel T 218 A, Arbeitslänge 67 mm 8,30

Einsatz: dünne Bleche (1 mm bis 3 mm), Metall und Aluminium, Kurvenschnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849357

5849359 Stichsägeblatt grob T 118 B, Arbeitslänge 67 mm 6,50

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849359 - 5849361

5849361 Stichsägeblatt grob T 118 B, Arbeitslänge 67 mm, Vorteilspack 29,25

Einsatz: Buntmetall, Stahl, Aluminium (2,5 mm bis 6 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 25 Stück, **Preis pro Pack**

Bosch Bimetall-Stichsägeblätter für Metall, bruchfest und langlebig

5849363 Stichsägeblatt fein T 118 AF, Arbeitslänge 67 mm 9,15

Einsatz: dünne Bleche (1,5 mm bis 3 mm), Metall und Aluminium
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849363

5849365 Stichsägeblatt mittel T 318 AF, Arbeitslänge 106 mm 14,55

Einsatz: Sandwichmaterial (bis 65 mm), dünne Bleche (1 mm bis 3 mm), Rohre und Profile, Aluminium (bis 65 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849365

5849367 Stichsägeblatt mittel T 118 BF, Arbeitslänge 67 mm 9,15

Einsatz: mittelstarke Bleche (2,5 mm bis 6 mm), Metall und Aluminium
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849367

5849369 Sticksägeblatt grob T 318 BF, Arbeitslänge 106 mm 14,55

Einsatz: Sandwichmaterial (bis 65 mm), mittelstarke Bleche (2,5 mm bis 6 mm), Rohre und Profile, Aluminium, GFK, Epoxy (bis 65 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849369

5849371 Sticksägeblatt mittel T 718 BF, Arbeitslänge 154 mm 16,90

Einsatz: Sandwichmaterial (bis 120 mm), GFK, Epoxy (bis 65 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**




5849371

5849372 Sticksägeblatt fein T 1018 AFP, Arbeitslänge 224 mm 24,15

Einsatz: Sandwichmaterial bis 150 mm

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849372


Bosch HSS-Sticksägeblätter für Metall, schneller Schnitt durch dick und dünn



5849373 Sticksägeblatt universal T 123 X, Arbeitslänge 74 mm 8,80

Einsatz: dünne bis starke Bleche (1,5 mm bis 10 mm), Rohre und Profile, Aluminium (bis 30 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849373

Bosch Bimetall-Sticksägeblätter für Edelstahl, Standardausführung



5849375 Sticksägeblatt universal T 118 GFS, Arbeitslänge 57 mm 10,95

Einsatz: Edelstahlbleche (0,5 mm bis 1,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849375

5849377 Sticksägeblatt universal T 118 EFS, Arbeitslänge 57 mm 10,95

Einsatz: Edelstahlbleche (1,5 mm bis 4,0 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849377

Bosch HSS-Sticksägeblätter speziell für Aluminium und Buntmetall



5849379 Sticksägeblatt grob T 127 D, Arbeitslänge 74 mm 7,05

Einsatz: Aluminium und Weichmetalle (3 mm bis 15 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849379

Bosch HM-bestückte Sticksägeblätter für Edelstahl



5849381 Sticksägeblatt mittel T 118 AHM, Arbeitslänge 59 mm 20,15

Einsatz: Edelstahl (1,5 mm bis 3 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849381

Bosch HM-bestückte Sticksägeblätter für GFK, Corian und Carbon



5849384 Sticksägeblatt mittel T 108 BHM, Arbeitslänge 66 mm 21,15

Einsatz: für GFK

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849384

Bosch HM-bestückte Sticksägeblätter für GFK, Gipskarton und Zementfaserplatten



5849385 Sticksägeblätter GFK T 141 HM, Arbeitslänge 74 mm 25,65

Einsatz: glasfaserverstärkte Kunststoffe (6 mm bis 20 mm), zementgebundene Spanplatten (5 mm bis 50 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849385

5849387 Sticksägeblatt grob T 341 HM, Arbeitslänge 106 mm 29,90

Einsatz: glasfaserverstärkte Kunststoffe (5 mm bis 50 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (kleiner 80 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849387

Bosch HCS-Sticksägeblätter für Dämmstoffe



5849388 Sticksägeblatt Wellenschliff T 1013 AWP, Arbeitslänge 224 mm 22,85

Einsatz: Styropor und Isolationsmaterial (bis 150 mm),

Faserdämmstoffe (bis 150 mm), Karton (bis 150 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 3 Stück, **Preis pro Pack**



5849388

Metall-Stichsägeblätter

LENOX

5849389	Stichsägeblatt fein 18 ZpZ, Arbeitslänge 92 mm	7,50
---------	--	------

Einsatz: Edelstahl, Baustahl (1,5 mm bis 5 mm), Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, **Preis pro Pack**



5849389

5849391	Stichsägeblatt fein 24 ZpZ, Arbeitslänge 92 mm	7,50
---------	--	------

Einsatz: Edelstahl, Blech (3,2 mm), Buntmetall (6 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, **Preis pro Pack**



5849391

Stichsägeblätter für alle Stichsägen von Bosch, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool

BOSCH
Technik fürs Leben

5849393	Stichsägeblatt-Sortiment, 10-teilig	24,30
---------	-------------------------------------	-------

Einsatz: schnelle, grobe, feine, parallele und Kurven-Schnitte in Holz
Lieferumfang: je 1 Stück Sägeblatt T 101 AO, T 101 B, T 101 BR, T 101 AOF, T 101 BF, T 101 BRF, T 244 D, T 144 D, T 144 DF, T 144 DP



5849393

5849395	Stichsägeblatt-Sortiment, 10-teilig	38,60
---------	-------------------------------------	-------

Einsatz: schnelle, grobe und feine Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Buntmetall, Aluminium, Keramik, GFK, und Gipskarton
Lieferumfang: je 1 Stück Sägeblatt T 130 RIFF, T 118 AHM, T 141 HM, T 101 A, T 113 A, T 101 BF, T 101 BIF, T 118 AF, T 227 D, T 123 XF



5849395

5849397	Stichsägeblatt-Sortiment, 10-teilig	24,30
---------	-------------------------------------	-------

Einsatz: schnelle, grobe und feine Schnitte in Aluminium, Buntmetall und Metall
Lieferumfang: je 1 Stück Sägeblatt T 118 G, T 118 A, T 118 B, T 118 EOF, T 118 AF, T 118 BF, T 118 GFS, T 227 D, T 127 D, T 123 XF



5849397

Säbelsägeblätter

Bosch Bimetall-Säbelsägeblätter für Metall, flexibel und bruchresistent

BOSCH
Technik fürs Leben

5849501	Säbelsägeblatt S 922 AF 150 mm 24 ZpZ	13,35
---------	---------------------------------------	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, Bleche, dünnwandige Rohre (0,7 mm bis 3 mm) und Profile (bis 100 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849501

5849503	Säbelsägeblatt S 922 EF 150 mm 18 ZpZ	13,35
---------	---------------------------------------	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, Bleche (1,5 mm bis 4 mm), Rohre und Profile (bis 100 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849503

5849505	Säbelsägeblatt S 1122 EF 225 mm 18 ZpZ	20,60
---------	--	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, Bleche (1,5 mm bis 4 mm), Rohre und Profile (bis 100 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849505

5849507	Säbelsägeblatt S 922 BF 150 mm 14 ZpZ	13,35
---------	---------------------------------------	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, Bleche (3 mm bis 8 mm), massive Rohre und Profile (bis 100 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849507

5849509	Säbelsägeblatt S 1122 BF 228 mm 14 ZpZ	20,60
---------	--	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, Bleche (3 mm bis 8 mm), massive Rohre und Profile (bis 175 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849509

Bosch Bimetall-Säbelsägeblätter für Metall, universeller und schneller Schnitt

BOSCH
Technik fürs Leben

5849511	Säbelsägeblatt S 123 XF 150 mm 8/14 ZpZ	15,65
---------	---	-------

Einsatz: für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen, dünne bis starke Bleche (1 mm bis 8 mm), dünne bis kräftige Profile (bis 100 mm), universeller Einsatz in Metall
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**




5849511

Bosch Bimetall-Säbelsägeblätter für Metall, stabil und präzise, besonders für schwere Arbeiten



5849513 Säbelsägeblatt S 926 BEF 150 mm 14/18 ZpZ 16,00

Einsatz: mittelstarke bis starke Bleche (3 mm bis 8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 100 mm), feine präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849513

5849515 Säbelsägeblatt S 1126 BEF 225 mm 14/18 ZpZ 21,55

Einsatz: mittelstarke bis starke Bleche (3 mm bis 8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 175 mm), feine präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849515

5849517 Säbelsägeblatt S 1226 BEF 300 mm 14/18 ZpZ 25,75

Einsatz: mittelstarke bis starke Bleche (3 mm bis 8 mm), dünnwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 250 mm), feine präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849517

5849519 Säbelsägeblatt S 926 CHF 150 mm 8/10 ZpZ 16,00

Einsatz: starke Bleche (4 mm bis 12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 100 mm), schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849519

5849521 Säbelsägeblatt S 1126 CHF 225 mm 8/10 ZpZ 21,55

Einsatz: starke Bleche (4 mm bis 12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 175 mm), schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849521

5849523 Säbelsägeblatt S 1226 CHF 300 mm 8/10 ZpZ 25,75


Einsatz: starke Bleche (4 mm bis 12 mm), dickwandige geschlossene und offene Profile und Rohre (bis 250 mm), schnelle, präzise winkelgenaue Schnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849523

5849525 Säbelsägeblatt S 925 VF 150 mm 10/14 ZpZ 16,00

Einsatz: starke Bleche (2 mm bis 10 mm), dünnwandige und dickwandige Rohre und Profile (bis 100 mm), feiner Schnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849525

Bosch Bimetall-Säbelsägeblatt für Holz und Metall, flexibel und bruchresistent



5849527 Säbelsägeblatt S 922 VF 150 mm 10/14 ZpZ 13,35

Einsatz: in allen Recipro-, Säbel- und Tigersägen, für Holz mit Nägeln, Metall (0,5 mm bis 100 mm), Aluprofile (3 mm bis 10 mm), Kunststoff (bis 100 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849527

5849529 Säbelsägeblatt S 1122 VF 225 mm 10/14 ZpZ 20,60

Einsatz: Holz mit Nägeln/Metall (bis 175 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 mm bis 10 mm), Kunststoffe, Rohre, Profile, flexible Bündigschnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849529

5849531 Säbelsägeblatt S 1222 VF 300 mm 10/14 ZpZ 22,30

Einsatz: Holz mit Nägeln/Metall (bis 250 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 mm bis 10 mm), Kunststoffe, Rohre, Profile, flexible Bündigschnitte
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849531

Bosch Bimetall-Säbelsägeblätter für Holz und Metall, universeller und schneller Schnitt



5849533 Säbelsägeblatt S 3456 XF 200 mm 6/12 ZpZ 21,55

Einsatz: universeller Baustelleneinsatz, schnell, für Holz mit Nägeln/Metall (bis 150 mm), Metallbleche, Rohre, Aluprofile (3 mm bis 18 mm), Kunststoffe/GFK, Profile (bis 150 mm), Holz-, Spanplatten (5 mm bis 150 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849533

Bosch Bimetall-Säbelsägeblätter für Holz und Metall, stabil und präzise, für schwere Arbeiten



5849535 Säbelsägeblatt S 1025 HF 200 mm 10 ZpZ 19,85



Einsatz: starke Bleche (3 mm bis 12 mm), massive Rohre oder Profile (10 mm bis 150 mm), schneller Schnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849535

5849537 Säbelsägeblatt S 1025 VF 200 mm 10/14 ZpZ 19,85



Einsatz: in allen Recipro-, Säbel- und Tigersägen, für mittelstarke bis starke Bleche (2 mm bis 12 mm), massive Rohre und Profile (Ø 10 mm bis 150 mm), stabile Ausführung für schwere Arbeiten
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849537

5849539 Säbelsägeblatt S 1411 DF 300 mm 6 ZpZ 22,30



Einsatz: schwere Arbeiten, stabil und schnell, für Holz mit Nägeln/Metall (bis 250 mm), Kunststoffe, Rohre, Profile (Ø 5 mm bis 60 mm), Kunststoffe/GFK, massiv (8 mm bis 50 mm), Holz-, Spanplatten (10 mm bis 250 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849539

Bosch HCS-Säbelsägeblätter universell für Holz und Kunststoff, schneller Schnitt



5849541 Säbelsägeblatt S 2345 x 200 mm 6/10 ZpZ 19,50



Einsatz: universeller Einsatz für Konstruktionsholz (bis 150 mm), Platten (6 mm bis 60 mm), Sperrholz, Kunststoff (bis 150 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849541

Bosch HCS-Säbelsägeblätter für Holz, scharfer, schneller und effizienter Schnitt



5849543 Säbelsägeblatt S 644 D 150 mm 6 ZpZ 12,40



Einsatz: Holz (bis 100 mm), Spanplatten, Kunststoff, Tauchschnitt
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849543

5849544 Säbelsägeblatt S 1542 240 mm 3 ZpZ 22,40



Einsatz: Weichholz, Bauholz und alle nicht abrasive Holzwerkstoffe (bis 190 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849544

5849545 Säbelsägeblatt Spezial S 1531 L 240 mm 5 ZpZ 19,55



Einsatz: Grobholz, Feuchtholz, Brennholz (bis 190 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849545

Bosch Hartmetall-Säbelsägeblätter für Edelstahl, GFK und Epoxy



Eigenschaften: Zahnleiste aus Hartmetall bietet exzellente Festigkeit und Stabilität für maximale Lebensdauer, präzisionsgeschliffene Zähne sind ideal für das Schneiden von Edelstahl, Zahnleiste mit Hartmetalltechnologie an hochelastischen Kohlenstoffstahlkörper geschweißt, für sehr robustes Material

58495451 Säbelsägeblatt S 522 EHM 115 mm 18 ZpZ 13,55



Einsatz: speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Edelstahlbleche (2 mm bis 4 mm), Edelstahlprofile (Durchmesser kleiner 50 mm), GFK/Epoxy (kleiner 50 mm)

58495451

58495452 Säbelsägeblatt S 922 EHM 150 mm 18 ZpZ 18,30



Einsatz: speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Edelstahlbleche (2 mm bis 4 mm), Edelstahlprofile (Durchmesser kleiner 100 mm), GFK/Epoxy (kleiner 100 mm)

58495452

58495453 Säbelsägeblatt S 1022 EHM 200 mm 18 ZpZ 21,95



Einsatz: speziell optimiert für den Einsatz in Kompaktsägen, Edelstahlbleche (2 mm bis 4 mm), Edelstahlprofile (Durchmesser kleiner 150 mm), GFK/Epoxy (kleiner 150 mm)

58495453


Bosch HM-bestückte Säbelsägeblätter für harte Abbrucharbeiten von Holz und Metall



Eigenschaften: mit einzeln aufgeschweißten und geschliffenen Hartmetallzähnen, herausragende Lebensdauer selbst beim Durchtrennen von hochlegiertem Stahl


Einsatz: für harte Abbrucharbeiten von Holz- und Metallmaterialien

58495461 Säbelsägeblatt S 956 XHM 150 mm 14,75



58495461

58495462 Säbelsägeblatt S 1156 XHM 225 mm 19,95



58495462

58495463 Säbelsägeblatt S 1256 XHM 300 mm 24,75



58495463

Bosch HM-beschichtete Säbelsägeblätter für GFK, Stahlgussrohre und Backstein



5849547 Säbelsägeblatt S 1130 RIFF 225 mm Korn 30

15,95

Einsatz: Stahlgussrohre (bis 175 mm), Backstein rot (bis 175 mm), GFK/Epoxy (bis 175 mm)
Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, **Preis pro Pack**



5849547

Bosch HM-bestückte Säbelsägeblätter für Trockenbau-Werkstoffe



5849548 Säbelsägeblatt S 641 HM 150 mm

22,00

Eigenschaften: hartmetallbestücktes Säbelsägeblatt, geschränkt, geschliffen, ideale Zahnteilung für saubere Schnitte, kegelförmige Spitze ermöglicht Tauchschnitte in Gipskartonplatten

Einsatz: geeignet für Trockenbau-Werkstoffe, z.B. Zementfaserplatten, Gipskarton

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, **Preis pro Pack**



5849548

Bosch HM-bestückte Säbelsägeblätter für Ziegelstein, Porenbeton und Zementplatten



5849553 Säbelsägeblatt S 2243 HM 455 mm

48,65

Eigenschaften: Hartmetallsägeblätter mit einzeln aufgelöteten Hartmetallzähnen

Einsatz: auf Säbelsägen mit mindestens 1000 Watt Leistung, zum Schneiden von Baumaterialien wie Poroton, Standardbausteine, Gasbeton, Fiberezementplatten, Zementverbundplatten und ähnliche Baumaterialien, für Steindicke max. 365 mm



5849553

Lenox Bimetall-Säbelsägeblätter



5849555 Säbelsägeblatt 150 mm 10 ZpZ

22,50

Einsatz: Stahl und Edelstahl (3 mm bis 6 mm), nageldurchsetztes Holz, Rohre, Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm) und Hartgummi

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849555

5849557 Säbelsägeblatt 200 mm 10 ZpZ

29,35

Einsatz: Stahl und Edelstahl (3 mm bis 6 mm), nageldurchsetztes Holz, Rohre, Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm) und Hartgummi

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849557

5849559 Säbelsägeblatt 300 mm 10/14 ZpZ

44,00

Einsatz: Stahl und Edelstahl (3 mm bis 6 mm), nageldurchsetztes Holz, Rohre, Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm) und Hartgummi

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849559

5849561 Säbelsägeblatt 150 mm 18 ZpZ

22,50

Einsatz: Stahl und Edelstahl (1,5 mm bis 5 mm), Rohre, Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm) und Hartgummi

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849561

5849563 Säbelsägeblatt 200 mm 18 ZpZ

29,35

Einsatz: Stahl und Edelstahl (1,5 mm bis 5 mm), Rohre, Buntmetall (1,5 mm bis 8 mm) und Hartgummi

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849563

5849565 Säbelsägeblatt 150 mm 10/14 ZpZ

14,60

Eigenschaften: verstärktes Sägeblatt (1,3 mm dick), verringert Vibration und sorgt für perfekte Schnittleistung, hohe Lebensdauer

Einsatz: ideal für Edelstahl, Baustahl und zum Rohre schneiden, für höchste Anforderungen, z. B. bei Bergungen

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 2 Stück, **Preis pro Pack**



5849565

Roller Bimetall-Spezialsäbelsägeblätter für Metall



5849569 Säbelsägeblatt 140 mm 8 ZpZ

44,20

Eigenschaften: mit Doppelangelaufnahme, hohe Standzeit, biege- und verwindungssteif für extrem hohe Beanspruchung, doppelte Angel für stabile Führung und exakten Sitz

Einsatz: speziell zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter, für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Doppelangelaufnahme

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849569

5849571 Säbelsägeblatt 200 mm 8 ZpZ

58,80

Eigenschaften: extra stark, Zahnteilung 3,2 mm, mit Doppelangelaufnahme, hohe Standzeit, biege- und verwindungssteif für extrem hohe Beanspruchung, doppelte Angel für stabile Führung und exakten Sitz

Einsatz: speziell zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter, für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Doppelangelaufnahme

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



5849571

5849573 Säbelsägeblatt 150 mm 14 ZpZ 43,30

Eigenschaften: schneller genauer Schnitt durch Combo-Zahnung, Zahnteilung mit 1,8/2,5 mm, mit Doppelangelaufnahme, hohe Standzeit, biege- und verwindungssteif für extrem hohe Beanspruchung, doppelte Angel für stabile Führung und exakten Sitz

Einsatz: speziell zum Frei-Hand-Sägen ohne Führungshalter, für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Doppelangelaufnahme

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**

5849575 Säbelsägeblatt 200 mm 14 ZpZ 57,60

Eigenschaften: schneller genauer Schnitt durch Combo-Zahnung, Zahnteilung 1,8/2,5 mm, mit Doppelangelaufnahme, hohe Standzeit, biege- und verwindungssteif für extrem hohe Beanspruchung, doppelte Angel für stabile Führung und exakten Sitz

Einsatz: speziell zum Frei-Hand-Sägen ohne Führungshalter, für alle Recipro-, Säbel- und Tigersägen mit Doppelangelaufnahme

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 5 Stück, **Preis pro Pack**



BOSCH Säbelsägeblatt-Sortiment



5849586 Säbelsägeblatt-Sortiment, 15-teilig 41,00

Einsatz: Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke 1 mm bis 3 mm sowie 2 mm bis 8 mm, Schneiden von Brennholz, grobem Holz ohne Nägel und Grünholz

Lieferumfang: 5 Stück Säbelsägeblatt S 918 AF Basic for Metal, 5 Stück Säbelsägeblatt S 918 BF Basic for Metal, 5 Stück Säbelsägeblatt S 617 K Basic for Wood



Handgriff für Säbelsägeblätter



5849590 Handgriff mit 2 Säbelsägeblättern 21,05

Einsatz: 1/2" Universalschaft der Säbelsägeblätter ermöglicht die Verwendung bei Handsägen und elektrischen Sägen

Lieferumfang:

- 1 Sägeblatt S 922 EF aus Bimetall, Länge 150 mm, Zähne geschränkt, gefräst, 18 ZpZ, für dünne Bleche (1,5 mm bis 4 mm) und Rohre/Profile bis Ø 100 mm
- 1 Sägeblatt S 922 VF aus Bimetall, Länge 150 mm, Zähne geschränkt, gefräst, 10-14 ZpZ, für Holz mit Nägeln/Metall bis 100 mm, Metallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3 mm bis 10 mm), GFK/Epoxy bis 100 mm
- 1 Handsägegriff mit Stauraum für zwei Sägeblätter





Sie suchen eine Lösung im Bereich Schleifen, Trennen oder Polieren?

Sie wünschen eine Vorführung vor Ort?

Unser Spezialist hilft Ihnen gern weiter.
Tobias Michael: Tel.: 0172/3703309 oder tobias.michael@werkzeug-eylert.de



WERKZEUG-EYLERT
Gründet & seit 1984

Gewerbegebiet am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/5267-0
Eylfax: 0371/5267-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eylnet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de




Das-Technikzentrum

Hartmetall-Kreissägeblätter

Festool Hartmetall-Kreissägeblätter


FESTOOL




584971



584972




584973


584971... Hartmetall Kreissägeblatt Standard-Wechselzahn**Einsatz:** Holz, weiche Kunststoffe, Weich-PVC, HDF-Platten, bedingt Vollholz**584972... Hartmetall Kreissägeblatt Panther-Wechselzahn****Einsatz:** Längsschnitte Vollholz, Tischlerplatte**584973... Hartmetall Kreissägeblatt Universal-Wechselzahn****Einsatz:** rohe Spanplatte, Gips- und Gipsfaserplatten, weiche Kunststoffe, Sperrholz, MDF-Platte, Trockenestrich-Elemente**584974... Hartmetall Kreissägeblatt Feinschnitt-Wechselzahn****Einsatz:** beschichtete Platten, Laminat, Parkett, Multiplexplatten und MDF-Platten

584974


Variante	Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Geeignet für Festool-Säge	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584971... Standard	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584972... Panther	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584973... Universal	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584974... Feinschnitt
0	160 x 20	HKC 55, HK 55	18	1,8	36,30	12	1,8	49,75	-	-	-	32	1,8	60,10
1	160 x 20	TS55, ATF55, AP55	-	-	-	12	2,2	53,40	28	2,2	61,10	48	2,2	76,00
2	190 x FF	CS50	-	-	-	16	2,6	68,50	32	2,6	76,20	48	2,4	91,40
3	190 x 30	AT65, AP65	16	2,8	53,40	14	2,8	68,60	32	2,8	76,40	48	2,8	91,20
4	210 x 30	TS75	18	2,6	60,20	16	2,6	76,10	36	2,4	78,60	52	2,4	106,50
5	216 x 30	Symmetric SYM70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	2,3	110,80
6	225 x 30	CS70	-	-	-	18	2,6	76,40	32	2,6	76,40	48	2,6	107,00
7	240 x 30	AP85	22	2,8	68,30	-	-	-	-	-	-	48	2,8	121,80
8	260 x 30	Kapex KS88, KS120	-	-	-	-	-	-	60	2,5	145,70	80	2,5	174,80
9	216 x 30	KS60	-	-	-	-	-	-	36	2,3	91,50	60	2,3	133,60



584975



584976



584977

584975... Hartmetall Kreissägeblatt TF-Zahn für Aluminium/Kunststoff**Einsatz:** harte Kunststoffe, Aluminiumplatten/-profile, Acrylglas, faserverstärkte Kunststoffe, phenolharzgebundene Fasern und Gewebe (Resopal, Resitex, Werzalit), NE-Metalle (Kupfer, Messing)**584976... Hartmetall Kreissägeblatt TF-Zahn für Laminat/Mineralwerkstoff****Einsatz:** beschichtete Platten, Laminat**584977... Hartmetall Kreissägeblatt Flachzahn für Stahl/Sandwichplatten****Einsatz:** für Kabelkanäle aus Stahl, Sandwichplatten

Variante	Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	geeignet für Festool Säge	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584975... Aluminium/Kunststoff	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584976... Laminat/Mineral	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584977... Stahl/Sandwich
1	160 x 20	TS55, ATF55, AP55	52	2,2	114,70	48	2,2	114,70	-	-	-
2	190 x FF	CS50	58	2,6	145,10	54	2,6	145,10	-	-	-
4	210 x 30	TS75	72	2,4	171,40	60	2,4	171,40	36	2,2	119,70
5	216 x 30	Symmetric SYM70	60	2,3	163,40	-	-	-	-	-	-
6	225 x 30	CS70	68	2,6	168,30	64	2,6	168,30	-	-	-
7	240 x 30	AP85	80	2,8	182,70	-	-	-	-	-	-
8	260 x 30	Kapex KS88, KS120	68	2,4	171,00	64	2,5	171,00	-	-	-
9	216 x 30	KS60	64	2,3	163,40	60	2,3	163,40	-	-	-

584978... Diamant-Sägeblatt F-Zahn

Einsatz: für alle zement- und gipsgebundenen Span- und Faserplatten

Variante	Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Geeignet für Festool Säge	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	584978... Diamant
1	160 x 20	TS55 R, TSC55	4	2,2	157,00



584978

Hartmetall-Kreissägeblätter für Holz und Plattenwerkstoffe



Eigenschaften:

universelles Sägeblatt für den schnellen präzisen Qualitätsschnitt, die induktiv aufgelöteten HM-Wechselzähne mit aggressivem Schnittwinkel sorgen für einen gleichzeitig schnellen und präzisen Schnitt, das Sägeblatt besteht aus formstabilem lasergeschnittenen Stahl mit speziellen Dehnungsschlitzten

Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027



58520

585000... Hartmetall-Handkreissägeblatt für Extra-Grobschnitt (Wechselzahn)

Einsatz: für Tischlerplatten, Vollholz

58500... Hartmetall-Handkreissägeblatt für Grobschnitt (Wechselzahn)

Einsatz: für Schnitte in Hart- und Weichholz, Spanplatten, bei Standardanforderungen an die Schnittgüte

58510... Hartmetall-Handkreissägeblatt für Normalschnitt (Wechselzahn)

Einsatz: für Plattenwerkstoffe, edelfurniert und beidseitig mit Kunststoff belegt, hohe Schnittgüte

58520... Hartmetall-Handkreissägeblatt für Feinschnitt (Wechselzahn)

Einsatz: für Plattenwerkstoffe, edelfurniert und beidseitig mit Kunststoff belegt, höchste Schnittgüte

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Reduzier-ring mm	Zähnezahl Stück	585000... extra grob	Zähnezahl Stück	58500... grob	Zähnezahl Stück	58510... normal	Zähnezahl Stück	58520... fein
150X20	2,4	20x16	-	-	12	24,20	24	29,50	36	42,30
160X20	2,6	20x16	12	24,60	24	31,00	36	42,70	48	48,75
180X30	2,6	30x20	-	-	24	35,15	36	44,20	-	-
190X20	2,6	20x16	-	-	24	40,00	36	45,30	48	52,10
190X30	2,6	-	12	26,45	24	40,00	36	45,30	48	52,10
200X30	2,8	-	-	-	24	42,30	48	52,10	-	-
210X30	2,8	-	-	-	24	43,45	48	52,90	60	55,20
230X30	2,8	-	-	-	24	45,30	48	54,40	-	-
235X30	2,8	30x25	-	-	24	46,10	48	56,70	60	65,00

Hartmetall-Kreissägeblätter für Multi-Material



58550... Hartmetall-Kreissägeblatt für Multi-Material

Eigenschaften: vielseitiges Sägeblatt für saubere Schnitte, abwechselnd angeordnete Trapez-/Flachzähne aus Hartmetall für einen kraftvollen Schnitt mit sauberen Schnittkanten in den verschiedensten Materialien, das Sägeblatt besteht aus formstabilem lasergeschnittenem Stahl, spezielle Dehnungsschlitzte verhindern eine Ausdehnung des Kreissägeblattes

Einsatz: rohe und einseitig beschichtete Spanplatten, Massivholz, Kunststoffe, Plexiglas, NE-Metalle wie Aluminium und Thermofassadenplatten

Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027



58550

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Reduzier-ring mm	Zähnezahl Stück	58550...
150X20	2	20x16	42	68,80
160X20	2,4	20x16	42	66,00
180X30	2,4	30x20	48	68,20
190X20	2,4	20x16	54	70,00

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Reduzier-ring mm	Zähnezahl Stück	58550...
190X30	2,4	-	54	70,00
200X30	2,4	-	54	71,00
210X30	2,4	-	54	71,80
230X30	2,4	-	64	74,60

Hartmetall-Kreissägeblätter für Stahlbearbeitung



58556... Hartmetall-Kreissägeblatt für handgeführte Metall-Trockensägen (Trapez-Flachzahn)

Einsatz: für saubere Schnitte durch Stahl mit handgeführten Metall-Trockensägen

Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Zähnezahl Stück	58556... Trapez-Flachzahn
160X20	2	30	66,00
190X20	2	40	78,00
210X30	2	48	96,90



58556

Hartmetall-Kreissägeblätter für Faserzement und Gipskarton




58557... Hartmetall-Kreissägeblatt für Tauch- und Handkreissägen (Trapezzahn)

Eigenschaften: Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer

Einsatz: für Schnitte in Faserzement sowie Gipskarton, geeignet für Eternit®

Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Zähnezahl Stück	58557... Trapez Zahn
160X20	2,2	4	63,80
190X30	2,2	4	75,00



58557

Hartmetall-Kapp- und Gehrungssägeblätter



Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027

58600... Hartmetall-Kapp- und Gehrungssägeblatt für Feinschnitt (Wechselzahn negativ)

Eigenschaften: Wechselzahn negativ für einen extra dünnen Schnitt mit wenig Kraftaufwand

Einsatz: für Holz- und Plattenmaterialien, Leisten, Paneele, dickwandige Kunststoffprofile, sauberer Schnitt

58610... Hartmetall-Kapp- und Gehrungssägeblatt für Feinschnitt Alu (Trapez-/Flachzahn negativ)

Eigenschaften: abwechselnd Trapez-/Flachzahn negativ für präzise und feine Schnitte, hohe Schnittgüte

Einsatz: für Plattenmaterialien, roh und beschichtet, Kunststoffe, Plexiglas, Faserplatten, Aluminium, eloxierte Profile

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Nebenlöcher	Zähnezahl Stück	Schnittbreite mm	58600... Wechselzahn	Schnittbreite mm	58610... Trapez-Flachzahn
216X30	-	60	2,8	65,90	2,5	80,70
250X30	7/42	80	3,2	80,00	3,2	103,20
300X30	7/42, 10/60	96	-	-	3,2	114,00
305X3040	-	40	2,5	62,20	-	-
305X3060	-	60	2,5	75,20	-	-
305X3096	-	96	2,5	92,70	-	-



Hartmetall-Tischkreissägeblätter



Zubehör: Artikel 58900 auf Seite 1027

58710... Hartmetall-Tischkreissägeblatt

Eigenschaften: mit diamantgeschliffenen Wechselzähnen für Zuschnitte längs und quer auf Tischkreissägen

Einsatz: für Plattenwerkstoffe, furniert oder kunststoffbeschichtet, bei höherem Anspruch an die Schnittgüte, für Tisch- und Formatkreissägen, Doppelendprofiler

Variante	Außendurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Nebenlöcher	Zähnezahl Stück	58710...
4	250	30	3,2	7/42	40	55,10
6	250	30	3,2	7/42	60	68,10
8	250	30	3,2	7/42	80	77,50
10	300	30	3,2	7/42, 10/60	48	64,40
14	315	30	3,2	7/42	48	68,10
16	315	30	3,2	7/42	60	81,50
18	350	30	3,5	10/60	54	72,10



58710



58810... Hartmetall-Tischkreissägeblatt

Eigenschaften: mit diamantgeschliffenen Wechselzähnen für schnelle Zuschnitte längs und quer auf Tischkreissägen

Einsatz: in allen Naturhölzern, Rohspanplatten, Schalungsplatten und Bauholz

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Nebenlöcher	Zähnezahl Stück	58810...
300X30	3,2	7/42, 10/60	28	54,60
315X30	3,2	7/42	28	59,50
350X30	3,5	10/60	32	60,90
400X30	3,5	10/60	36	70,00



58810



Hartmetall-Baukreissägeblätter



58820... Hartmetall-Baukreissägeblatt (nagelfest)

Eigenschaften: diamantgeschliffenes Flachphase-Zahnblatt für Tisch- und Baukreissägen, hohe Standzeiten durch speziell schlagzähes Hartmetall, rückschlagsarm, mit spanabweisendem Rücken und großem Spanraum für optimalen Spanauswurf


Einsatz: in Schalhölzern und -tafeln, Bauholz mit Beton-, und Nagelresten (festsitzend), in Gasbeton

Zubehör: Artikel 58900 weiter unten auf dieser Seite

Außendurchmesser x Bohrungsdurchmesser mm	Schnittbreite mm	Nebenlöcher	Zähnezahl Stück	58820...
300X30	3,2	7/42, 10/60	20	47,10
315X30	3,2	7/42	20	49,35
350X30	3,5	10/60	24	53,00
400X30	3,5	10/60	28	62,20
450X30	3,8	10/60	32	77,30
500X30	3,8	10/60	36	94,90
600X30	4	-	40	174,20
700X30	4,2	-	46	213,00



58820



58900

58900... Reduzierring Dicke 1,2 mm

Einsatz: für alle Kreissägeblätter mit einer Dicke von 1,4 mm bis 1,7 mm

Lieferumfang: 1 Reduzierring

Bohrungsreduzierung von - auf mm	58900...
20X12,75	5,70
20X16	5,70
30X20	5,70
30X25	5,70

Hartmetall-Spezialsägeblätter



58910... Hartmetall-Spezialsägeblatt für Handkreissägen und Dry-Cutter

Einsatz: für den schnellen und sauberen Trockenschnitt in Stahl, Edelstahl, Profilblech, Kupfer, Messing, Aluminium und Kabelkanal, Variante 4 und 10 auch für SML geeignet

Zubehör: Artikel 58900 weiter unten auf dieser Seite

Variante	Außen-durchmesser mm	Bohrungs-durchmesser mm	Schnittbreite mm	Zähnezahl Stück	Material	58910...
02	230	25,4	2	48	Stahl	62,40
04	230	25,4	2	80	Aluminium	69,80
06	230	25,4	2	60	VA	74,10
2	305	25,4	2,2	80	für 1-1,2 mm in Metall	94,70
4	305	25,4	2,2	60	ab 1,2 mm in Metall	88,30
5	305	25,4	2,2	72	bis 2 mm in VA	132,80
8	355	25,4	2,4	90	bis 2 mm in Metall	112,10
9	355	25,4	2,2	84	bis 2 mm in VA	154,60
10	355	25,4	2,4	80	für 2-5 mm in Metall	104,50
11	355	25,4	2,4	72	ab 2 mm in VA	136,90
12	355	25,4	2,4	60	ab 5 mm in Metall	96,40
13	400	32	4	96	Aluminium	197,10



5891002-5891006, 5891013



589102-5891012

5 Schleifen

Eylschnell

Lagerhaltige Artikel, die bis 17.30 Uhr bestellt sind, verlassen innerhalb der nächsten 24h unser Haus.



WERKZEUG EYLERT



F.-O.-Schimmel-Str. 3 - 09120 Chemnitz - Eylruf: +49 (0)371 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de - Eylnet: www.werkzeug-eylert.de

Handsägen

Hand-Bügelsägen, Blattlänge 300 mm

59100 Bügelsäge Turbocut

29,30



Eigenschaften: solider Stahlrahmen, mit ergonomischer Kunststoffummantelung, patentierter Spannmechanismus bis 80 kg, Sägeblattstellung von 90° und 45°

gesamte Länge: 400 mm

Schnitttiefe: 110 mm

Lieferumfang: Bügelsäge mit Sägeblatt



59100

59105 Metall-Bügelsäge

22,95

Eigenschaften: mit Schnellspannvorrichtung und Magazin, Klemmvorrichtung im Rahmen zur Verwendung auch als Stichsäge

Einsatz: für feine und präzise Arbeiten

gesamte Länge: 400 mm

Lieferumfang: Metall-Bügelsäge mit Bimetallsägeblatt



59105

59110 Metall-Sägebogen

6,95



Eigenschaften: mit Holzgriff und unverlierbaren Stiften

gesamte Länge: 530 mm

Lieferumfang: Metall-Sägebogen ohne Sägeblatt

Zubehör: ab Artikel 59140 bis Artikel 59190 auf Seite 1028



59110

59120 Metall-Stichsäge

9,90

Eigenschaften: mit Aluminiumgussgriff

gesamte Länge ohne Sägeblatt: 320 mm

Lieferumfang: Metall-Stichsäge mit Sägeblatt



59120

Edelstahl-Handsägeblätter, Blattlänge 300 mm, einseitig verzahnt



Eigenschaften: HSS-Bimetall, einseitig verzahnt, längere Lebensdauer, biegsam und bruchstabil

Einsatz: Stahl und Edelstahl

59140 Edelstahl-Handsägeblatt grob 18 ZpZ

2,86

Bestellmenge/VPE: 10 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

59143 Edelstahl-Handsägeblatt mittel 24 ZpZ


2,86

Bestellmenge/VPE: 10 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**

59144 Edelstahl-Handsägeblatt fein 32 ZpZ

2,86

Bestellmenge/VPE: 10 Stück / 10 Stück, **Preis pro Stück**



59140-59144

Standard-Handsägeblätter, Blattlänge 300 mm, einseitig verzahnt



Eigenschaften: HSS-Bimetall, einseitig verzahnt, höchste Standzeit, bruchstabil

Dicke: 0,6 mm

Breite: 13 mm

59150 Handsägeblatt grob 18 ZpZ

0,95

Einsatz: Metall (1,5-3,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**

59160 Handsägeblatt mittel 24 ZpZ

0,95

Einsatz: Metall (0,8-1,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**

59170 Handsägeblatt fein 32 ZpZ

0,95

Einsatz: Metall (kleiner 0,8 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**

59175 Handsägeblatt Progressiv uni 18/24/32 ZpZ

1,20

Einsatz: Metall (1,5-3,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



59150-59175

Standard-Handsägeblätter, Blattlänge 300 mm, doppelseitig verzahnt



59180 Handsägeblatt uni 22/32 ZpZ

3,00

Eigenschaften: HSS-Bimetall, doppelseitig verzahnt, mit feiner Ansnitzzahnung, für erleichterten Anfangsschnitt

Einsatz: Metall (1-1,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 50 Stück, **Preis pro Stück**

59190 Handsägeblatt mittel 24 ZpZ

1,14

Eigenschaften: CV-Stahl, doppelseitig verzahnt

Einsatz: Metall (0,8-1,5 mm)

Bestellmenge/VPE: 1 Stück / 100 Stück, **Preis pro Stück**



59180



59190

Hand-Bügelsägen, Blattlänge 150 mm

Lieferumfang: Handsäge mit Universalsägeblatt

Zubehör: ab Artikel 59250 bis Artikel 59270 auf Seite 1029

59200	Kleinhandsägebogen	7,30
--------------	---------------------------	-------------

Eigenschaften: Bügel aus Aluminiumguss, mit eingesetztem Kunststoffgriff
gesamte Länge: 260 mm

59210	PUK®-Säge, verstellbarer Handgriff	8,90
--------------	---	-------------

Eigenschaften: Bügel aus Vierkantstahl
gesamte Länge: 310 mm
Länge mit eingeklapptem Griff: 190 mm

59220	PUK®-Säge	4,96
--------------	------------------	-------------

Eigenschaften: Bügel aus Rundstahl
gesamte Länge: 290 mm



59200



59210



59220

Handsägeblätter, Blattlänge 150 mm

59240	Universalsägeblatt 25 ZpZ	5,40
--------------	----------------------------------	-------------

Eigenschaften: wellgeschränkte Zahnung

Einsatz: für universelle Sägearbeiten von Metall, Aluminium, Buntmetall, alle Hölzer, Kunststoffkanal, Kunststoffrohr und Gips

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 12 Stück, **Preis pro Pack**

59250	Metallsägeblatt 32 ZpZ	5,60
--------------	-------------------------------	-------------

Eigenschaften: feine gewellte Zahnung

Einsatz: zum gratfreien Schneiden von Metall, NE-Metall, Sonderlegierungen und Plexiglas

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 12 Stück, **Preis pro Pack**

59260	Metallfeinsägeblatt 50 ZpZ	10,60
--------------	-----------------------------------	--------------

Eigenschaften: feinste Zahnung

Einsatz: für dünnwandige Rohre und Profile und dünne Bleche

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 12 Stück, **Preis pro Pack**

59270	Holzsägeblatt 14 ZpZ	4,44
--------------	-----------------------------	-------------

Eigenschaften: grobe geschränkte Zahnung

Einsatz: für Holz, Span- und Hartfaserplatten, Weichkunststoff

Bestellmenge/VPE: 1 Pack / 12 Stück, **Preis pro Pack**



59240



59250



59260



59270

Werkzeugmanagement vom Profi

WERKZEUG-**EYLERT**
(GmbH & Co. KG)

- Unsere Entnahmesysteme -

Ihre Vorteile auf einen Blick



Kostenreduzierung:

- Beschaffung
- Warenannahme
- Kapitalbindung

Wareneingangskontrolle:

- Inventur
- Lagerung
- Fertigungssynchrone Betriebsmittelkosten
- Disposition

Logistik-Optimierung:

- Ständige Verfügbarkeit der Betriebsmittel
- Betriebsmittel direkt am Einsatzort
- Vermeidung von Maschinenstillständen
- Fertigungssynchrone Betriebsmittelkostenanalyse
- Zentraler Zugriff auf Betriebsmittel- und Auswertungsdaten



Lassen Sie sich von uns beraten: Eylruf: 0371 / 5267-0 - Eylmail: info@werkzeug-eylert.de

Eyltechnik

**Aktuelle Maschinen-
angebote finden Sie hier**



Eyltechnik

Für genaues Arbeiten

WERKZEUG-EYLERT

WERKZEUG-EYLERT

*Fragen Sie
bei uns an!*



WERKZEUG-EYLERT

Gewerbegebiet Am Stadion
F.-O.-Schimmel-Str. 3, 09120 Chemnitz
Eylruf: 0371/ 52 67-0
Eylfax: 0371/ 52 67-44
Eylmail: info@werkzeug-eylert.de
Eynet: www.werkzeug-eylert.de / www.eylshop.de